

AGRO P.E.S.



CATALOOG RUNDVEE





AGRO P.E.S.

AGRO P.E.S. levert de juiste landbouwbenodigdheden voor rundvee, schapen, geiten en paarden die ertoe bijdragen dat u beter en vlotter kunt werken. Met expertise, ervaring, service en begeleiding.

Wij zoeken samen met u naar de beste toepassingen of de meest geschikte oplossingen uit het totaalaanbod van producten en materialen. In volle onafhankelijkheid, want AGRO P.E.S. doet alles in eigen beheer, met een streng geselecteerd gamma kwaliteitsmaterialen van exclusieve merken die hun waarde bewezen hebben.

- Snelle en flexibele levering uit voorraad over de hele Benelux en Noord-Frankrijk
- Exclusief en kwalitatief productengamma van internationaal gerenommeerde leveranciers
- Meer dan 20 jaar vakkennis en expertise
- Direct klantencontact en correcte begeleiding ter plaatse
- Service op maat – 100% in het teken van de klant



www.agropes.be



Volg ons!

Jaarlijks aanwezig
op de Beurs van
LIBRAMONT



NIEUWE SITE te
CINEY-ACHENE

Inhoudsopgave

Stalinrichting

Stalinrichting	7
Voederhekken Safety IV	8
Voederhekken Axial	9
Voederhekken Collectieve Regeling	10
Speciale voederehekken Jourdain	11
Voederhekken Zweeds monotube	12
Voederhekken Zweeds met bovenbuis	13
Voederhekken Vrije Toegang	14
Accessoires	17
Tussenhekken EX4	18
Tussenhekken EX5	20
Ligboxen CLICK	22
Ligboxen BLS/BLD	24
Ligboxen RELAX	26
Ligboxen	27
Stalmatten	28
Voederbakken rundvee	32
Voederbakken rundvee inox	34
Palen - toebehoren	35
IJzerwaren	36
Voederhekken kalveren	37
Tussenhekken kalveren	40
Scheidingshekken kalveren	42
Scheidingshekken geiten	43
Voederbakken kalveren	44
Voederbakken kalveren met haken	45
Hooiruiven kalveren	46
Drinkbakken	48
Groot-debiet drinkbakken	50
Vorstvrije drinkbakken	52

Kalveropfok

Kalveropfok	55
Geboortehulp	56
Keizersnedeboxen	58
Individuele kalverhokken	59
Groepshokken	60
Verplaatsbare Eenlingunit	61
Kalverhokken Open Top	62
Accessoires	63
Kalverboxen Easy Clean	64
Melkverstrekking	65
Melkpoeder	66
Melkverstrekking	68
Starter gamma	69
Anti-diarree producten	70
Weidevoederbakken kalveren	71
Voederbakken ruwvoeder	73
Onthoornmateriaal	74

Dierv verzorging

Dierv verzorging	77
Scheermachines	78
Dwangmateriaal	82
Koeborstels	85
Sputten - naalden	87
Mineraalbolussen	88
Glyco Prop - Cow Start	89

Veevoeding - diergezondheid	90
Prijskampmateriaal	91
Merkmateriaal	92

Dier- en klauwbehandeling	93
Behandel- en vangpark	94
Mobiele behandelgangen	95
Behandelboxen Satene	96
Behandelboxen Bateman	97
Behandelboxen IAE Saracen	98
Behandelboxen IAE Chieftain	99
Behandelboxen IAE	100
Behandelmateriaal IAE	102
Vangkraalhekken	103
Vaste behandeling Combo 360	104
Behandelpark Jourdain	105
Mobiele behandelcirkel Bateman	106
Wegen en identificatie	107
Klauwbehandelbox Top 5	108
Klauwbehandelbox Red 5	109
Klauwbehandelbox Snap Top Ten	110
Klauwbehandelbox Bull Top	111
Klauwbehandelbox CB8001	112
Klauwbehandelbox CB8002	113
Klauwbehandeltafel Kipp Top E	114
Voetbaden en producten	115
Klauwbehandelproducten	116
Klauwverzorgingsproducten	117

Boerderijhygiëne	121
Reiniging - ontsmetting	122
Kadaveropslag	123
Voeder- en strokarren	124
Kruiwagens	125
Insectenbestrijding	126
Ongediertebestrijding	128
Silobescherming	130
Persoonlijke bescherming	131
Melkproducten	132
Reiniging melkmachine	134
Reiniging melkrobot	135
Nabehandeling uiers	136
Voorbehandeling uiers	138
Melkfilters - toebehoren	139
Tepelvoeringen - melkslangen	140
(Zand)schoppen - (mest)rieken	141
Borstels	142
Aftrekkers	143
Emmers - manden	144

Weidemateriaal	147
Waterbakken La Buvette	148
Waterbakken Suevia	150
Weidepompen - Ecorasters	151
Weideruiven	152
Weidepalen	156
Ursus	157
Weidepoorten	158
Weide- en wildpoorten	160



**Wij hebben
een eigen
montage-team!**





Stalinrichting


Elke dag vlot, veilig en efficiënt werken.

Een goede indeling en inrichting van uw stal maken een maximale productiviteit op de beschikbare oppervlakte mogelijk. Bovendien verloopt het dagelijkse werk, de verzorging, de hygiëne en het voederen van uw vee een stuk vlotter en overzichtelijker. Besteed dan ook voldoende tijd om de juiste stalinrichting te kiezen in functie van uw behoeften en de grootte van uw kudde en stal. AGRO P.E.S. helpt u graag uw plannen te optimaliseren. Voor de inrichting van stallen werken wij exclusief samen met de Franse wereldspeler JOURDAIN, omwille van hun terreinkennis, hoogwaardige materialen (gegalvaniseerd staal), ergonomische ontwerpen en innovatieve technologieën.


VOEDERHEKKEN SAFETY IV



De SAFETY IV voederhekken kunnen in beide richtingen opgedraaid worden, zijn verhoogbaar en eenvoudig te monteren. Ze geven een kopopening die geschikt is voor melkvee en vleesvee met gemiddelde hoornlengte. Deze hekken zijn vervaardigd uit buizen van $\varnothing 60,3$ mm en hebben 4 uitschuifbare regelstukken. Dit veiligheidshek heeft 3 standen waarvan 1 ervoor zorgt dat het dier zich niet kan ophangen bij het vallen. De verstevigde mobiele armen zijn kalfdicht zowel in gesloten als open stand. Dit hek geeft veel comfort aan de nek (gebrevetteerd).



SQ 0110	Voederhek SAFETY 1,00 m / 1 plaats	29 kg
SQ 0216	Voederhek SAFETY 1,60 m / 2 plaatsen	48 kg
SQ 0320	Voederhek SAFETY 2,00 m / 3 plaatsen	70 kg
SQ 0430	Voederhek SAFETY 3,00 m / 4 plaatsen	90 kg
SQ 0534	Voederhek SAFETY 3,40 m / 5 plaatsen	105 kg
SQ 0540	Voederhek SAFETY 4,00 m / 5 plaatsen	116 kg
SQ 0640	Voederhek SAFETY 4,00 m / 6 plaatsen	125 kg
SQ 0740	Voederhek SAFETY 4,00 m / 7 plaatsen	145 kg
SQ 0644	Voederhek SAFETY 4,40 m / 6 plaatsen	129 kg
SQ 0650	Voederhek SAFETY 5,00 m / 6 plaatsen	147 kg
SQ 0750	Voederhek SAFETY 5,00 m / 7 plaatsen	156 kg
SQ 0850	Voederhek SAFETY 5,00 m / 8 plaatsen	168 kg
SQ 0950	Voederhek SAFETY 5,00 m / 9 plaatsen	186 kg
SQ 0854	Voederhek SAFETY 5,40 m / 8 plaatsen	174 kg
SQ 0860	Voederhek SAFETY 6,00 m / 8 plaatsen	186 kg
SQ 0960	Voederhek SAFETY 6,00 m / 9 plaatsen	190 kg
SQ 1060	Voederhek SAFETY 6,00 m / 10 plaatsen	206 kg
SQ 1160	Voederhek SAFETY 6,00 m / 11 plaatsen	225 kg



VOEDERHEKKEN AXIAL



De AXIAL voederhekken zijn in beide richtingen te openen, verhoogbaar en eenvoudig te demonteren. Met zijn grote gebogen draaiende arm heeft dit traditionele voederhek een grote kopopening en is het uiterst geschikt voor vleesrassen en gehoornde rassen. Deze hekken zijn standaard uitgerust met:

- regelbare nekbreedte door regelbare buis
- langs beide zijden regelbare uitschuifstukken zowel in lengte als in positie
- mogelijkheid om een dier individueel vast te zetten
- anti-kalverdoorgang zowel in open als gesloten positie.
- eenvoudig te bedienen handgreep voor vastzetstand
- centrale versterking voor hekken vanaf 4 m
- verstevigde draaibare arm met doorlopende buis



ANTI-DOORGANG
KALVEREN




ANTI-GELUID RUBBER



REGELBAAR
UITEINDE

PA 0382	Voederhek AXIAL 1,60 m / 2 plaatsen	45 kg
PA 0383	Voederhek AXIAL 3,40 m / 5 plaatsen	98 kg
PA 0385	Voederhek AXIAL 4,00 m / 5 plaatsen	110 kg
PA 0386	Voederhek AXIAL 4,00 m / 6 plaatsen	117 kg
PA 0384	Voederhek AXIAL 4,40 m / 6 plaatsen	119 kg
PA 0390	Voederhek AXIAL 5,00 m / 6 plaatsen	138 kg
PA 0391	Voederhek AXIAL 5,00 m / 7 plaatsen	144 kg
PA 0392	Voederhek AXIAL 5,00 m / 8 plaatsen	155 kg
PA 0396	Voederhek AXIAL 6,00 m / 8 plaatsen	176 kg
PA 0397	Voederhek AXIAL 6,00 m / 9 plaatsen	178 kg
PA 0398	Voederhek AXIAL 6,00 m / 10 plaatsen	196 kg



VOEDERHEKKEN COLLECTIEVE REGELING




Dit voederhek is gebaseerd op de AXIAL voederhekken, maar is voorzien van een dubbele kader voor een precieze regeling van de nekbreedte. Hierdoor kan het voederhek snel aangepast worden aan de grootte van de dieren.

Het hek wordt standaard geleverd met:


- een kader die de nekbreedte per cm regelt
- een wegklapbare bedieningshendel
- een individuele vergrendeling
- een te betonnen centrale versterking
- verstevigde draaibare arm met doorlopende buis



RC 0216	Voederhek RC 1,60 m / 2 plaatsen	55 kg
RC 0534	Voederhek RC 3,40 m / 5 plaatsen	128 kg
RC 0640	Voederhek RC 4,00 m / 6 plaatsen	146 kg
RC 0644	Voederhek RC 4,40 m / 6 plaatsen	149 kg
RC 0750	Voederhek RC 5,00 m / 7 plaatsen	184 kg
RC 0850	Voederhek RC 5,00 m / 8 plaatsen	197 kg
RC 0860	Voederhek RC 6,00 m / 8 plaatsen	217 kg
RC 0960	Voederhek RC 6,00 m / 9 plaatsen	221 kg
RC 1060	Voederhek RC 6,00 m / 10 plaatsen	240 kg



SPECIALE VOEDERHEKKEN JOURDAIN




VOEDERHEK STIER

Zwaar en verstevigd voederhek speciaal ontworpen voor stieren. Met regelbare nekbreedte, opendraaibaar en demonteerbaar. Te monteren op bestaande palen met bevestigingen of op palen met regelbare klemmen om de hoogte te regelen in functie van de schofthoogte van de dieren. Te gebruiken als speciale stierenbox.

PA 0380 Voederhek JOURDAIN Stier 1,00 m / 1 plaats

31 kg



INSEMINATIEHEK

Dit manuele vastzethek is verstevigd en heeft een regelbare nekbreedte zodat het dier in alle veiligheid kan geblokkeerd worden. Bij montage tussen 2 palen kan er een keizersnedehek aan bevestigd worden om zo een keizersnede- of inseminatiebox te creëren.

BA 5040 Inseminatiehek JOURDAIN

36 kg




VOEDERHEKKEN ZWEEDS MONOTUBE





VOEDERHEK ZWEEDS MONOTUBE

Langs beide zijden te openen voederhek van het Zweede type met vergrendeling onderaan en zonder bovenbaar. Zeer zwaar en volledig in buizen van $\varnothing$ 60 mm. Grote en sterk gehoornde rassen kunnen eenvoudig en in alle veiligheid eten dankzij de vrije bovenruimte. Dit hek is eveneens zeer geschikt indien men vaak in de box moet zijn.



PS 0311	Hek ZWEEDS MONO 1,00 m / 1 plaats	32 kg
PS 0343	Hek ZWEEDS MONO 3,00 m / 4 plaatsen	94 kg
PS 0354	Hek ZWEEDS MONO 4,00 m / 5 plaatsen	127 kg
PS 0365	Hek ZWEEDS MONO 5,00 m / 6 plaatsen	154 kg
PS 0375	Hek ZWEEDS MONO 5,00 m / 7 plaatsen	159 kg

	A	B
3 m / 4 plaatsen	67 cm	22 cm
4 m / 5 plaatsen	75 cm	22 cm
5 m / 6 plaatsen	80 cm	22 cm
5 m / 7 plaatsen	67 cm	22 cm



VOEDERHEKKEN ZWEEDS MET BOVENBUIS





VOEDERHEK ZWEEDS MET BOVENBUIS

Dit automatisch voederhek is in beide richtingen te openen, demonteerbaar en van het Zweedse type met vastzetsysteem langs de onderkant. Uiterst geschikt voor sterk gehoorned vee. Hoofdkader vervaardigd uit buizen van Ø 60,3 mm.



PS 0261	Voederhek ZWEEDS 4,00 m / 5 plaatsen	100 kg
PS 0262	Voederhek ZWEEDS 5,00 m / 7 plaatsen	137 kg
PS 0263	Voederhek ZWEEDS 6,00 m / 8 plaatsen	160 kg

	A	B
4 m / 5 plaatsen	68 cm	22 cm
5 m / 7 plaatsen	62 cm	22 cm
6 m / 8 plaatsen	66 cm	22 cm





VOEDERHEKKEN VRIJE TOEGANG





VOEDERHEK LS 2 BAREN

Vervaardigd uit 2 schoftbuizen Ø 102 mm die verbonden zijn met meerdere verticale verstevigingen. In beide richtingen te openen, demonteerbaar, verhoogbaar met 188 mm door omdraaiing. Rechte of schuine montage mogelijk.



PE 0203	Voederhek LS 2 BAREN / 3,00 m	65 kg
PE 0204	Voederhek LS 2 BAREN / 4,00 m	78 kg
PE 0205	Voederhek LS 2 BAREN / 5,00 m	100 kg
PE 0206	Voederhek LS 2 BAREN / 6,00 m	116 kg
PE 0292	Bevestiging omkeerbaar	19 kg
PE 0298	Halve Bevestiging omkeerbaar	9 kg





VOEDERHEKKEN VRIJE TOEGANG



VOEDERHEK LS 3 BAREN

Vervaardigd uit 2 schoftbuizen $\varnothing$ 102 mm, die verbonden zijn door 3 verticale verstevigingen. Is in beide richtingen te openen en demonteerbaar. De middelste buis is regelbaar in de hoogte volgens de specifieke noden i.v.m. de leeftijd of het ras van de dieren.

PE 0303	Voederhek LS 3 BAREN / 3,00 m	92 kg
PE 0304	Voederhek LS 3 BAREN / 4,00 m	116 kg
PE 0305	Voederhek LS 3 BAREN / 5,00 m	136 kg
PE 0305	Voederhek LS 3 BAREN / 6,00 m	156 kg



VOEDERHEKKEN VRIJE TOEGANG




VOEDERHEK DIAGONAAL

Geschikt voor dieren van alle groottes, zelfs gehoornd. De schuine vorm van de baren vermijdt verspilling en het bruusk terugtrekken evenals de doorgang van kalveren.

PO 0406	Voederhek DIAGONAAL 3,00 m / 5 plaatsen	38 kg
PO 0402	Voederhek DIAGONAAL 4,00 m / 8 plaatsen	58 kg
PO 0403	Voederhek DIAGONAAL 5,00 m / 10 plaatsen	75 kg
PO 0404	Voederhek DIAGONAAL 6,00 m / 12 plaatsen	90 kg

	A
3 m / 5 plaatsen	41 cm
4 m / 8 plaatsen	36 cm
5 m / 10 plaatsen	38 cm
6 m / 12 plaatsen	39 cm




VOEDERHEK FESTON

Dit type vrije toegangshek geeft een grote kopvrijheid en is uiterst geschikt voor sterk gehoornde rassen. Tevens zorgt de dichte structuur onderaan voor een minimum aan hooiverspilling.

PT 0324	Voederhek FESTON 4,00 m / 6 plaatsen	66 kg
PT 0325	Voederhek FESTON 5,00 m / 7 plaatsen	91 kg
PT 0326	Voederhek FESTON 6,00 m / 8 plaatsen	107 kg



	A	B
4 m / 6 plaatsen	56 cm	23,5 cm
5 m / 7 plaatsen	62 cm	21 cm
6 m / 8 plaatsen	67 cm	24,5 cm




ACCESSOIRES



PR 5052	Verlengstuk voederhek Jourdain 50 cm	10 kg
PR 5053	Extra regelbaar verticale baar voederhek	3 kg
PR 6000	Uiteinde voederhek doorgang persoon	20 kg
MO 0260	Versterking voederhek muur 15- 20 cm	4,5 kg
MO 0234	Versterking voederhek om te betonneren	1,5 kg
SQ 9943	verbindingstuk bedieningshendel voederhek	0,8 kg
PT 9910	T-klem voederhek 60/60 mm	
PR 9910	T-klem voederhek 60/42 mm	
AT 0201	T-klem voederhek 42/42 mm	
VE 2505	T-klem voederhek 42/27 mm	
MO 5050	Uiteinde voederhek standaard	1,3 kg
MO 5052	Uiteinde voederhek plat L	1,3 kg
MO 5054	Uiteinde voederhek plat gelast	1,3 kg



TUSSENHEKKEN EX4



Deze hekken zijn ideaal om alle openingen dicht te maken dankzij het regelbare uitschuifstuk van 1 m. Met een maximum aan veiligheid kunnen 6 onderling verwisselbare modules elke opening efficiënt dichtmaken tussen 1 en 7 m. Elk hek is uitgerust met verschillende opties en is eveneens verhoogbaar door eenvoudige omdraaiing. De regelbare oogbout zorgt voor een perfecte horizontale ophanging.

Hoogte 1,15 m. Baarafstand van 30 cm. Achterhek in buis van Ø 60 mm. Uitschuifstuk in buis van Ø 49 mm. Verticale verstevigingsbuizen van Ø 49 mm, 4 vastzetpunten en versterkte oogbout van Ø 22 mm.



ACHTERHEKKEN














BA 5010	Achterhek EX4 van 1/2m	16 kg
BA 9961	Achterhek EX4 van 2/3m	32 kg
BA 9962	Achterhek EX4 van 3/4m	48 kg
BA 9963	Achterhek EX4 van 4/5m	67 kg
BA 9964	Achterhek EX4 van 5/6m	81 kg
BA 9965	Achterhek EX4 van 6/7m	103 kg
BD 0401	Achterhek EX4 Doublex 2/3m	19 kg
BD 0402	Achterhek EX4 Doublex 3/4m	40 kg
BD 0403	Achterhek EX4 Doublex 4/5m	61 kg

VOORSTUK



BA 9959	Voorstuk EX4 poort	23 kg
BA 9960	Voorstuk EX4 paneel	25 kg
BA 5020	Voorstuk EX4 "lang" poort 2,55 m	35 kg
BA 5022	Voorstuk EX4 "lang" paneel 2,55 m	36 kg
BA 5054	Voorstuk EX4 Auto-lock	30 kg
BA 5025	Voorstuk EX4 drinkbak op buis	26 kg
BA 5035	Voorstuk EX4 drinkbak op paal	25 kg
BA 2097	Voorstuk EX4 kalverdoorgang	37 kg
BA 2096	Voorstuk EX4 personendoorgang	34 kg
BA 2080	Voorstuk EX4 duo met deurtje	38 kg
BA 2095	Voorstuk EX4 met Westerndoorgang	53 kg



TUSSENHEKKEN EX4



TUSSENHEKKEN EX5



Deze zware scheidingshrekken passen zich in alle veiligheid aan elke opening aan dankzij het regelbare inschuifstuk. Zes verschillende modules zijn verkrijgbaar om elke afstand dicht te maken tussen 1 en 7 meter. Hoogte is 1,15 m. Baarafstand van 21 cm. Achterhek in buis van Ø 60 mm. Uitschuifstuk in buis van Ø 49 mm. De regelbare oogbout zorgt voor een perfecte horizontale ophanging.




ACHTERHEKKEN










BA 5011	Achterhek EX5 van 1/2 m	18 kg
BA 9971	Achterhek EX5 van 2/3 m	38 kg
BA 9972	Achterhek EX5 van 3/4 m	58 kg
BA 9973	Achterhek EX5 van 4/5 m	80 kg
BA 9974	Achterhek EX5 van 5/6 m	101 kg
BA 9975	Achterhek EX5 van 6/7 m	123 kg
BD 0150	Achterhek Doublex EX5 van 2/3 m	35 kg
BD 0250	Achterhek Doublex EX5 van 3/4 m	50 kg
BD 0350	Achterhek Doublex EX5 van 4/5 m	71 kg

VOORSTUKKEN

BA 9969	Voorstuk EX5 poort	27 kg
BA 9970	Voorstuk EX5 paneel	30 kg
BA 5021	Voorstuk EX5 poort "lang" 2,55 m	44 kg
BA 5023	Voorstuk EX5 paneel "lang" 2,55 m	42 kg
BA 5055	Voorstuk EX5 Auto-lock	35 kg
BA 5026	Voorstuk EX5 drinkbak op buis	30 kg
BA 5036	Voorstuk EX5 drinkbak op paal	29 kg
BA 2098	Voorstuk EX5 kalverdoorgang	40 kg
BA 2090	Voorstuk EX5 duo met deurtje	42 kg
BA 5045	Voorstuk EX5 inseminatiehek	55 kg



TUSSENHEKKEN EX5



LIGBOXEN CLICK



De ligboxen EURO, TEXANE en US zijn stevig, esthetisch en regelbaar. Ze worden gemonteerd op TREFLE Ø 102 mm palen met achthoekige vorm die speciaal zijn ontworpen voor deze ligboxen.


De montage van CLICK ligboxen is een ingenieus systeem waarbij de ligboxafscheidingsen zowel in de hoogte als in de breedte geregeld kunnen worden.

Op de palen worden 2 TREFLE CLICK klemmen gemonteerd (enkele of dubbele rij). Deze klemmen zitten vast rond de paal en houden de vierkante buizen 60 x 60 mm vast die de voorkader vormen. Dankzij deze vierkante buizen zijn de ligboxen eveneens in de breedte regelbaar.



De ligboxen met eindstukken CLICK op beide uiteinden zijn vastklikbaar op de vierkante buizen. De afscheidingsen zelf zijn in buizen van Ø 60 mm en van een goed bestudeerde vorm voor het comfort en de veiligheid van de dieren.

Verkrijgbaar in verschillende versies: ligbox EURO Melkvee 1,95 m of 2,08 m of 2,15 m, ligbox EURO Jongvee 1,70 m, ligbox EURO Kalf 1,30 m of 1,50 m, ligbox TEXANE 2,08 m, ligbox US Melkvee 1,95 m en ligbox US Jongvee 1,70 m.





LO 3175	Ligbox EURO Melkvee	23 kg
LO 3176	Ligbox EURO Jongvee	19 kg
LO 3177	Ligbox EURO Kalf	13 kg
LO 3150	Ligbox US Melkvee	23 kg
LO 3145	Ligbox US Jongvee	19 kg
LO 3130	Ligbox TEXANE Melkvee	24 kg
LO 9936	Schoftbuis klem 60/49	1,7 kg
LO 3185	Bevestiging knieboom	2,6 kg

Opgepast bij het betonneren van de ligbox palen!



LIGBOXEN CLICK



LIGBOXEN BLS/BLD



De ligboxen EURO, TEXANE en US zijn stevig, esthetisch en regelbaar en worden gemonteerd op de speciale TREFLE palen Ø 102 mm met achthoekige anti-draaivorm. Deze palen zijn ofwel in te betonneren ofwel te verkrijgen op een vlakke bevestigingsplaat.


Montage BLS zonder voorbuizen (enkele rij):
1 paal, 2 klemmen BLS, 1 ligboxafschieding.

De BLS ligboxen zijn een economisch systeem waarbij de afscheidingen enkel in de hoogte te regelen zijn. De TREFLE Ø 102 mm anti-rotatie palen zijn speciaal ontworpen voor de montage van ligboxen. Hierop worden 2 BLS klemmen gemonteerd van 6 mm dikte met verstevigingshoeken voor een perfecte grip rond de palen.



Montage BLD zonder voorbuizen (dubbele rij):
1 paal, 2 klemmen BLD, 2 ligboxafschiedingen.

Het BLD ligboxensysteem is zeer economisch en laat toe de ligboxen in de hoogte te regelen. De TREFLE Ø 102 mm palen zijn van achthoekige vorm waardoor de klemmen niet rond de paal kunnen draaien. Deze palen zijn speciaal hiervoor ontworpen en hierop worden 2 BLD (dubbele rij) klemmen gemonteerd. Deze klemmen zijn zwaar uitgevoerd (6 mm dikte) met verstevigingshoeken en eveneens een achthoekige vorm voor een optimale fixatie.





LO 3100	Ligbox EURO Melkvee 1,95 m / 2,08 m / 2,15 m	19 kg
LO 3101	Ligbox EURO Jongvee 1,70 m	15 kg
LO 3170	Ligbox US Melkvee 1,95 m	19 kg
LO 3103	Ligbox TEXANE Melkvee 2,08 m	20 kg
LO 9936	Schoftbuisklem 60/49	1,7 kg
LO 3185	Bevestigingsplaat knieboom	2,6 kg

Opgepast bij het betonneren van de ligbox palen!



LIGBOXEN BLS/BLD



LIGBOXEN RELAX





Nieuwe generatie ligboxen gebaseerd op de grote TEXANE afscheidingen. Systeem zonder palen maar met een naar-voor-hellende buis die ervoor zorgt dat de dieren niet te ver naar voren komen te liggen. Samen met de schoftbuis geeft dit veel ruimte aan het dier en een goede stabiliteit aan het geheel.

De RELAX ligbox kan direct op het beton worden verankerd indien de beton de juiste helling heeft. Meestal wordt de afscheiding op een speciaal ontwikkelde houder gemonteerd (100 x 8 mm voorgeboord).

De RELAX ligbox is vervaardigd uit één enkel stuk in buis Ø 60 mm, lengte 2,08 m. Dit geeft een totale lengte van het ligbed van 2,40 m in een enkele rij en 4,80 m in een dubbele rij boxen. Er is maar 1 naar voor hellende baar Ø 49 mm nodig voor een dubbele rij ligboxen!




LO 3160	Ligbox RELAX Melkvee 2,08 m	22 kg
LO 3166	Buisklem 49/60 enkele rij	0,9 kg
LO 3167	Driewegenklem dubbele rij	1,6 kg
LO 3165	Houder ligbox/knieboom	6,2 kg
LO 9936	Schoftbuisklem	1,7 kg
LO 3168	Bevestiging verhoogde betonplaat (2st.)	1,5 kg




LIGBOXEN

LIGBOXAFSCHEIDING

Ideaal om een scheiding te maken tussen 2 rijen ligboxen. De afscheiding wordt gemonteerd op de ligbox.




LO 3194	Aanpassing ligbox	7 kg
LO 3199	Ligboxafscheiding 2/3 m	26 kg
LO 3196	Ligboxafscheiding 3/4 m	34 kg
LO 3197	Ligboxafscheiding 4/5 m	42 kg
LO 3198	Ligboxafscheiding 5/6 m	50 kg



LIGBOXAFSCHEIDING OPTREKHEK

Deze afscheiding staat gemonteerd tussen twee palen en kan gelift worden van 72 cm tot 300 cm hoog. De afstand tussen de palen is regelbaar van 2,30 m tot 3,40 m of van 3,40 m tot 4,50 m.

LO 3023	Optrekhek 2,30 / 3,40 m	165 kg
LO 3199	Optrekhek 3,40 / 4,50 m	180 kg



STALMATTEN



WINGFLEX Melkvee - KRAIBURG

Oppervlak: aangenaam en huidvriendelijk sleuvenprofiel, achterste gedeelte loopt af voor een snelle opdroging, prima vormvastheid en duurzame zachtheid.

Onderzijde: innovatief vleugelprofiel dat zich aan de lichaamsvormen aanpast.

Dikte: 6 cm
Breedte: 110, 115, 120, 125, 130 cm
Lengte: 183 cm



WELA LongLine Melkvee - KRAIBURG

Oppervlak: hamerslagprofiel, achterste gedeelte loopt af voor een snellere opdroging, sensationele zachtheid.

Onderzijde: stabiel vleugelprofiel dat zich aan de lichaamsvormen aanpast. Vuilkeringen beperken het binnendringen van vuil aan de onderzijde.

Dikte: 4,5 cm
Breedte rol: 183 cm
Lengte rol: 2,50 tot 25 m (per 10 cm)



KKM (recht of puzzel) Melkvee - KRAIBURG

Oppervlak: prima vormvastheid en duurzame zachtheid, aangenaam en huidvriendelijk sleuvenprofiel, achterste gedeelte loopt af voor snelle opdroging.

Onderzijde: honinggraatprofiel voor uitstekend ligcomfort.

Dikte: 3 cm
Rechte mat → Breedte: 110, 115, 120, 125, 130 cm
→ Lengte: 170, 183, 200 cm
Puzzel mat → Breedte: 110, 120, 125 cm
→ Lengte: 170, 183, 200 cm



KKM LongLine Melkvee - KRAIBURG

Oppervlak: prima vormvastheid en duurzame zachtheid, aangenaam en huidvriendelijk sleuvenprofiel, achterste gedeelte loopt af voor snelle opdroging.

Onderzijde: honinggraatprofiel voor uitstekend ligcomfort.

Dikte: 3 cm
Breedte rol: 170, 183 cm
Lengte rol: 2,50 tot 32,50 m (per 10 cm)

STALMATTEN



KIM LongLine Jongvee - KRAIBURG

Oppervlak: prima vormvastheid en duurzame zachtheid, achterste gedeelte loopt iets af voor snelle opdroging.


Afgeschuinde achterrand voorkomt struikelen en ontziet de gewrichten.

Onderzijde: soepel en slijtvast luchtkussenprofiel voor aangenaam ligcomfort.

Dikte: 2,70 cm

Breedte rol: 160, 170, 180 cm

Lengte rol: 2,50 tot 32,50 m (per 10 cm)



CALMA Puzzel Jongvee - KRAIBURG

Oppervlak: prima vormvastheid en duurzame zachtheid. De afgeschuinde achterrand vermijdt struikelen en gewrichtsproblemen.


Onderzijde: aangenaam ligcomfort door luchtkussenprofiel.

Vuilkeringen gaan binnendringen van vuil onder mat tegen.

Dikte: 3 cm

Breedte: 115 cm

Lengte: 140, 150, 160, 170, 180 cm




KURA P Dichte Vloeren - KRAIBURG

De puzzelrand ondervangt de natuurlijke thermische uitzetting, praktisch naadloze vlakken. Gebruik van mestschuif en rijden op de mat is mogelijk. Met hamerslag aan bovenzijde voor goede grip, noppenprofiel voor ideale zachtheid, versterkte puzzelranden en vuilkeringen.

Dikte: 2,40 cm

Breedte: 96 tot 500 cm (per 2 cm)

Lengte: 125 cm



KURA FLEX Dichte Vloeren - KRAIBURG

Zie KURA P.

In 2, 3 en 4 zijdig gepuzzeld verkrijgbaar. Verschillende combinaties en afmetingen mogelijk.

Dikte: 2,40 cm

Breedte: → 2 puzzelkanten: 87,50 tot 164 cm (per 4 of 4,5 cm)

→ 3 puzzelkanten: 82, 99, 116, 133, 150, 167 cm

→ 4 puzzelkanten: 170 cm

Lengte: 125 cm

STALMATTEN



KEN Bindstallen - KRAIBURG

Oppervlak: stevig, vormvast en duurzaam.

Onderzijde: zachtheid door noppenprofiel.

Dikte: 2 cm

Breedte: 90 tot 130 cm (per 10 cm)

Lengte: 130 tot 350 cm (per 10 of 15 cm)



ErgoBOARD - KRAIBURG

Zeer elastisch en gemakkelijk te gebruiken voor elke dikte van stalmatten.

Hoogte: 18,5 cm

Breedte: 9 cm

Lengte: 115 - 120 cm



STALMATTEN



QUIETA (recht of puzzel) - IDS

Oppervlak: soepel, anti-slip-profiel zorgt voor een uitstekend ligcomfort. De achterkant helt af voor snelle opdroging.

Onderzijde: noppenprofiel voor een ideale zachtheid.

Dikte: 3 cm

Rechte mat → Breedte: 110, 115, 120, 125 cm

→ Lengte: 185 cm

Puzzel mat → Breedte: 110, 115, 120, 125 cm

→ Lengte: 185 cm



QUIETA rol - IDS


Oppervlak: soepel, anti-slip-profiel zorgt voor een uitstekend ligcomfort. De achterkant helt af voor snelle opdroging.

Onderzijde: noppenprofiel voor een ideale zachtheid.

Dikte: 3 cm

Breedte rol: 145, 175, 180 cm

Lengte rol: 25 of 30 m



CLASSIQUE - IDS

Ideaal voor bindstallen waar dieren afwisselend liggen en rechtop staan. Voorkomt blessures, verhoogt het rendement.

Oppervlak: soepel, anti-slip-profiel zorgt voor een uitstekend ligcomfort.

Onderzijde: ingesneden voor comfort en duurzaamheid.

Dikte: 1,7 cm

Breedte: 100, 110, 120, 125 cm

Lengte: 165, 175, 185, 200, 220 cm



IDS 20 rol

Voor ligboxen, gangen, melkstanden of wachtruimtes

Oppervlak: comfortabel anti-slipprofiel.

Onderzijde: noppen.

Dikte: 2 cm

Breedte rol: 150, 160, 180, 200, 220 cm

Lengte rol: 50 m

VOEDERBAKKEN RUNDVEE



VOEDERBAK GALVA - JOURDAIN

Regelbare voederbak in de hoogte en in de helling. Compleet geleverd met kopstukken en bouten. Zeer stevig en stabiel, eenvoudig te verplaatsen. Kan zowel los in de weide als voor voederhekken gebruikt worden. Gefabriceerd in galva staal dikte 20/10°. Breedte 800 mm, hoogte 400 mm.

AU 2211	Voederbak galva JOURDAIN 2,00 m	73 kg
AU 2212	Voederbak galva JOURDAIN 2,50 m	84 kg
AU 2213	Voederbak galva JOURDAIN 4,00 m	130 kg
AU 2214	Voederbak galva JOURDAIN 4,50 m	141 kg
AU 2215	Voederbak galva JOURDAIN 5,00 m	152 kg
AU 2216	Voederbak galva JOURDAIN 6,00 m	187 kg
AU 9915	Kopstuk	13 kg
AU 9916	Tussensteun	10 kg
AU 9917	Plaat 2,5 m	58 kg
AU 9918	Plaat 2,0 m	47 kg



VOEDERBAK POLYETHYLEEN - ROTOTEC

Gemaakt uit 100% natuurlijke voedings-polyethyleen, anti-UV behandeld en resistent tegen de zure pH van kuilvoer. 80 cm breed, uit 1 stuk, stevig en betrouwbaar uitgevoerd. Met naar binnen geplooiden randen voor een minimum aan verspilling. Galvaniseerde poten en uitlaatstop inbegrepen. Hoogte 61 cm.

AAUGE3	Voederbak ROTOTEC 3,00 m	36 kg
AAUGE4	Voederbak ROTOTEC 4,00 m	50 kg
AAUGE5	Voederbak ROTOTEC 5,00 m	62 kg



VOEDERBAK POLYETHYLEEN - LA BUVETTE

Vervaardigd uit polyethyleen, bestand tegen de zuurtegraad van kuilvoer. 86 cm breed, uit 1 stuk en voorzien van regelbare poten van 58 tot 73 cm.

D218	Voederbak LA BUVETTE 3,00 m	-
D219	Voederbak LA BUVETTE 4,00 m	-
D220	Voederbak LA BUVETTE 5,00 m	-

VOEDERBAKKEN RUNDVEE



VOEDERBAK GALVA SATENE

Deze voederbakken zijn verkrijgbaar in 66 en 80 cm breedte en zijn gemaakt uit metaalplaten van 20/10^e. Zeer stevig uitgevoerd met dwarsverstevingen in rechthoekige buizen van 60 x 30 mm. De randen van deze bakken zijn dubbel naar binnen geplooid voor een optimale veiligheid en een minimum aan verspilling. Standaard uitgerust met zware, gegalvaniseerde regelbare poten voor een goede stabiliteit. Afgewerkt met galva voor een optimale bescherming bij intensief gebruik.

APR 6625G	Voederbak SATENE galva 66 cm / 2,45 m	70 kg
APR 6630G	Voederbak SATENE galva 66 cm / 2,90 m	80 kg
APR 6640G	Voederbak SATENE galva 66 cm / 3,90 m	100 kg
APR 6650G	Voederbak SATENE galva 66 cm / 4,90 m	125 kg
APR 8025G	Voederbak SATENE galva 80 cm / 2,45 m	80 kg
APR 8030G	Voederbak SATENE galva 80 cm / 2,90 m	95 kg
APR 8040G	Voederbak SATENE galva 80 cm / 3,90 m	115 kg
APR 8050G	Voederbak SATENE galva 80 cm / 4,90 m	142 kg



HEK MET KANTELVOEDERBAKKEN SATENE 4 m

Tussenhek met zes baren van Ø 42,4 mm. Hoogte 1,20 m. Bakken in plaat van 15/10^e, met een capaciteit van 2 x 100 l. Eenvoudig te vullen zonder in het hok te moeten via het kantelsysteem

AGB 4000	Hek SATENE met 2 kantelbakken 4,00 m	124 kg
----------	--------------------------------------	--------

VOEDERBAKKEN RUNDVEE INOX



VOEDERBAKKEN INOX

Deze voederbakken zijn gemaakt uit magnetisch inox. Daar deze bakken op maat gemaakt worden, zijn zowel de totale lengte als de hoogte vrij te bepalen. Er kan eveneens een keuze gemaakt worden tussen een bak op poten of een model met haken om aan een voederhek te bevestigen. Op vraag kunnen deze bakken uitgerust worden met een vlotterblok, uitlaatstop of handvaten.




DBSVI3515	Voederbak inox MOD. 360
DBSVI4023	Voederbak inox MOD. 400
DBSVI5025	Voederbak inox MOD. 500
DBSVI6334	Voederbak inox MOD. 630
DBSVI8038	Voederbak inox MOD. 800
DBSEI3720	Voederbak inox speciaal emmerringen
DBSEG1PL	Emmerring per stuk
-	Optie poten
-	Optie uitlaatstop


MODEL 360




MODEL 400




MODEL 500



MODEL 630



MODEL 800




PALEN - TOEBEHOREN

TREFLE PAAL MET ACHTHOEKINGE VORM

Het exclusieve profiel cumuleert de voordelen van zowel ronde als vierkante palen. Steviger en robuuster dankzij de vorm, speciaal staal en een dikte van 4 mm. Bestaat in $\varnothing$ 76 mm, 102 mm en 140 mm. Ze zijn:

- naakt te betonneren met regelbare klemmen
- te betonneren met gelaste klemmen (alleen $\varnothing$ 102 mm)
- op een vloerplaat met regelbare klemmen.

Voor demonteerbare palen is het aangeraden 2 instorthulzen te bestellen (1 om te betonneren en 1 voor bescherming tegen mest, ...).






DEMONTIEERBARE ACHTHOEKIGE TREFLE-INSTORTHULS

Gemaakt in PEHD, resistent tegen corrosie en zorgt ervoor dat de palen te demonteren zijn. Optie: een tweede instorthuls die bovengronds wordt geplaatst om het onderste deel van de paal te beschermen tegen mest, urine en vochtigheid.

TREFLE KLEMMEN

In speciaal staal van 60 x 8 mm dikte met verstevigingshoeken: perfecte druk rond de paal zonder verdraaiing. Het gebruik van losse klemmen laat een regeling in de hoogte toe. Bestaat voor palen van $\varnothing$ 76, 102 en 140 mm in 1, 2, 3 en 4 richtingen met verbonden kettinkjes.



VERSCHILLENDE MUUR- EN SPANTBEVESTIGINGEN IN FUNCTIE VAN PALEN EN TOEBEHOREN



IJZERWAREN



Borgpen
4,5 - 6 - 8 - 9 - 11 mm



Borgveer enkel
2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm




Borgveer dubbel
3 - 4 - 5 - 6 mm



Karabijnhaak
4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 mm



Schroefschakel
5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 mm



Harpsluiting
6 - 8 - 10 - 12 mm



Ronde ring
4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 mm



Noodschakel
4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm



Draainagel met ring
4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm



Verzinkte ketting
3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 mm



Stalring hout
10 - 12 mm



Stalring doorboren
8 - 10 - 12 mm


VOEDERHEKKEN KALVEREN



VRIJE TOEGANGSHEK LS2 KALVEREN

Deze hekken kunnen elke opening dichtmaken en zijn te verkorten bij montage. Op elk uiteinde zijn de bevestigingspunten versterkt. LO3197 en LO3198 hebben een extra baar.

LO3199	Vrije toegangshek LS2 KALVEREN 2/3 m	26 kg
LO3196	Vrije toegangshek LS2 KALVEREN 3/4 m	34 kg
LO3197	Vrije toegangshek LS2 KALVEREN 4/5 m	42 kg
LO3198	Vrije toegangshek LS2 KALVEREN 5/6 m	50 kg




VRIJE TOEGANGSHEK DIAGONAAL KALVEREN


Voor kalveren van alle rassen. De schuine baren vermijden verspilling doordat elk kalf zijn eigen plaats heeft. De dieren bezetten 2 plaatsen op 3 maar blijven toch recht voor het hek staan. Boven- en onderbuis Ø 42 mm, diagonaal Ø 27 mm.

	A
5 plaatsen / 2,12 m	27 cm
7 plaatsen / 2,57 m	25 cm
9 plaatsen / 3,02 m	24 cm
12 plaatsen / 4,02 m	25 cm
16 plaatsen / 5,02 m	24 cm

VE2601	Voederhek DIAGONAAL KALVEREN 2,12 m / 5 plaatsen	22 kg
VE2602	Voederhek DIAGONAAL KALVEREN 2,57 m / 7 plaatsen	27 kg
VE2603	Voederhek DIAGONAAL KALVEREN 3 m / 9 plaatsen	32 kg
VE2604	Voederhek DIAGONAAL KALVEREN 4 m / 12 plaatsen	40 kg
VE2605	Voederhek DIAGONAAL KALVEREN 5 m / 16 plaatsen	55 kg




VOEDERHEKKEN KALVEREN



VOEDERHEKKEN KALVEREN SAFETY

Het kalvervoederhek SAFETY is een voederhek gemaakt op maat van kalveren tot 6 maanden. Het is direct afgeleid van het grootveehek SAFETY IV, zodat dit hek dan ook dezelfde voordelen heeft. Aangezien het een veiligheidsvoederhek is, kan een kalf dat valt steeds langs de onderzijde ontsnappen.



VE 0400	Kalvervoederhek SAFETY IV 0,75 m / 1 plaats	13 kg
VE 0401	Kalvervoederhek SAFETY IV 2,00 m / 4 plaatsen	45 kg
VE 0402	Kalvervoederhek SAFETY IV 2,50 m / 5 plaatsen	55 kg
VE 0403	Kalvervoederhek SAFETY IV 3,00 m / 6 plaatsen	66 kg
VE 0404	Kalvervoederhek SAFETY IV 4,00 m / 8 plaatsen	88 kg
VE 0405	Kalvervoederhek SAFETY IV 5,00 m / 10 plaatsen	120 kg




VOEDERHEKKEN KALVEREN



OMKEERBARE VOERGoot/EMMERHOUDER


Praktische voergoot die op voederhekken Safety IV Kalf kunnen gemonteerd worden. Makkelijk uit te kuisen dankzij het omkeren van de hele voergoot. Kan tevens als emmerhouder gebruikt worden.

VE 2404	Kantelvoederbak pvc 4 plaatsen	15 kg
VE 2405	Kantelvoederbak pvc 5 plaatsen	18 kg
VE 2406	Kantelvoederbak pvc 6 plaatsen	21 kg
VE 2407	Kantelvoederbak pvc 8 plaatsen	30 kg
VE 2408	Kantelvoederbak pvc 10 plaatsen	36 kg




METALEN VOERGoot/EMMERRING

Metalen voergoot en emmerring die aan het voederhek bevestigd kunnen worden.





VE 1404	Emmerring 4 plaatsen	8,5 kg
VE 1405	Emmerring 5 plaatsen	10,5 kg
VE 1406	Emmerring 6 plaatsen	12,5 kg
VE 1407	Emmerring 8 plaatsen	17 kg
VE 1408	Emmerring 10 plaatsen	21 kg
VE 2507	Voergoot 4 plaatsen	17 kg
VE 2508	Voergoot 5 plaatsen	21 kg
VE 2509	Voergoot 6 plaatsen	25 kg
VE 2510	Voergoot 8 plaatsen	34 kg
VE 2511	Voergoot 10 plaatsen	50 kg

TUSSENHEKKEN KALVEREN



TUSSENHEKKEN EX 5 KALVEREN


Gegalvaniseerde uitschuifbare tussenhekken voor weideafsluiting of kalverboxen afgeleid van de zware tussenhekken EX5. Dit type hek kent tal van voordelen: uitschuifbaar, polyvalent, licht en inzetbaar in elke opening van 0,6 tot 6 m, hoogte 1,15 m. Standaard keuze uit voorhek met 2 zware grendelsluitingen of 2 bevestigingslippen. Als optie is een drinkbakuitsparing verkrijgbaar. Vanaf 2/3 m zijn de hekken voorzien van een regelbare oogbout voor een horizontale ophanging. Achterhek gemaakt in buis $\varnothing$ 42 mm en uitschuifstuk in buis $\varnothing$ 34 mm.



PN 4685	Achterhek kalverhek EX5 0,60 / 1,00 m	10 kg
PN 4687	Achterhek kalverhek EX5 1,10 / 1,50 m	15 kg
PN 4688	Achterhek kalverhek EX5 1,60 / 3,00 m	22 kg
BH 4355	Achterhek kalverhek EX5 3,00 / 4,00 m	35 kg
BH 4356	Achterhek kalverhek EX5 4,00 / 5,00 m	50 kg
BH 4357	Achterhek kalverhek EX5 5,00 / 6,00 m	62 kg
PN 4680	Voorhek kalverhek EX5 paneel 0,60 m	7 kg
BH 4351	Voorhek kalverhek EX5 paneel 1,50 m	18 kg
BH 4353	Voorhek kalverhek EX5 centrale grendel	20 kg
BH 4350	Voorhek kalverhek EX5 poort 1,50 m	18 kg
BH 4352	Voorhek kalverhek EX5 drinkbak	18 kg
PN 9982	Grendelsluiting	3 kg



TUSSENHEKKEN KALVEREN



TUSSENHEKKEN EX 7 KALVEREN


Gegalvaniseerde uitschuifbare tussenhekken voor weideafsluiting of kalverboxen met 7 baren. Dit type hek kent tal van voordelen: uitschuifbaar, polyvalent, sterk en inzetbaar in elke opening van 0,6 tot 6 m, hoogte 1,15 m. Het voorstuk kan zowel dienen als een voorstuk poort (2 grendels) of hek (2 lippen).



BP 0701	Tussenhek EX7 poort 1/2 m	36 kg
BP 0702	Tussenhek EX7 poort 2/3 m	46 kg
BP 0703	Tussenhek EX7 poort 3/4 m	57 kg
BP 0704	Tussenhek EX7 poort 4/5 m	69 kg
BP 0705	Tussenhek EX7 poort 5/6 m	79 kg
BP 0711	Tussenhek EX7 hek 1/2 m	35 kg
BP 0712	Tussenhek EX7 hek 2/3 m	45 kg
BP 0713	Tussenhek EX7 hek 3/4 m	56 kg
BP 0714	Tussenhek EX7 hek 4/5 m	68 kg
BP 0715	Tussenhek EX7 hek 5/6 m	78 kg





SCHEIDINGSHEKKEN KALVEREN






SCHEIDINGSHEKKEN KALVEREN

Deze hekken zijn in beide richtingen te openen en demonteerbaar. Met 2 regelbare uitschuifstukken langs 2 zijden. Hoogte 80 cm. Spijlen Ø 27 mm, tussenafstand 11 cm. Identieke bevestiging zoals de kalvervoederhekken met muurplaatjes of met TREFLE Ø 76 palen.

VE 2770	Scheidingshek kalveren 3 m	30 kg
VE 2772	Scheidingshek kalveren 4 m	44 kg
VE 2774	Scheidingshek kalveren 5 m	57 kg
VE 2763	Dientspoort kalveren 1,30 m	21 kg
VE 2760	Voorstuk dienspoort kalveren	13 kg



SCHEIDINGSHEKKEN GEITEN



SCHEIDINGSHEKKEN GEITEN

Demonteerbaar, in beide richtingen te openen en te verkorten bij montage. Met 2 uitschuifbare regelstukken langs 2 zijden. Hoogte 1,08 m, spijlen Ø 27 mm, tussenspijlafstand 7,5 cm. Te bevestigen met muurplaatjes of met TREFLE Ø 76 mm palen op plaat of in beton.

CC 3970	Scheidingshek geiten 3 m	43 kg
CC 3972	Scheidingshek geiten 4 m	58 kg
CC 3974	Scheidingshek geiten 5 m	76 kg
CC 3963	Dienstpoort geiten 1,30 m	-
CC 3960	Voorstuk dienstpoort geiten	-



VOEDERBAKKEN KALVEREN



VOERGoot POLYETHYLEEN - PAXTON

Lichte, stevige en eenvoudig te reinigen voergoot. Ideaal om melk te geven aan jonge kalveren of om krachtvoer te geven dankzij de afgeronde vormen zonder scherpe hoeken. Zeer eenvoudig uit de hokken te halen na bv. het leegdrinken van de bak. Modellen LF3 en LF5 zijn in compartimenten verdeeld (respectievelijk 2 en 3) voor meer stevigheid. De inhoud van de verschillende modellen is 15, 33, 46 en 80 liter.

LF1	Voergoot PAXTON 100 x 29 x 13 cm
LF2	Voergoot PAXTON 200 x 29 x 13 cm
LF3	Voergoot PAXTON 300 x 29 x 13 cm
LF5	Voergoot PAXTON 200 x 46 x 23 cm



MUURVOERGoot - IAE

Kleine gegalvaniseerde muurvoederbak. Ideaal om (kracht-) voeder aan jonge kalveren te verstrekken. De boorden zijn dubbel geplooid voor een optimaal comfort en veiligheid. Breedte: 30 cm. Diepte: 15 cm. Niet geschikt voor melk!

FO30 2070 03	Muurvoergoot IAE 91 cm
FO30 2070 04	Muurvoergoot IAE 122 cm
FO30 2070 05	Muurvoergoot IAE 152 cm
FO30 2070 06	Muurvoergoot IAE 183 cm
FO30 2070 07	Muurvoergoot IAE 213 cm
FO30 2070 08	Muurvoergoot IAE 244 cm



Bak PVC MOD. 145
12 liter / 45 x 29 cm



Bak PVC MOD. 150A
26 liter / 77 x 26 cm



Bak PVC MOD. 1000
50 liter / 123 x 35 cm

VOEDERBAKKEN KALVEREN MET HAKEN



VOERGoot - JOURDAIN

Voergoot voor het bijvoederen van kalveren. De boorden zijn dubbel naar binnen geplooid en zonder scherpe hoeken of kanten. Met een lichte helling voor gemakkelijke voeropname. Afneembaar met haken en in hoogte regelbaar op zowel de EX4 als EX5 hekken. Gemaakt uit plaat 20/10°.

VE 3000	Voergoot JOURDAIN in kit 150 cm	26 kg
---------	---------------------------------	-------



VOERGoot - SATENE

Volledig gelaste en gegalaniseerde voergoot uit plaat 20/10° met dubbel geplooid boorden. Met 2 bevestigingsbeugels 40 x 8 mm, lengte 56 cm met blokkeerbouten. Zeer zwaar en onverwoestbaar uitgevoerd.

ASB 1200	Voergoot SATENE gelast 120 cm	19 kg
ASB 2500	Voergoot SATENE gelast 250 cm	35 kg



DOORRIJSBAK - SATENE

Gelaste doorrijbak in plaat 20/10° met lange lasnaden. Veilige ophanging dankzij 4 bevestigingspunten, zeer stevig en zwaar uitgevoerd met dubbel geplooid bakrand voor meer veiligheid, minder voerverspilling en meer comfort.

Afmetingen: JSB 12080 | 120 x b 36 x h 50 cm (80 l)
 JSB 24170 | 240 x b 36 x h 50 cm (170 l)
 JSB 9001G | 200 x b 60 x h 100 cm (380 l)

JSB 12080	Doorrijbak SATENE gelast 120 cm	40 kg
JSB 24170	Doorrijbak SATENE gelast 240 cm	86 kg
JSB 9001G	Doorrijbak SATENE gelast 200 cm	108 kg



DOORRIJSBAK - JOURDAIN

Gemonteerde doorrijbak voor het bijvoederen van kalveren. Met geplooid bakrand, hoekbeschermingen op het dak, nekbescherming en zonder scherpe hoek of kant. Capaciteit 190 l, regelbare of afsluitbare regelschuif. Het dak is in beide richtingen te openen. Lengte 120 cm, diepte 47 cm, hoogte 66 cm. Zeer stevig en gemaakt in platen van dikte 20/10°.

NO 9700	Doorrijbak JOURDAIN in kit 120 cm	65 kg
---------	-----------------------------------	-------

HOOIRUIVEN KALVEREN



MUURHOOIRUIF - JOURDAIN

Gegalvaniseerde monobloc muurhooiruif (192 cm) voor vaarzen, kalveren en geiten. Weinig verspilling dankzij de tussenspijlafstand van 70 mm. Rechtstreekse bevestiging aan de muur of op een scheidingshek (eventueel rug tegen rug).

RA 0701	Muurhooiruif JOURDAIN type 175	23 kg
---------	--------------------------------	-------



HOOIRUIF MET HAKEN - JOURDAIN

Zware hooiruif om aan een hek te hangen. Grote capaciteit met een minimum aan verspilling. Verkrijgbaar in elementen van 95 en 187 cm die te assembleren zijn.

RA 0610	Voorstuk hooiruif JOURDAIN 92 cm	11 kg
RA 0620	Voorstuk hooiruif JOURDAIN 184 cm	22 kg
RA 0630	Achterstuk hooiruif JOURDAIN 92 cm	8 kg
RA 0640	Achterstuk hooiruif JOURDAIN 184 cm	11 kg
RA 0600	Zijstuk hooiruif JOURDAIN	6 kg



DUBBELE HOOIRUIF MET GOOT - JOURDAIN

Dubbele hooiruif met anti-verspillingsgoot. Geschikt voor kalveren, pony's en kleinvee. Eenvoudig (de)monteerbaar. Lengte 260 cm, breedte 75 cm en hoogte 122 cm. Volledig gegalvaniseerd. Stevig en rationeel uitgevoerd. Optie: dak met golfplaten van 3 m.

RA 1008	Dubbele hooiruif met goot JOURDAIN	90 kg
RA 1010	Dak voor dubbele hooiruif JOURDAIN	44 kg



OPZETRUIF VOOR KALVERBOX - JOURDAIN

Te monteren op de scheidingswand van kalverboxen. Voorzie 1 hooiruif per 2 boxen. Zeer zwaar uitgevoerd en mooi afgewerkt.

RA 0720	Opzetruif voor kalverbox JOURDAIN	11 kg
---------	-----------------------------------	-------

HOOIRUIVEN KALVEREN



HOOIRUIF MET GAAS EN HAKEN - IAE

Monobloc hooiruif met gaas 7,5 x 7,5 cm. Voorzien van haken om eenvoudig aan hekken tot Ø 6 cm op te hangen. Beide zijken zijn in dichte plaat.

F035 2009 03	Hooiruif met gaas en haken IAE 0,61 m	-
F035 2009 04	Hooiruif met gaas en haken IAE 0,91 m	-
F035 2009 01	Hooiruif met gaas en haken IAE 1,25 m	-
FA35 2009 02	Hooiruif met gaas en haken IAE 1,83 m	-



HOOIRUIF MET HAKEN - SATENE

Zware hooiruif om op een tussenhek te bevestigen. Met 4 bevestigingspunten en blokkeerbouten. Zijken in volle plaat 15/10°, horizontale baren Ø 33,7 mm en verticale baren Ø 26,9 mm. Tussenspijafstand 80 mm en gaas 5 x 5 cm aan achterkant.

RSB 1250	Hooiruif met haken SATENE 1,20 m	32 kg
RSB 2150	Hooiruif met haken SATENE 2,00 m	41 kg

DRINKBAKKEN

Catalogo La Buvette steeds verkrijgbaar



MOD. BABYLAB



MOD. F11



MOD. S4



MOD. F30



MOD. F60



MOD. F130



MOD. LAC10



MOD. LAC55



MOD. A-315



MOD. A-334



MOD. A-352



MOD. A-367

DRINKBAKKEN

Catalogoog Suevia steeds verkrijgbaar



MOD. 19 R



MOD. 25 R



MOD. 1200



MOD. IDEAL



MOD. 12 P



MOD. 18 P



MOD. 370



MOD. 115



MOD. 130 P



MOD. 350



MOD. 375



METAALBESCHERMING

GROOT-DEBIET DRINKBAKKEN

Catalogo La Buvette steeds verkrijgbaar



STALL 3000 EL



POLYSTALL TWIN



BIGLAC 25 R



CLEANO-BAC



MULTI 220 S



MULTI-TWIN



DIARY-BAC 400



GROOT DEBIET 150



LB 230

GROOT-DEBIET DRINKBAKKEN

Catalogo Suevia steeds verkrijgbaar



MOD. 500



MOD. 520



MOD. 600



MOD. 620



MOD. WT30



Thermo-drinkbakken



Kantelbakken



Snelfvoerbakken



Vlakkantelbakken



MOD. WT80



MOD. 6520



MOD. 5900

VORSTVRIJE DRINKBAKKEN

Cataloog La Buvette steeds verkrijgbaar



F130 EL



LAKCHO



STALCHO



BIGSTAL 2



GEÏSOLEERDE PE-BUIS



BIGCHO 2



MUTLI 220 EL



ISOBAC



TRANSFORMATORS



CALORIX



THERMOLAC 75B



THERMOLAC 40 GV

VORSTVRIJE DRINKBAKKEN

Catalogoog Suevia steeds verkrijgbaar



MOD. 41 A



GEISOLEERDE PE-BUIS



MOD. 43 A



MOD. 46



CIRCULATIEPOMP



MOD. 860



VERWARMINGSKABEL
230 V



ALUMINIUMTAPE



TRANSFORMATORS



MOD. 340-H



MOD. 630



ZELFREGELBARE
VERWARMINGSKABEL





Kalveropfok

Verzorgde kalveren worden runderen die meer renderen.

Zowel voor vleesvee als voor melkvee geldt dat een goed gewicht of een hoge melkproductie op de leeftijd van 2 jaar een rechtstreeks gevolg is van een geoptimaliseerde opfok. Het loont met andere woorden om kalveren en jongvee goed te verzorgen, want ze dragen in belangrijke mate bij tot een beter bedrijfsresultaat. Kalveren die gezondheidsproblemen krijgen, zoals de veel voorkomende diarree, lopen langdurige groeiachterstand op en blijven vaak jarenlang probleemgevallen. AGRO P.E.S. heeft alle benodigdheden op voorraad voor de best mogelijke opfok van kalveren en jongvee: van hygiënische en andere hulpmiddelen voor een vlekkeloze bevalling tot materialen om de jonge dieren in de stal of op de weide te voeden en verzorgen.

GEBOORTEHULP



VERLOSJASSEN

1. Wegwerpverlosjas in polyethyleen met lange mouwen. Niet-steriel. Lengte: 1,35 m. Per 24 stuks verpakt.
2. Verlosjas in polyethyleen met lange mouwen en drie grote zakken. Niet-steriel. Lengte 1,35 m.



INSEMINATIE/VERLOSHANDSCHOENEN 95 CM

Sensigan: Handschoenen uit polyethyleen (28 microns). Uitstekende voelbaarheid.

Explogan: Handschoenen uit polyethyleen (30 microns). Uitstekende verhouding tussen voelbaarhuid en stevigheid.


Ecogan: handschoen uit polyethyleen (25 microns). Zeer economisch.



GLIJMIDDEL

Glijmiddel voor handschoenen bij verloskundige ingrepen, inseminaties en inwendige onderzoeken.

Inhoud: 1 - 5 l



PROLAPSBANDAGE

Verhindert de verdere verzakking van de vagina. Vervaardigd uit nylon met lederen inzetstukken.



1. BEADEMINGSPOMP

Voor het wegnemen van slijm uit mond en neus en het activeren van de bloedsomloop bij bijzonder zware verlossingen.

2. THERMOMETER DIGITAAL OF NUMMERIEK

3. NAVELKLEM CLAMPEX



KALVERDEKEN

Een kalverdeken ondersteunt het imuumsysteem tijdens de eerste dagen en voorkomt diarreeproblemen. Wordt meestal 3 à 4 weken gedragen. Voorzien van nylonriemen en klemsluitingen van kunststof. Wasbaar op 30 °C.

Verkrijgbaar in 70 en 80 cm lang

GEBOORTEHULP



KOEDEKEN KBL

Koedeken voor zieke koeien. Uitgerust met zachte, flexibele riemen.
Wasbaar op 30 °C.
Verkrijgbaar in 145 en 155 cm lang.



KOEDEKEN PB:

Koedeken van 100 op 140 cm. De kleuren zijn in het koedeken gewoven en geven niet af.




ARMATUREN EN WARMTELAMPEN

Zeer goede warmte verspreiding. Verkrijgbaar in wit of rood licht.
Model Standaard: verkrijgbaar in 150 et 250 W.
Model Spaarlamp: verkrijgbaar in 100 et 175 W.
Armaturen (met of zonder dimmer) steeds uitgerust met een kabel van 5 m.



TEPELVERRUIMERS EN TEPELVERBAND

Compleet gamma verkrijgbaar.



VEEVERLOSSER VINK


Veeverlosser uit roestvrij staal. Snelle ontkoppeling bij complicaties.
Leverbaar in een model voor melkvee of vleesvee.
Geleverd met een stang van 1,80 m.
Aanrader voor elke veehouder!

KEIZERSNEDEBOXEN




KEIZERSNEDEBOX DB5

Gegalvaniseerde keizersnedebox met veiligheidshek en regelbaar zijpaneel met wiel. Kan zowel los als tegen een muur geplaatst worden. De drie delen zijn eveneens afzonderlijk verkrijgbaar.



VOORSTUK EX5 MET INSEMINATIEHEK

Dit voorhek, dat deel uitmaakt van een volledig EX5 hek, heeft een geïntegreerd inseminatie- of vastzethek. Dit stuk heeft zowel links als rechts bevestigingspunten om er eventueel een keizersnedehek op te monteren.



1. INSEMINATIEHEK

Dit manuele vastzethek is verstevigd en heeft een regelbare nekbreedte zodat het dier in alle veiligheid kan geblokkeerd worden. Bij montage tussen 2 palen kan er een keizersnedehek aan bevestigd worden om zo een keizersnede- of inseminatieblok te creëren.

2. KEIZERSNEDEHEK

Met een opendraaiend deurtje boven voor de interventie en onderaan een beplaat deurtje voor het zuigen van het kalf of het melken van de koe. Zeer robuust, zonder scherpe hoek of kant, monteerbaar op inseminatiehek.



INDIVIDUELE KALVERHOKKEN



CALF-O-TEL SMALL / COMFORT

Het CALF-O-TEL kalverhok is een polyester hok , eventueel voorzien van een gegalvaniseerd park. Het scharnierend hekwerk is kantelbaar en behoudt altijd zijn vaste U-vorm. Via het gekanteld hekwerk kan het buitenverblijf gemakkelijk en snel machinaal gereinigd worden. Het hok kan eveneens door middel van scharnieren naar voren gekanteld worden. Zo kan het stro uit het hok snel en moeiteeloos opgeruimd worden. Het voederhek dat vooraan in het hekwerk zit, kan gemakkelijk met 1 hand geopend worden om het park te betreden. Het kalf kan opgesloten worden in het hok door het inzethek in de hokopening te plaatsen. Door wieltjes onderaan het hok, kan dit gemakkelijk in gekantelde positie verplaatst worden. CALF-O-TEL SMALL is uitermate geschikt voor het opfokken van kalveren tot 3 weken. In een CALF-O-TEL COMFORT kan het kalf gehuisvest worden tot 2 maanden. Rooster als optie verkrijgbaar.

CALF-O-TEL SMALL

Hok: l 150 x b 120 x h 125 cm

Park: l 150 x b 120 x h 95 cm

CALF-O-TEL COMFORT

Hok: l 200 x b 120 x h 140 cm

Park: l 150 x b 120 x h 95 cm

Kalverhok CALF-O-TEL SMALL

030050 CALF-O-TEL SMALL Compleet

030075 CALF-O-TEL SMALL Hok los


+250340 CALF-O-TEL SMALL Hok met inzethek

Kalverhok CALF-O-TEL COMFORT

050050 CALF-O-TEL COMFORT Compleet

050075 CALF-O-TEL COMFORT Hok los

+250340 CALF-O-TEL COMFORT Hok met inzethek



GROEPSHOKKEN



CALF-O-TEL XL-5

In de praktijk zien we bij kalveren nogal eens een terugval, als zij na hun periode in de kalverhokken overgaan naar groepshuisvesting in de stal. De CALF-O-TEL XL-5 is daarom absoluut de beste opvolging na de eenlinghokken voor verdere buitenopfok.

Hok: l 260 x b 225 x h 180 cm

Park: l 225 x b 225 x h 105 cm



CALF-O-TEL XL-10

De trend van steeds groter wordende bedrijven gaat gepaard met een groter aantal kalveren per bedrijf. Het CALF-O-TEL totaalsysteem is speciaal ontwikkeld om die schaalvergroting mogelijk te maken zonder te moeten inleveren op gebied van dierwelzijn en arbeidsgemak.

Hok: l 245 x b 450 x h 200 cm

Park: l 290 x b 450 x h 105 cm



Groepshok CALF-O-TEL XL-5

150050 CALF-O-TEL XL-5 Compleet

150075 CALF-O-TEL XL-5 Hok los

250345 CALF-O-TEL XL-5 Voerhek los

Groepshok CALF-O-TEL XL-10

170050 CALF-O-TEL XL-10 Compleet

170075 CALF-O-TEL XL-10 Hok los



VERPLAATSBARE EENLINGUNIT



Nieuw in het Calf-O-Tel gamma: de verplaatsbare eenlingunit, een nieuw en innovatief product.

Met behulp van de unieke, instelbare luifel kan een optimaal klimaat voor de kalveren gerealiseerd worden. De materiaalkeuze, het ontwerp en de constructie waarborgen snel, comfortabel en eenvoudig werken, evenals een goede ontwikkeling van de kalveren tegen lage opfokkosten.

Sterke punten:

- Perfect microklimaat, voldoende ventilatie zonder tocht, met goede beschutting voor de kalveren
- Microklimaat te regelen met luifel
- Arbeidsvriendelijk schoonmaken door gladde oppervlakken
- Voeder en stro blijft droog
- Ruimtebesparend door compacte bouw
- Gemakkelijke toegankelijkheid door brede opening (90 cm)
- Buitenafmetingen: 390 x 205 x 185 cm
- Binnenafmetingen per kalf: 90 x 140 cm



KALVERHOKKEN OPEN TOP



OPEN TOP STANDAARD

Dit opfokstelsel heeft een opvallend open dak, voor plaatsing binnen in de schuur, of buiten onder een afdak. Voor de veehouder die zijn kalveren binnen of buiten onder dak wil opfokken, is dit een ongelooflijk praktisch en flexibel systeem. Het is vervaardigd uit glasvezelversterkt polyester, hetgeen garant staat voor een lange levensduur.

Afmetingen (zonder handgreep): l 150 x b 100 x h 115 cm



OPEN TOP OP FRAME

Dit systeem heeft een stalen frame met rooster in enkelvoudige, dubbele en drievoudige uitvoering voorzien van zwenkwielen. Dit zorgt voor een verdere vermindering van arbeidskosten en een verhoging van de gebruiksvriendelijkheid.

Enkelvoudig chassis: l 157 x b 106 x h 165 cm

Dubbel chassis: l 157 x b 212 x h 165 cm

Drievoudig chassis: l 157 x b 308 x h 165 cm



Kalverhok CALF-O-TEL OPEN TOP STANDAARD

070100 OPEN TOP STANDAARD

Kalverhok CALF-O-TEL OPEN TOP MOBIEL MONO

070300 OPEN TOP MOBIEL MONO

Kalverhok CALF-O-TEL OPEN TOP MOBIEL DUO

070305 OPEN TOP MOBIEL DUO

Kalverhok CALF-O-TEL OPEN TOP MOBIEL TRIO

070310 OPEN TOP MOBIEL TRIO



ACCESSOIRES



MULTILOCK

Ophangstelsysteem speciaal ontwikkeld voor een goede borging van accessoires, zodat deze niet van de houder kunnen vallen. Te gebruiken in combinatie met o.a. speenemmer en Combifeeder. Te plaatsen aan (opsluit)hek Small / Comfort.



COMBIFEEDER

Op een praktische manier brokken en hooi gezamenlijk aanbieden. Onderin bevindt zich de bak voor de brok, bovenin is de hooiruif geplaatst. Biedt bescherming tegen de regen. Makkelijk in gebruik door de uitneembare voederschaal en makkelijke vulopening. Geschikt voor Small en Comfort.



SPEENEMMER

Stevige kunststof voederemmer met een inhoud van 9 liter. Inclusief ventiel en speen.



EMMERRING

Stevige, gegalvaniseerde houder voor voederschaal en (speen)emmer. Kan eenvoudig op het inzethek worden geklemd. Geschikt voor Small, Comfort en Open Top systeem.



VOEDERSCHAAL

Geschikt voor het voeren van brokken, melk en water. Door de goed gevormde bodem kunnen de kalveren de kom tot de laatste druppel leegdrinken. Verkrijgbaar in 5 en 8 liter.



DOLLY

Wanneer het kalverhok in het hekwerk geklapt is, kunt u met behulp van de Dolly het geheel omhoog liften door deze onder het hekwerk te plaatsen. Het geheel is eenvoudig te verplaatsen. Gemaakt van gegalvaniseerd staal en voorzien van 2 massieve wielen.



HOOIRUIF SMALL/COMFORT

Solide, gegalvaniseerde hooiruif. Eenvoudig te monteren aan de binnenzijde van Small of Comfort hok. Afmetingen: 38 x 35 x 12 cm (l x b x h)



HOOIRUIF XL-5 / XL-10

Solide, gegalvaniseerde hooiruif. Eenvoudig te monteren aan de binnenzijde van XL-5 of XL-10 hok. Afmetingen: 118 x 39 x 27 cm (l x b x h)



OPKLAPBARE SPEENEMMERHOUDERS

Gegalvaniseerde speenemmerhouder te monteren aan de voorzijde van het kalverhok (hekwerk XL-5 en XL-10). De houder is opklapbaar en heeft een capaciteit van 5 speenemmers. Afmetingen: 155 x 29 x 42 cm (l x b x h)



VOEDERTROG MET EMMERVOORZIENING

Kunststof voedertrog van hoogwaardig polyethyleen, waarin zowel melk als krachtvoer wordt verstrekt. Door de doordachte vorm staan de emmers stevig en blijft de trog schoon voor het krachtvoer. Geschikt voor XL-5 of XL-10. Inclusief ophangbeugels. Te plaatsen aan voorzijde van voerhek. Afmetingen: 190 x 37 x 25 cm (l x b x h)



VOEDERTROG RVS

Solide, roestvrijstalen voedertrog die speciaal is ontwikkeld voor het bijvoeren van krachtvoer, zonder dat dit voer nat wordt. Te plaatsen aan zijkant van het hekwerk XL-5 of XL-10. Afmetingen: 125 x 29 x 75 cm (l x b x h)

KALVERBOXEN EASY CLEAN



Nieuwe generatie kalverboxen met open zijpanelen, gefabriceerd uit dubbelwandige PEHD. De rooster "up & clean", eveneens uit PEHD, is licht, antislip en opklapbaar. In gekantelde positie is deze rooster vergrendelbaar voor het eenvoudige reinigen, zonder obstakels op de grond. De hoogte van 15 cm vergemakkelijkt de toegang tot het kalf. Het gegalvaniseerde voorpaneel bestaat uit een draaibaar fronthek met twee vastzetbare eetplaatsen, gemonteerd in een kader. Dit paneel is eveneens voorzien van twee opklapbare emmerringen met een diameter van 28,5 cm en een bevestiging om een speenemmer op te hangen.

Deze boxen zijn eenvoudig te monteren door middel van pennen.

De EASY CLEAN kalverbox is geschikt voor kalveren tot 2 maanden.

De zijpanelen zijn tevens verkrijgbaar in een galva uitvoering, maar dit gaat niet samen met de rooster!

VE 2531	Zijpaneel in PEHD en pennen	13 kg
VE 2532	Voorpaneel met 2 emmerringen en pennen	34 kg
VE 2535	Rooster "up & clean" uit PEHD	22 kg
VE 2533	Achterpaneel met pennen	16 kg
VE 2537	Pen los	1 kg
VE 2539	Muurbevestiging 2 stuks	1 kg
RA 0721	Opzethooruif	11 kg
VE 2530	Zijpaneel beplaat galva	23 kg

MELKVERSTREKKING



MOBIELE MELKMACHINE NATIONAL

Verkrijgbaar met 1 melkklauw/1 pot of 2 klauwen/ 2 potten. Elektromotor 230 V 5,5 A. Vacuümpomp met 4 grafietplaatjes (185 l/min. bij -50 kPa).

Vacuümreservoir van 17 l gemaakt uit warm gegalvaniseerd staal. Gegradueerde transparante melkemmer van 30 l. Pneumatische pulsator 60/40. Gelijktijdig of afwisselend melken mogelijk.



MELKVERWARMER E 2008 T

Basismodel met ring en automatische thermostaat tot 39 °C.

Elektrisch: 230 Volt, 2300 Watt

Lengte: ca. 860 mm

Diameter: ca. 150 mm

Gewicht: ca. 3,70 kg

Waterdicht: IPX 7



Alle wisselstukken NATIONAL



Colostrummeters -
refractometer



Melkthermometers/
Melkkloppers



Meelschoppen ALU
rond 0,9 - 1,6 - 2,5 kg
of plat 0,9 - 1,6 - 2,5 kg
of handvat geplooid 1,25 - 2 kg



Meelschoppen PVC
1 - 1,5 - 2 - 2,5 kg



Snelwegers
10 - 25 - 50 - 100 - 250 kg

MELKPOEDERS



FOKKAMEL PLUS

Fokkamel is een melkvervanger voor kalveren, gebaseerd op geselecteerde, hoogwaardige zoet poeder. De kalvermerk is uitstekend oplosbaar, zelfs in water van lagere temperatuur (25°C), dankzij het hoge gehalte aan kokosvet. De combinatie van organische zuren met koud-wateroplosbare zuivelgrondstoffen bevordert een probleemvrije opfok.

- Pluspunten:
- Rijk aan kokosvet
 - Stabiël in oplossing (tot 24 u)
 - Probleemvrije en hoogwaardige opfok
 - Zuivelgehalte 85 %

Samenstelling: weipoeder, plantaardige olieën, tarwe eitwit concentraat en premix

Mengverhouding: 145 g fokkamel + 1 l drinkwater

ANALYSE			
Eiwit	%	21.0	
Vet	%	17.0	
As	%	8.5	
Vezel	%	0.1	
vocht	%	4.0	
pH		5.5-5.8	
Lactose	%	42.5	
Melkzuur	%	1.0	
			
Lysine	%	1.75	1.60
Methionine	%	0.45	0.40
Threonine	%	1.00	0.90
Phytogene nutrienten	ppm	20	-
Omega-3 (ALA)	ppm	-	2750
PROBIOTICA IN WINTERFORMULE			
Bacillus licheniformis	KVE/kg	0.64 x 10 ⁹	
Bacillus subtilis	KVE/kg	0.64 x 10 ⁹	
Enterococcus faecium	KVE/kg	2.50 x 10 ⁹	

ADDITIEVEN		
ANTI-OXIDANTEN		
BHT	ppm	25
VITAMINEN		
Vitamine A	IE/kg	50000
Vitamine D	IE/kg	4500
Vitamine E	mg/kg	300
Vitamine C	mg/kg	300
Vitamine B1	ppm	16
Vitamine B2	ppm	10
Vitamine B6	ppm	10
Vitamine B12	ppb	80
Vitamine K	ppm	5.5
Foliumzuur	ppm	1.0
Pantotheen zuur	ppm	23
Niacine	ppm	50
SPOORELEMENTEN		
Fe	ppm	150
Zn	ppm	170
Mn	ppm	40
Cu	ppm	10
I	ppm	1.3
Se	ppm	0.4

MELKPOEDERS



NUKAMEL BLEU

Nukamel Blue is een melkvervanger voor kalveren gebaseerd op 60% melkpoeder. Het gebruik van hoogwaardige zuivelproducten verzekert een optimale verteerbaarheid van het product. Daarnaast bevat het product al de benodigde vitamine, mineralen en aminozuren voor een optimale groei en ontwikkeling voor zowel fok- als vleeskalveren.

Pluspunten: - 60% melkpoeder

- 90% zorgvuldig geselecteerde zuivelingsrediënten
- Optimale verteerbaarheid en smakelijkheid
- Probleemloze en hoogwaardige opfok

Samenstelling: weipoeder, plantaardige oliën, tarwe eiwit concentraat en premix

Mengverhouding: 145g Nukamel Blue + 1 l drinkwater

ANALYSE

Eiwit	%	24.0	
Vet	%	18.5	
As	%	8.0	
Celstof	%	0.02	
Vocht	%	max. 4.0	
pH-waarde		5.8 - 6.2	
Lactose	%	42.5	
Melkzuur	%	0.5	
Boter olie	%	1.0	
			
Lysine	%	2.0	1.85
Methionine	%	0.6	0.45
Threonine	%	1.2	1.05
Phytogene nutriënten	ppm	20	-
Omega-3 (ALA)	ppm	-	2750
PROBIOTICA IN WINTERFORMULE			
Bacillus licheniformis	CFU/kg	0.64 x 10 ⁹	
Bacillus subtilis	CFU/kg	0.64 x 10 ⁹	
Enterococcus faecium	CFU/kg	2.50 x 10 ⁹	

ADDITIEVEN

ANTI OXIDANTEN

BHT	ppm	25
-----	-----	----

VITAMINEN

Vitamine A	IU/kg	50000
Vitamine D	IU/kg	4500
Vitamine E	mg/kg	300
Vitamine C	mg/kg	300
Vitamine B1	ppm	16
Vitamine B2	ppm	10
Vitamine B6	ppm	10
Vitamine B12	ppb	80
Vitamine K	ppm	5.5
Folium zuur	ppm	1.0
Pantotheenzuur	ppm	23
Niacine	ppm	50

SPOORELEMENTEN

Fe	ppm	150
Zn	ppm	170
Mn	ppm	40
Cu	ppm	10
I	ppm	1.3
Se	ppm	0.4

MELKVERSTREKKING



Voedingssondes
Calf DRENCHER/SPEEDY



Big Drencher SHOOF



Drijfspenen



Speenflessen GEWA
1/2/3 l



Speenflessen COX 2,5 l
EURO 2/3 l



Speenflessen SPEEDY
2,5/4 l



Speenemmers GEWA
rond/plat



Speenemmers galva
plat/plat met haken



Stallion speenemmer met of
zonder compartimenten



Spenen/ventielen/joints/
ophangplaatjes



Maatbekers plastic
1/2/3/5 l



Melkkannen email 2/5 l
plastic 5/10/20/40 l

STARTER GAMMA



HYDRAFEED: voor jonge herkauwers

Een compleet elektrolytensupplement dat snel opneembare energie aanbrengt. Smakelijk, bruisend poeder verpakt in individuele zakjes.

Zoötechnische voordelen:

- Stabilisatie van de water- en elektrolytenbalans
- Ondersteuning bij kans op spijsverteringsstoornissen
- Probleemloze overgang naar het oorspronkelijk melkrantsoen

Verpakking: 16 zakjes van 100 g



HYDRAFEED GEL: voor jonge kalveren

Een compleet elektrolytensupplement dat snel opneembare energie aanbrengt. Spuit met gel voor individuele behandeling.

Zoötechnische voordelen:

- Stabilisatie van de water- en elektrolytenbalans
- Ondersteuning bij kans op spijsverteringsstoornissen

Verpakking: 6 spuitjes van 60 ml



ENERFEED: voor pasgeboren kalveren

Bevat snel opneembare energie en organisch ijzer voor een snellere opname. Spuit met gel voor individuele behandeling.

Zoötechnische voordelen:

- Energieboost voor het pasgeboren kalf
- Stimulering van de zuigreflex voor een goede biestopname
- Ondersteuning van postnataal ijzertekort

Verpakking: 12 spuitjes van 15 ml



COLOFEED: voor pasgeboren kalveren

Gel met rundercolostrum en eipoeder voor een maximale aanbreng van immunoglobulines. Bevat snel opneembare energie en organische sporenelementen. Spuit met gel voor individuele behandeling.

Zoötechnische voordelen:

- Ondersteuning van de immuniteit
- Voedingssupplement ter aanvulling van het colostrum
- Ondersteuning van het evenwicht in de darmflora

Verpakking: 6 spuitjes van 60 ml



VIGOFEED: voor kalveren vanaf 8 dagen

Gel rijk aan snel opneembare energie, vitamines en organische sporenelementen. Spuit met gel voor individuele behandeling.

Zoötechnische voordelen:

- Stimulering van de darmflora
- Ondersteuning van de algemene gezondheid en de groei

Verpakking: 10 spuitjes van 20 ml

ANTI-DIARREE PRODUCTEN



PECTILOR

Uitgebalanceerde mengeling van pectinen, glucoses, vetten en proteïnen. De pectinen vormen een bescherm laag aan de binnenkant van de darmen en absorberen de toxines die zich daar bevinden.

Inhoud: emmer van 3 kg

Dosis: 50 g / liter water
2l / kalf, 2 x per dag



BIOPECT

Biopect is een product met een snelle werking en bevat naast elektrolyten en glucose ook pectinen die de darmwand beschermen. Het houdt het elektrolytenbestand in evenwicht of herstelt het. Kan preventief gebruikt worden bij verhoogde kans op spijsverteringsproblemen (verandering voedsel, vervoer...)

Inhoud: emmer van 5 kg

Dosis: 1 g / 1 kg lichaamsgewicht
2 x per dag



HOLPECT

Holpect bevat pectinen, dextrose, kaliumchloride... De darmen krijgen rust wat de spijsvertering ten goede komt. Zeer goed oplosbaar, ideaal voor het gebruik in een speenemmer.

Inhoud: emmer van 5 kg

Dosis: diarree (50-70 g/kalf/maaltijd), preventief (25-35 g/kalf/maaltijd) in 2 l water
2 x per dag



REHY-TAB

Bruistablet voor kalveren in geval van risico op diarree. Bevat dextrose, lactose, natriumchloride... lost binnen 1 minuut op en bezinkt niet.

Inhoud: emmer van 2,4 kg (48 tabletten)

Dosis: Diarree (2 tabletten / 2l water) preventief (1 tablet bij de voeding)
2 x per dag




DIGIVO

Vult het tekort aan mineralen en vitaminen in koemelk aan en verbetert de verteerbaarheid van vette stoffen. Het regelt de darmflora en voorkomt diarree.

Inhoud: emmer van 5 kg


Dosis: 20 g per maaltijd
3 weken

WEIDEVOEDERBAKKEN KALVEREN



SELECTIEVE VOEDERBAK - JOURDAIN

Deze 2 voederbakken hebben een grote inhoud en zijn zo gemaakt dat zelfs gehoornde volwassenen runderen eruit kunnen eten indien de bak geen park heeft. De bak is voorzien van een regelbare debietplaat en een zwaar uitgevoerd dak met oversteek naar de kalveren toe (bescherming voeder). Dit dak is kantelbaar in het park om te vullen. De voederbak heeft 2 regelbare en brede ($\varnothing$ 60 mm) poten, een driepuntsbevestiging voor transport (niet geladen), een regelbaar, stevig en kantelbaar park zonder 1 enkele scherpe hoek. Het geheel is gegalvaniseerd.



VOEDERBAK SELECTIEF 2 m Kit - JOURDAIN

Inhoud van 950 l, breedte 2 m.

Park: l 2,10 x b 1,90 m x h 1,37 m met 4 regelbare kalverdoorgangen (2 op de hoeken, 2 in het midden)

VOEDERBAK SELECTIEF 3 m Kit - JOURDAIN

Inhoud van 1.350 l, breedte 2,80 m zodat de bak kan gevuld worden met een verreiker- of frontladerbak van 2,50 m breed (geen voerverspilling).

Park: l 3,00 x b 1,90 m x h 1,37 m met 5 regelbare kalverdoorgangen (2 op de hoeken, 3 langs de lange kant).

Met verstevigde driepuntsbevestiging (vierkante buis van 70 mm).



NO 7000	Voederbak selectief Kit 2 m met park	333 kg
NO 7010	Voederbak selectief Kit 2 m grootvee	251 kg
NO 7020	Park Kit los 2 m	82 kg
NO 8000	Voederbak selectief Kit 3 m met park	456 kg
NO 8010	Voederbak selectief Kit 3 m grootvee	362 kg
NO 8020	Park Kit los 3m	94 kg



WEIDEVOEDERBAKKEN KALVEREN



JBS 25052



JBS 25123



JBS 25147



JBS 30236



JBD 9225

EEN VOEDERBAK VOOR ELKE KUDDE

Met gelaste voorraadbakken van 2,50 tot 4 m en van 450 tot 5.870 liter met regelbaar debiet, zijn deze voederbakken bijzonder geschikt om het voeder te beschermen tegen alle weersomstandigheden zonder dat de veehouder hoeft in te boeten aan arbeidsgemak, hoe groot zijn kudde ook is.

- gelaste bakken zonder scherpe hoeken of kanten
- een excellente bescherming tegen de regen
- regelbaar debiet d.m.v. een regelbare schuif voor een gemakkelijke en snelle regeling van de hoeveelheid voer
- openen van het dak wordt vergemakkelijkt d.m.v. gasveren (JBS25123, 30147 en 30236)
- semi-automatische driepuntsbevestiging
- bak zwaar uitgevoerd in 2 mm dik staal
- antikantelstuk voor dak (JBS20045 en 25052)
- voorgemonteerd geleverd
- met polyurethane bescherm laag zonder lood

JBS 25052	Voederbak SATENE breedte 2,50 m capaciteit 525 l Afm. park l 2,65 x b 2,50 x h 1,40 m (5,25 m ²)	275 kg
JBS 25123	Voederbak SATENE breedte 2,50 m capaciteit 1.230 l Afm. park l 3,00 x b 2,50 x h 1,40 m (5,25 m ²)	403 kg
JBS 30147	Voederbak SATENE breedte 3,00 m capaciteit 1.470 l Afm. park l 3,00 x b 3,00 x h 1,40 m (6,45 m ²)	411 kg
JBS 30236	Voederbak SATENE breedte 3,00 m capaciteit 2.360 l Afm. park l 3,00 x b 3,00 x h 2,00 m (6,45 m ²)	445 kg
JBD 9225	Voederbak SATENE met dubbel plooi park Breedte 2,50 m capaciteit 1.055 l	440 kg
JAB 25000	Extra afdak voor JBS 25052 Afm. l 2,30 x b 0,20 x h 0,60 m	16 kg
JAV 25300	Gegalvaniseerd regen- en winddicht park JBS 25052 en 25123 Afm. l 3,00 x b 2,45 x h 1,20 m	186 kg



VOEDERBAKKEN RUWVOEDER



JBSF 3030 EN JBSF 30147

Deze doorrijbak is een exclusieve SATENE ontwikkeling en geschikt om verschillende vezelrijke mengelingen te voederen. De gelaste bak ($3,30\text{m}^3$) bevat ongeveer 1.100 kg gemengd voer (volgens samenstelling).

- gelaste voorraadbak in $20/10^\circ$ voor een goede bescherming tegen regen
- capaciteit van $3,30\text{m}^3$ gemengd voer (autonomie van 12 dagen voor 30 runderen)
- mogelijkheid om over heel de breedte te vullen met verreiker, met mengwagen of met frontlift
- met galva anti-verspillingsplaat voor tijdens het vullen
- "hooiruif" met tussenspijlfstand van 155 mm aangepast aan vezelrijke voeding
- gegalvaniseerd chassis voorzien voor verplaatsing met vorklift
- geschilderde polyurethane bescherm laag voor een optimale bescherming tegen likken, regen en krassen



JBSF 3030	Voederbak ruwvoeder compleet met kalverpark Inhoud 3.300 l Afm. bak en park: l 3,00 x b 3,20 x h 2,00 m ($6,45\text{ m}^3$)	690 kg
JBSF 3030 C	Voederbak ruwvoeder zonder park Inhoud 3.300 l Afm. bak: l 3,00 x b 1,20 x h 2,00 m	655 kg
JBSF 30147	Voederbak ruwvoeder compleet met kalverpark Inhoud 1.470 l Afm. bak: l 3,00 x b 3,00 x h 1,40 m	460 kg
JBSF 30147C	Voederbak ruwvoeder zonder park Inhoud 1.470 l Afm. Bak: l 3,00 x b 1,00 x h 1,40	425 kg



ONTHOORMATERIAAL



ONTHOORNBOX IAE

Met opendraaiende voordeur en voorzien van een regelbare houten plank voor de bevestiging van de kop. De achterste panelen van de zijanten kunnen opendraaien. Een schuivende achterbaar zorgt ervoor dat het kalf goed vaststaat. Het lint verhindert de mogelijkheid dat een kalf zichzelf zou ophangen bij het laten vallen. Voorzien van houten bodem. Wielset als optie te verkrijgen.

Afm. buitenkant: l 1,19 x b 0,48 x h 1,20 m



ONTHOORNBOX SATENE

Voor kalveren van 2 tot 6 weken, met zwaar anti-retoursysteem zodat het kalf niet weg kan. Voorzien van een mechanische buikplaat en vaste galva V-plaat met lint voor de bevestiging van de kop. Standaard voorzien van wielen, handvaten, reinigingsborstel onthoornkop en materiaalbord. Voordeur kan 180° opendraaien en bodem voorzien van traanplaat met reliëf.

Afm. buitenkant: l 1,40 x b 0,70 x h 1,20 m

Afm. binnenkant: l 1,35 x b 0,35 x h 0,80 m



ELEKTRISCHE ONTHOORNDER LISTER

Onthoornder die standaard is uitgerust met een kop van 17,5 mm. Tevens vervangingskoppen van 8 en 13 mm verkrijgbaar. Ook verkrijgbaar met transfo.

Vermogen: 230 V

Lengte: 30 cm



ELEKTRISCHE ONTHOORNDER EUROFARM

Onthoornder met hooggeconcentreerde temperatuur en hoge vermogensreserve van de brander. Simpel te hanteren dankzij het lage gewicht. Uitgerust in roestvast staal.

Vermogen: 230 V

Lengte: 30 cm

ONTHOORMATERIAAL



ONTHOORNDER STERIBUD

Ontworpen om snel en efficiënt te onthoornen. U kan ongeveer 100 kalveren onthoornen met een volle accu. Deze onthoornder is makkelijk te gebruiken, op een knop drukken volstaat om de keramische kop te verwarmen tot 650°C. Vervolgens deze op de nog niet-ontwikkelde hoorns plaatsen en lichtjes draaien met de onthoornder (7 sec) (niet duwen!). Geschikt voor kalveren tot 14 dagen oud.



GASONTHOORNDER BUDEX

Onthoornder met snelle opwarmtijd en hoge maximale temperatuur van 650 °C. Een maximaal 10 seconden durend onthoornproces. Geleverd met twee gaspatronen, reservemondstuk en gereedschap. Lengte: 31 cm



ONTHOORNTANG BARNES

Knijptang om op een snelle en efficiënte manier jonge dieren te onthoornen.



ELEKTRISCHE ONTHOORNZAAG HITACHI

Voor het onthoornen van volwassen runderen.
Vermogen: 2300 W





Diervverzorging

Haal het maximum uit uw vee. Verzorg het goed.

De productiviteit van rundvee wordt afgemeten aan een gezonde gewichtstoename of een hoge melkproductie. Beide factoren worden positief beïnvloed door een goede verzorging. U kan daarvoor terugvallen op een enorm arsenaal van producten en materialen. AGRO P.E.S. helpt u kwalitatief de juiste keuzes te maken uit dat grote aanbod. Wij zorgen voor een professionele begeleiding en een uitstekende na-verkoop service.

SCHEERMACHINES

Scheermachine Heiniger Schaap:



XPERT

In deze handzame lichte machine zijn kracht en techniek op het hoogste niveau gecombineerd. Dankzij de unieke ergonomie en de softgrip-opppervlakte, ligt de machine perfect in de hand.

Technische specificaties:

Motorvermogen: 200 W

Snelheid: 2500 toeren/min

Lengte: 30 cm

Gewicht: 1,180 kg

Geluidsemissie: 79 dB



XTRA

Krachtige scheermachine met een gepatenteerd, zwevend vorkstelsysteem om een gelijke druk tussen het boven- en ondermes te garanderen, zodat er minder druk nodig is en de levensduur van de boven- en ondermessen met 50% wordt verlengd.

Technische specificaties:

Motorvermogen: 320 W

Snelheid: 2400 toeren/min

Lengte: 35 cm

Gewicht: 1,530 kg

Geluidsemissie: 80 dB

Scheermachine Heiniger Rundvee:



XPERIENCE

Een combinatie van een krachtige, ergonomische en toch stille machine. Uniek is zijn stabiele verbinding tussen scheerkop en behuizing.

Technische specificaties:

Motorvermogen: 200 W

Snelheid: 2500 toeren/min

Lengte: 30 cm

Gewicht: 1,250 kg

Geluidsemissie: 70 dB



XPLOER

Accu-scheermachine met een lithium-ion accu, biedt twee uur draadloos scheren. Zonder de storende kabel wordt het dier snel geschoren. De machine is zeer stil en ligt goed in de hand.

Technische specificaties:

Motorvermogen: 10,8 V lithium-ion

Snelheid: 2450 toeren/min

Lengte: 31 cm

Gewicht: 0,990 kg

Geluidsemissie: 65 dB

SCHEERMACHINES

Scheermachine Lister Schaap:



SUPER 3000 PROFI

Scheermachine met speciale motor en grote energiereserve, krachtig en stil. Beschikt over een degelijk koelsysteem. Deze machine ligt goed in de hand en is onderhoudsvriendelijk. Met afneembare luchtfilter.

Technische specificaties:

Motorvermogen: 430 W

Snelheid: 2200 toeren/min

Lengte: 28,5 cm

Gewicht: 1,450 kg

Geluidsemissie: 79 dB



PROFI LINE SCHAAP

De behuizing is slanker dan zijn voorgangers en geeft een fijne balans en uitstekende grip voor meer comfort en moeiteloos scheren zelfs bij continu gebruik. De nieuwe techniek zorgt ervoor dat de Profi Line lichter en stiller is. Door het optimaliseren van het luchtfilter wordt er meer luchtmasa doorgelaten waardoor de machine beter koelt.

Technische specificaties:

Motorvermogen: 200 W

Snelheid: 2500 toeren/min

Lengte: 34 cm

Gewicht: 1,310 kg

Geluidsemissie: 75 dB

Scheermachine Lister Rundvee:



SUPER 3000

Scheermachine met speciale motor en grote energiereserve, krachtig en stil. Beschikt over een degelijk koelsysteem. Deze machine ligt goed in de hand en is onderhoudsvriendelijk, uitgerust met een afneembare luchtfilter.

Technische specificaties:

Motorvermogen: 430 W

Snelheid: 2200 toeren/min

Lengte: 28,5 cm

Gewicht: 1,450 kg

Geluidsemissie: 70 dB



PROFI LINE RUNDVEE

Deze nieuwe scheermachine is geschikt voor het scheren van rundvee, en beschikt over de nieuwste DC techniek.

Dit betekent een 200 watt DC (gelijkstroom) motor, met een vergelijkbaar vermogen als een 400 watt AC (wisselstroom) motor.

Technische specificaties:

Motorvermogen: 200 W

Snelheid: 2500 toeren/min

Lengte: 32 cm

Gewicht: 1,120 kg

Geluidsemissie: 70 dB

SCHEERMACHINES

Scheermachine Econom Schaap:



ECONOM GT494

Luxe scheermachine voor schapen en rundvee met goed vermogen, grote luchtdoorstroming, ergonomisch ontwerp, gelijkmatige scheerkwaliteit en vervangbare filter. Dé ideale scheermachine voor intensief gebruik dankzij het beperkt gewicht en de grote luchtfilter!

Technische specificaties:

Motorvermogen: 200 W

Snelheid: 2650 toeren/min

Lengte: 32 cm

Gewicht: 1,400 kg

Geluidsemissie: 70 dB

Scheermachine Econom Rundvee:



ECONOM GT474

De absolute top in scheermachines! Scheermachine met grote luchtdoorstroming, ergonomisch ontwerp en licht van gewicht. Geleverd met luxekoffer, olie en gebruiksaanwijzing.

Technische specificaties:

Motorvermogen: 200 W

Snelheid: 2200 toeren/min

Lengte: 32 cm

Gewicht: 1,200 kg

Geluidsemissie: 70 dB



ECONOM CL

Deze scheermachine maakt gebruik van moderne lithium-ion accu technologie. Om te voorkomen dat de accucapaciteit verzwakt, verbreekt de Econom CL na een uur de accu van de aansturing naar de motor. Geleverd met twee accu's.

Technische specificaties:

Motorvermogen: 21,6 V

Snelheid: 2750 toeren/min

Lengte: 29 cm

Gewicht: 1,250 kg

Geluidsemissie: 70 dB



SCHEERMACHINES

Uierscheermachines:



HEINIGER SAPHIR

Accu-scheermachine uitgerust met een stille, krachtige motor. Geleverd met 2 accu's waardoor onophoudend scheren mogelijk wordt. Oplaadtijd van slechts 45 minuten. Eenvoudig verwisselen van scheermessen door kliksysteem.

Technische specificaties:

Motorvermogen: 35 W

Snelheid: 2650 toeren/min

Lengte: 20 cm

Gewicht: 0,440 kg



HARMONY

Krachtige scheermachine met 2 versnellingen. Ook verkrijgbaar met accu, deze heeft een werktijd van 3 uur en het opladen duurt 2 uur.

Technische specificaties:

Snelheid: 2600 toeren/min

Lengte: 22 cm

Gewicht: 0,370 kg


Staartscheermachine:



TAILWELL2

Perfect om het haar op de staart van melkkoeien kort te houden. Het verwijderen van vervuilde haren is belangrijk voor een optimale hygiëne van de melkkoe, de melk en de melker. Om optimaal te werken is twee keer per jaar de staart scheren aan te raden. De universele kop kan op elke accuschroevendraaier (1250 roteringen/min) gezet worden. Speciale techniek waardoor er geen verwondingsgevaar bestaat voor mens en dier. Accuschroevendraaier niet inbegrepen.

Uierhaarbrander:




UIERHAARBRANDER PREVENTA

Verwijdert uierharen snel en pijnloos met behulp van een 'koude' vlam (ca. 200°C). Door de geknikte lans is het mogelijk om rechtopstaand de haren van de uiers weg te branden. Ziekteverwekkers worden volledig gedood. Haarloze uiers zijn makkelijker schoon te maken. Keuze tussen aansluiting op een gasfles of op een gaspatroon. Met een gaspatroon kan 2 à 3 uren intensief gewerkt worden.

Aan te raden bij robotmelken.

DWANGMATERIAAL



ANTI-ZUIGRING MULLER

Anti-zuigring uit plastic die zich makkelijk vastmaakt in de neusgaten door deze aan te vijzen waaruit een verlies quasi onmogelijk wordt.

1. Voor kalveren en jongvee (wit)
2. Voor jongvee en grootvee (geel)
3. Voor grootvee (beige)



ANTI-ZUIGRING LEGEARD

Anti-zuigring met twee bechermingskoppen om het neustussenschot van de dieren te beschermen.

Kalveren: 70 x 40 mm - Jongvee: 80 x 55 mm - Grootvee: 100 x 60 mm

Tang voor het plaatsen van anti-zuigring Legeard.



ANTI-ZUIGRING KRAUSE

Anti-zuigring uit aluminium, makkelijk te regelen. Breedte 14,5 cm



ANTI-ZUIGRING KBL

Verzinkte anti-zuigring van Ø 57 mm met een vijssluiting in inox. Plaatsing met een neuskniptang. Herbruikbaar via demonteerbaar vijsje.



ANTI-ZUIGRING GEWA

Anti-zuigring uit rubber met metalen pinnen. Eenvoudig te plaatsen zonder tang.



ANTI-ZUIGRING GEWA

Rubberen antizuighalster met metalen pinnen. Deze worden met nylon riemen op de snuit bevestigd. 2 modellen verkrijgbaar, voor jongvee en grootvee.

DWANGMATERIAAL



NEUSRING STIEREN

Neusringen te plaatsen met een tang.

Ring model S Ø 59 / 54 mm.

Ring model W Ø 59 / 54 mm.

Tang voor neusring stier model S Ø 57 mm.

Tang voor neusring stier model W Ø 54 mm.



NEUSKLEM

1. Neusklem met veer 11 cm - vernikkeld

2. Neusklem met koord 21 cm - vernikkeld

3. Neusklem Harms met sluiting 19 cm - roestvrij staal



PEESKLEM

Wordt op de pees geklemd zodat het rund niet meer kan bewegen tijdens de behandeling.



SPANBEUGEL

Spanbeugel in lengte verstelbaar dankzij veertjes van 54 tot 75 cm. Voorkomt dat het dier kan trappen.

Verkrijgbaar in roestvrij staal of verzinkt.



POOTVERBINDER

1. Pootverbinder van hoge kwaliteit door speciaal weefeffect. Verkrijgbaar in vast of verstelbaar model.

2. Pootverbinder gegalvaniseerd.

3. Pootverbinder uit leder verbonden door ketting.



VEEDRIJVER

1. Elektrische veedrijver Kawe met robuuste behuizing. Werkt op 2 batterijen 1,5 V.

2. Elektrische veedrijver Kawe 21 met robuuste behuizing en automatische uitschakeling na 1 sec. Werkt op 2 batterijen 1,5 V.

DWANGMATERIAAL



VEEDRIJVER ANISHOCK PRO 2500

Veedrijver met automatische stopfunctie na 1 seconde. 6000 V minimale piekspanning. Electronica is beschermd tegen stof, vuil en waterstralen. Voorzien van zoemtroom voor psychologische werking. Totale lengte 98 cm. Geleverd met oplaadbare accu.



KOPHEFFER VINK

Toestel voor het opheffen van de kop van een rund. Te gebruiken voor het veilig toedienen van medicamenten, bolussen en maagmagneten. Past op vrijwel elk zelfsluitend voederhek.



KOELIFT VINK


Heftoestel voor zwakke runderen via de heup.



KOELIFT DAISY-LIFTER

Ontwikkeld om runderen op te heffen en te ondersteunen. Geen drukpunten door werking met een doek. Voor runderen tot 1000 kg. De dieren zien minder af in vergelijking met de koelift Vink.

KOEBORSTELS



KOEBORSTEL - VINK

Metaal constructie met 2 nylonborstels. De horizontale borstel is mobiel dankzij de grote veer (zowel voor grote als kleinere dieren te gebruiken). Aan dit apparaat kunnen de dieren zich in alle veiligheid schuren, waardoor de vacht properder en gezonder blijft.

Alle vervangstukken zijn los verkrijgbaar.



HUIDVERZORGER - VINK

Automatisch borstelsysteem voor de behandeling tegen insecten zowel op de weide als in de stal. Vervaardigd uit 2 borstels waarvan de horizontale in verbinding staat met het reservoir. Het vrijkomen van de vloeistof gebeurt door de horizontale borstel aan te raken. De uitvoering is zwaar, eenvoudig en betrouwbaar. De dieren komen zelf onder de borstel staan, waardoor ze behandeld worden tegen overdraagbare ziektes via insecten.

Gegalvaniseerde weideplaat als optie verkrijgbaar.



KOEBORSTEL HAPPY COW - KERBL

De HAPPY COW beantwoordt aan de natuurlijke reflex van het rund om zich te schuren. De koe duwt haar lichaam tegen de borstel waardoor deze in beweging wordt gebracht. De draaitijd is instelbaar zodat de borstel niet gemonopoliseerd wordt. Bevestiging kan op elke zware steunpaal. Indien nodig kunnen alle elementen eenvoudig vervangen worden. Dit apparaat staat garant voor een beter dierenwelzijn en stimuleert tevens de melkproductie! Bij de gebruikers wordt tevens een daling van veeartsenkosten vastgesteld.



KOEBORSTEL TWISTER - SUEVIA

Deze borstel is speciaal ontwikkeld voor het dierenwelzijn en comfort van uw dieren en is te plaatsen in elke situatie. De TWISTER koeborstel is geschikt voor melkvee, jongvee en vleesvee. Aangezien deze borstel geen aangedreven delen bevat is deze onderhoudsvrij en prijsgunstig. De ergonomische borstelvorm geeft een goed resultaat.

Optioneel montagegaten en muurbevestiging verkrijgbaar.

SPUITEN - NAALDEN



SPUIT GENIAPLEX

Professionele herbruikbare spuiten uit plexiglas van hoge kwaliteit. Uiterst geschikt voor intensief gebruik. Naaldaansluitstuk Luer-Lock.

Inhouden: 5 - 10 - 20 - 30 - 50 - 60 - 100 ml



SPUIT METALPLEX

Injectiespuit met onuitwisbare graduering in reliëf. Naaldaansluitstuk Luer-Lock.

Inhouden: 5 - 10 - 20 - 30 - 50 ml



SPUIT GENIAPLEX VERLENGD

Professionele herbruikbare spuiten uit plexiglas van hoge kwaliteit met verlengstuk. Naaldaansluitstuk Luer-Lock. Tevens verkrijgbaar met regelbare inhoud.

Inhouden: 5 - 10 - 20 - 30 - 50 ml



REVOLVERSPUIT ROUX

Degelijke revolverspuit van metaal met een doseerglaasje. Dosering is instelbaar door middel van draaischroef aan de achterzijde. Naaldaansluitstuk Luer-Lock. Prima geschikt voor massale vaccinatie.

Inhouden: 30 ml (0,5 cc) - 30 ml (0,5 - 1 cc) - 50 ml (1 cc)



REVOLVERSPUIT MULTI-MATIC

Doseerspuit voor seriematige vaccinatie. Zeer stevige cilinder van kunststof met metalen opzetstuk Luer-Lock. Zeer robuuste spuit met weinig breekbare elementen.

Inhouden: 25 ml (0,5) - 50 ml (1 cc)



SPUIT HENKE FERRO-MATIC

Automatisch zelf-vullende spuit. Eenvoudig en snel wisselen van medicatiefles dankzij een nieuw type fleshouder. De perfecte doseerspuit voor farmaceutische dierpreparaten in flessen tot 100 ml.

Inhouden: 3 - 5 ml

SPUITEN - NAALDEN



NAALDEN DELVO

Naalden uit roestvrij staal met Luer-Lock aanzet. Drievoudig geslepen punten voor de grootste scherpte. Geleverd in doosjes van 12 stuks.

Diameter: van 1,0 mm tot 2,2 mm

Lengte: van 10 mm tot 50 mm



VERLENGSTUK REVOLVERSPUITEN

1. Verlengstuk ROUX van 40 cm voor 30 en 50 ml

2. Flexibel verlengstuk voor MULTI-MATIC, FERRO-MATIC en ROUX van 29 cm



MANUELE DOSEERPOMP GENIA

Manuele doseerpomp met dosering met behulp van stelwiel, traploos inzetbaar. Licht en onbreekbaar.

Inhouden: 20 - 50 - 70 - 150 - 250 ml



AUTOMATISCHE DOSEERPOMP GENIA

Zelfvullende doseerpomp, licht en onbreekbaar, inclusief slang en canulle. Uitstekend geschikt voor het toedienen van vliegbestrijdingsmiddelen.

Inhouden: 20 - 50 - 70 ml



REVOLVERPISTOOL DRENCH-MATIC

Zelfvullend drenchpistool voor orale toepassingen evenals voor het drenchen van dieren.

Doseerhoeveelheid is traploos instelbaar. Reservoir van 2,5 l beschikbaar.

Inhouden: 23 - 30 ml



DOSEERPOMP SELEKT

Deze pomp is gemakkelijk in gebruik, ze is robuust gemaakt tegen intensief gebruik. Gemakkelijk te demonteren om de pomp uit te wassen. Emmer van 20 liter.



DOSEERPOMP DRENCH-MATE

Ideaal om een aanvulling te geven na het kalven bij koeien. Emmer van 24,5 l

MINERAALBOLUSSEN



JUNIOR BOLUS

Speciaal ontwikkeld voor jongvee vanaf 150 kg. Continue afgift van Koper, Kobalt, Selenium, Zink en Jodium, 6 maanden lang.

Verpakking: 12 x 75g



HIGH TRACE BOLUS

Voor melkgevende koeien en vleesvee. Continue afgift van Koper, Kobalt, Selenium, Zink en Jodium, 6 maanden lang.

Verpakking: 12 x 110g



DRY BOLUS

Speciaal ontwikkeld voor de droogstand-periode. Voorziet het dier 10 weken lang van Jodium, Kobalt, Koper, Mangaan, Zink, Selenium en de vitamines A, D3 en E.

Verpakking: 12 x 110g



MAGNESIUM BOLUS

Ontwikkeld voor koeien met magnesium tekort. Continue afgifte van magnesium gedurende 4 weken. Twee bolussen toedienen bij het uitweiden.

Verpakking: 12 x 95g



CALCIUM BOLUS

Ontwikkeld voor koeien met of waarbij melkziekte wordt verwacht. Directe afgifte van 20 gram zuiver calcium in de pens. Bevat tevens vitamine D en fosfor. Twee bolussen voor het afkalven en twee bolussen na het afkalven.

Verpakking: 12 x 85g



PHOSPHORUS BOLUS

Ontwikkeld voor koeien met een tekort aan fosfor en calcium. Elke bolus bevat 15 gram Fosfor en 13 gram Calcium die direct vrij komen. Twee bolussen voor het afkalven en twee bolussen na het afkalven.

Verpakking: 12 x 90g



KETO DUO BOLUS

Ontwikkeld ter vermindering van het risico op slepende melkziekte (ketose). De behandeling bestaat uit het toedienen van een bolus (witte) met direct beschikbare energie (natriumpropionaat) en een bolus (rode) die instaat voor de bescherming van de lever. Tien dagen voor het kalven een duo bolus toedienen en onmiddellijk na het kalven een duo bolus.

Verpakking: 2 x 6 stuks




MAMMITOP BOLUS

Ontwikkeld voor koeien met (subklinische) mastitis. Best toedienen wanneer de dieren een verhoogd celgetal hebben. Op basis van plantenextracten die ontstekingsremmend zijn. Geschikt voor melkvee vanaf 250 kg en heeft een werkingsduur van 3 weken.

Verpakking: 4 x 90g



INGEVER BOLUS OF NAAKTE MAAGMAGNEET



INGEVER MAAGMAGNEET IN HULS

GLYCO PROP - COW START



GLYCO PROP - PROPYLEENGLYCOL

Door een negatieve energiebalans aan het begin van de lactatie wordt eiwit gebruikt als energiebron. Door het afbreken van lichaamsvet komen vetzuren vrij die mee worden afgegeven in de melk.

De lever krijgt de massaal aangevoerde vrije vetzuren onvolledig verwerkt waardoor ketonen in het bloed vrijkomen die de eigenschap hebben de eetlust te drukken.

Deze ketonen ondermijnen tevens de werking van de witte bloedcellen waardoor de immuniteit (uier, baarmoeder, ziekte) verlaagt.

De koe heeft nu slepende melkziekte (ketose of acetonemie), de lever is in die mate vervet dat de glucoseproductie (=melkproductie) sterk afneemt.

Door de koe op tijd te voorzien van propyleenglycol en glycerol kan slepende melkziekte voorkomen worden. Deze 2 bestanddelen hebben de eigenschap dat ze snel in energie af te breken zijn door de koe. Hierdoor ontstaat er een snelle glucoseproductie in de lever. Verder bevat Glyco-Prop kobalt en biotine die nodig zijn om een efficiënte omzetting naar glucose te bekomen. Door de aanwezigheid van choline wordt de ontvetting van de lever ingezet. Glyco - Prop kan zowel in geval van slepende melkziekte als preventief gebruikt worden (doseerspuit, top dress rantsoen, mengwagen, doseersysteem,...).

Verpakking: 30 kg - 240 kg - 1140 kg



COW START

Cow Start is een smakelijke, goed opneembare energiedrank voor koeien na het kalven. Het vult snel het energie-, vocht- en mineralenverlies aan.

Indien men Cow Start direct na het afkalven toedient, verlaagt men het risico op lebmaag verplaatsing en slepende melkziekte.

Het verlaagt de stress en stimuleert tevens de eetlust na het afkalven wat de beginnende lactatieperiode ten goede komt.

Direct na het afkalven 800 g (1 zakje) oplossen in 25 liter lauw water. Zorg opnieuw voor lauw water naar believen nadat de Cow Start opgedronken werd.

Verpakking: 10 kg (12 zakjes)

VEEVOEDING - DIERGEZONDHEID



Kruimelgamma
SEMOULOR / PROFITOR



Korrelgamma
NUTRILOR



Likemmers



Diarree producten



Likkuipen
kalf / paard



Melkpoeders



Paardenspecialiteiten



Grondstoffen



Bewaarmiddelen



Poeder voor ligbed- en
strohygiëne



Insecten/schimmel wering



pH-regeling

Dierverzorging

PRIJSKAMPMATERIAAL



Roskam plat met 4 rijen



Roskam rond metaal



Roskam rond met 2 rijen



Roskam versterkt met 8 rijen



Wasborstel nylon en koper



Wasborstel nylon



Handborstel plastic/tampico



Multi-spray / Cleanspray /
Reinigingsborstel scheermes



Olie voor scheermachines



Koestrik/Boenwas



Keurhalsters



Drijfstok plastic

MERKMATERIAAL



Merkstiften

oranje - paars - grijs - rood - groen - blauw - zwart



Merksprays


bruin - paars - geel - zwart - oranje - groen - rood - blauw



Genummerde koehalsbanden



Oormerken en oormerk tangen



Dektuig en kleurblokken

rood - groen - geel - blauw - oranje - zwart



Veemerkschaar





Dier- en klauwbehandeling

Breng uw rundvee veilig en vlot naar de pedicure.

Twee- tot driemaal per jaar moeten runderen worden bekapt, waarbij los en overtollig hoorn van de klauw wordt verwijderd en de klauwrand in vorm wordt gebracht. Ook voor andere behandelingen (scheren, melken, medische check-ups,...) is het geregeld noodzakelijk het rundvee bijeen te drijven, te vangen, af te zonderen en in een behandel- of klauwbox op te sluiten. Dat is niet zonder risico. Geschikte hulpmiddelen om dat optimaal te laten verlopen zijn dan ook geen overbodige luxe. AGRO P.E.S. werkt samen met topproducenten van robuust materiaal om het opsluiten en behandelen van rundvee vlot en veilig te laten verlopen. Met een zo groot mogelijk comfort voor het dier en een zo groot mogelijke bewegingsvrijheid voor veehouder, veearts of klauwbekapper.

BEHANDEL- EN VANGPARK



CPE 0611: MOBIEL BEHANDELPARK

Het behandelpark CPE 0611 kan tot 24 behandelhekken transporteren op een snelle, veilige en mobiele manier. Ideaal voor het bij elkaar drijven van kuddes, het behandelen of isoleren van (wilde) dieren in openlucht. Nieuwe opties laten zelfs toe om een aantal behandelingen uit te voeren in deze transportkader.



CPE 0611 Transportkader/ Vangpark 450 kg
Bediening van de deuren langs de buitenkant, het openen wordt vergemakkelijkt met gasveren. Kan tot 24 behandelhekken transporteren van 2 m (type CBC).
Voorzien van driepuntsbevestiging en signalisatie.
Afm. l 2,50 x b 2,00 x h 2,00 m. Doorgang 1,60 m.



KCBC 2006 Set van 12 behandelhekken van 2 m (6 baren), hoogte 1,50 m. 378 kg
Eveneens per stuk verkrijgbaar (ref. CBC 2006). CPE 0611 kan 2 maal KCBC 2006 dragen.

TCRCPE 1 Optie: voederhek SAFETY IV 1 m/ 1 plaats voor het vastzetten van een rund. Met veiligheidspositie, regelbare nekbreedte en zeer geruisloos. 29 kg



CBSCPE 20 Optie: intern te monteren knikhek om een rund te blokkeren in de kader tegen de deuren. Eenvoudige vergrendeling. 38 kg

CVA 0611 Optie: automatische opening. Werkt tot een afstand van 30 m. Met 2 afstandsbedieningen, 1 ontvanger, batterij, ... 7 kg

CBC 2006 Behandelhek van 2 m (6 baren), hoogte 1,50 m. Op voet om het wegzakken te vermijden. Verbinden met staaf. Galva uitvoering. 31 kg

CBCG 2006 Half-gaas behandelhek van 2 m, hoogte 1,50 m met gaas 50 x 50 mm. 31 kg

CBCT 2006 Dicht behandelhek van 2 m, hoogte 1,50 m. Plaatdikte 2 mm. 44 kg

CBCR 2006 Verhoging (7de baar) voor CBC-hekken van 2 m. Geeft een totale hoogte van 1,80 m. Met 2 bevestigingspunten. 8 kg



CBCE 2006 Uitschuifbaar tussenhek met 6 baren, hoogte 1,50 m. Eenvoudig met andere CBC-hekken te combineren. Lengte van 1,80 tot 2,80 m. 40 kg

CPH 2006 Automatische personendoorgang, eenvoudig aan CBC-hekken te monteren. Eenvoudig te openen en met automatische sluiting. Afm. b 0,60 x h 2,00 m. 22 kg



CBCA 2006 Eenvoudig galva steunkader met driepuntsbevestiging om tot 18 hekken CBC 2006 te transporteren. 48 kg

MOBIELE BEHANDELGANGEN



CCC 3000: EEN EXCLUSIEVE SATENE-ONTWIKKELING!

Speciaal ontworpen om aan de eisen van de moderne rundveehouderij te voldoen: daling van de arbeidskrachten, behandeling van grotere kuddes, vaccinatiecampagnes, ... Dit alles met behoud van een maximale veiligheid en arbeidsefficiëntie.



CCC 3000 Mobiele behandelgang met regelbare breedte, centrale sorteerpoort, schuine en rechte ingangspoort achteraan, behandelpoort (keuze uit 3 modellen), hydraulische as.
Afm.: l 7,50 x b 1,75 x h 2,10 m. Regelbare binnenbreedte in 4 posities: 76/69/62/55 cm. **1.700 kg**

K6CBC 2006 Kit van 6 hekken 2,00 x 1,50 m met spanband **186 kg**

CCCS 10160 Bevestigingen om een kit van 6 hekken te transporteren **4 kg**

CIP 1000 Compleet weegsysteem (baren, plateau en indicator) **110 kg**

CVA 3000 Kit afstandsbediening zijkant **7 kg**

CCT 3000 Behandelsysteem (riemen + potenset) **15 kg**

CPA 3000 Centraal achterhek (rechte ingang) **48 kg**

CFA 2000 Kit afstandsbediening achterkant **3 kg**



CCC 2500: EEN ONGEZIENE PRIJS/KWALITEIT!

Deze behandelgang is geschikt voor zowel melk- als vleesvee, is eenvoudig in breedte te regelen, uitgerust met een behandelpoort naar keuze, verschillende behandelmogelijkheden gepaard aan een goede en veilige toegang tot de dieren.



CCC 2500 Mobiele behandelgang met regelbare breedte, rechte of schuine ingang, behandelpoort (keuze uit 3 modellen), ...
Afm.: l 7,50 x b 1,75 x h 2,10 m. Regelbare binnenbreedte in 4 posities: 76/69/62/55 cm. **1.200 kg**

CCCS 20047 Dicht hek voor ingang zijkant **50 kg**

CCCS 20048 Steunkader voor ingang zijkant **20 kg**

K6CBC 2006 Kit van 6 hekken 2,00 x 1,50 m met spanband **190 kg**

CCCS 1061 Bevestigingen om een kit van 6 hekken te transporteren **15 kg**

CPA 3000 Centraal achterhek (rechte ingang) **48 kg**

CCBA 2500 Gegalaniseerde regelbare baar 6 m langs rechterzijde **2 kg**

CCBR 7342 Gereedschapsbakje monteerbaar **2 kg**



BEHANDELBOXEN SATENE

POLYVALENTIE EN VOLLEDIGE TOEGANG!

De behandelboxen CCR5000 en CCF3500 zijn overal en voor alles inzetbaar. Laat toe om runderen te behandelen aan een hoog tempo en dit met alle comfort en veiligheid. Hun pluspunten: een doeltreffende inseminatiepoort achteraan, naar boven opklapbare bovenzijkanten en een volledige vrije zijkant zonder tussensteun. Afhankelijk van de dieren kan de juiste vangpoort gekozen worden. Het nieuwe model CCR5000 is in de breedte regelbaar waardoor het uiterst geschikt is om vee van alle leeftijden te behandelen.



CCR 5000 Multifunctionele behandelbox met behandelpoort (keuze uit 3 modellen), totale toegang langs zijkant, anti-retourbaar, dubbele inseminatiepoort, volledig gegalvaniseerde uitvoering.

Afm. buitenkant: l 3,00 x b 1,18 x h 1,97 m

Afm. binnenkant: l 2,40 x b 0,80 x h 1,76 m



CCF 3500 Behandelbox met zelfde kenmerken als CCR 5000 maar met vaste zijwanden.



CACCF 3000 Driepuntsbevestiging tractor voor bevestiging aan de zijkant van de box. Kan de behandelbox en tot 12 hekken dragen.

K6CBC 2006 Kit van 6 behandelhekkens 2,00 x 1,50 m CBC 2006

CCFS 20078 Bevestigingssteunen om tot 6 behandelhekkens aan de zijkant van de box te transporteren.

CPCFF 3000 Steunbaar voor keizersnede, om het kalf eenvoudig op te tillen.

CKPCCF 3000 Volledige behandelkit: buikriemen met ophanging, optrekbaar achterpoten met anti-retoursysteem, voorpootsteun.

CTLCCF 3000 Kit met buikriemen inclusief ophanging (voor keizersnede).

CLPA 3000 Uittrekbare voorpootsteunen met anti-retoursysteem. Snelle (de-)montage voor zowel links als rechts gebruik.



BEHANDELBOX BATEMAN



Compleet gamma multi-functionele behandelboxen, regelbaar in de breedte van 30 tot 75 cm. Uniek design via een wiel dat de zijkanten laat variëren in de breedte.

BEHANDELBOX AMBASSADOR

Dit model is uitgerust met een manuele behandelpoort met regelbare nekbreedte. De korf is vanonder vervaardigd uit dichte plaat om het glijden van de poten te vermijden. Uiterst geschikt voor gehoornd vee.

Afmetingen: L 3,00 x l 1,78 x h 2,13 m

Gewicht: 520 kg



BEHANDELBOX DEVON

Identieke behandelbox als de Ambassador maar uitgerust met een automatische vangpoort. De dieren drukken de vangpoort met de schouders dicht nadat ze kop gepasseerd hebben. Uiterst geschikt voor onthoofd vee.

Afmetingen: L 2,40 x l 1,78 x h 2,13 m

Gewicht: 520 kg



CHIN SCOOP (KOPHEFFER)

Ergonomische kopheffer (rechts of links). Vastzetten van de kop om eenvoudig medicamenten en bolussen toe te dienen.



510-20	Behandelbox Ambassador
515-20	Behandelbox Devon
540-60	Chin Scoop/Kopheffer Links
540-61	Chin Scoop/Kopheffer Rechts
540-63	Bevestiging voor Ambassador
540-62	Bevestiging voor Devon



BEHANDELBOX IAE SARACEN

Het gemeenschappelijk punt bij deze boxen is de SARACEN vangpoort: een automatische behandelpoort die zeer stevig en efficiënt is met een makkelijk te regelen nekbreedte. Deze poort is aan te raden op alle bedrijven met ongehoord vee; bij gehoord vee wordt de poort gesloten voordat het rund de kop heeft gepasseerd. De SARACEN behandelboxen zijn verkrijgbaar met verschillende zijanten, hieronder beschreven.



BEHANDELBOX SARACEN SUCKLER

Box waarbij men de volledige zijkant kan openen zodat men toegang heeft tot de hele flank van het rund. Uitgerust met een achterpoort, uitneembare baar en transporthaken bovenaan.

Breedte binnenkant: 0,74 m

Gewicht: 461 kg



BEHANDELBOX SARACEN SQUEEZE

Zelfde model als de SUCKLER, met het voordeel dat bij de SQUEEZE de zijanten regelbaar zijn in de breedte. Kan tevens uitgerust worden met een klauwbekapset.

Breedte binnenkant: 0,74 m

Gewicht: 600 kg



BEHANDELBOX SARACEN ROTATING RUMP BAR

Het speciale aan deze box bevindt zich achteraan: door middel van het wiel kan men het dier naar de poort duwen via een roterende baar, het dier kan niet terug uit de box. De zijkant opent zich met 3 poorten om het gewenste deel te behandelen.

Breedte binnenkant: 0,74 m

Gewicht: 434 kg

BEHANDELBOX IAE CHIEFTAIN

De behandelboxen CHIEFTAIN zijn uitgerust met een manuele behandelpoort met symmetrische nekbreedte regeling. Deze poort is uiterst geschikt voor gehoornd vee. Deze boxen hebben een korf om de dieren tegen te houden indien de vangpoort te laat wordt gesloten. Het is mogelijk deze boxen uit te rusten (zelfs later) met een kopheffer SUPER SCOOP. Tevens zijn ze op elk moment uit te rusten met een weegset, klauwbekap set, achterschuifpoort en panels om een opdrijfgang te maken.



BEHANDELBOX CHIEFTAIN SUCKLER

Box waarbij men de volledige zijkant kan openen zodat men toegang heeft tot de hele flank van het rund. Uitgerust met een achterpoort, uitneembare baar.

Breedte binnenkant: 0,74 m

Gewicht: 505 kg



BEHANDELBOX CHIEFTAIN SQUEEZE

Zelfde model als de SUCKLER, met het voordeel dat bij de SQUEEZE de zijkanten regelbaar zijn in de breedte. Kan tevens uitgerust worden met een klauwbekapset.

Breedte binnenkant: 0,74 m

Gewicht: 675 kg



BEHANDELBOX CHIEFTAIN ROTATING RUMP BAR

Het speciale aan deze box bevindt zich achteraan: door middel van het wiel kan men het dier naar de poort duwen via een roterende baar. De zijkant opent zich met 3 poorten om het gewenste deel te behandelen.

Breedte binnenkant: 0,74 m

Gewicht: 478 kg

BEHANDELBOXEN IAE



BEHANDELBOX YEARLING

Deze behandelbox is ontworpen om jongvee veilig en snel te behandelen. Met een regelbare nekbreedte (4 posities) van 90 tot 120 mm. Voorzien van houten vloer, achterpoort, en gegalvaniseerde anti-retourbaar. Aan elke flank is er een neerklapbare plaat voor een optimale toegang. Vooraan is er een U-vormig hekwerk dat na het vastzetten opengedraaid kan worden.

Breedte binnenkant: 0,58 m.

Afm. buitenkant: l 2,05 x b 0,66 x h 1,56 m.



BEHANDELBOX HIGHLAND

Speciale behandelbox ontworpen voor Highland hoornvee. De zijwanden van deze box zijn slechts 1,10 m hoog waardoor de hoorns over deze panelen glijden bij het betreden van de box. Met regelbare nekbreedte van 100 tot 290 mm. De opendraaiende zijdeuren geven een goede toegang tot de flanken van het rund. Voorzien van een anti-retourbaar, palletvorken en een achterpoort.

Breedte binnenkant: 0,74 m.

Afm. buitenkant: l 2,78 x b 1,30 x h 1,90 m.



BEHANDELBOX CHAMPION BEEFMASTER

Deze behandelbox is ontworpen om zware en brede vleesrassen te behandelen. Zeer zwaar en breed uitgevoerd, met instelbare nekbreedte (van 165 tot 330 mm). Vooraan met U-vormig stophek dat nadien opengedraaid kan worden. Eveneens voorzien van anti-retourbaar, achterpoort en palletvorken.

Breedte binnenkant: 0,90 m.

Afm. buitenkant: l 3,12 x b 1,00 x h 1,95 m.

BEHANDELBOXEN IAE



BEHANDELBOX ECONOMY

Zeer eenvoudige box met regelbare voorpoort (van 165 tot 220 mm). Voorzien van een houten vloer, een regelbare gegalvaniseerde anti-retourbuis en driepuntsbevestiging

Breedte binnenkant: 0,69 m.

Afm. buitenkant: l 1,98 x b 0,79 x h 1,85 m.



BEHANDELBOX WARRIOR

Eenvoudige behandelbox met regelbare nekbreedte (4 standen tussen 100 en 250 mm). Voorzien van een vaste houten bodemplaat, achterpoort en schuifpoortjes aan de bovenzijden van de zijkanten. Het voorpaneel is volledig te openen voor een optimale toegang. Met anti-retourbaar en vaste driepuntsbevestiging.

Breedte binnenkant: 0,69 m.

Afm. buitenkant: l 2,44 x b 0,79 x h 1,83 m.



BEHANDELBOX CRUSADER PLUS

Stevige behandelbox met manuele vangpoort waarvan de dichte plaat opendraait voor een goede toegang aan de nekzone. Voorzien van een achterpoort, metalen bodemplaat, bevestigingsogen vorklift, anti-retourbaar en driepuntsbevestiging.

Breedte binnenkant: 0,74 m.

Afm. buitenkant: l 2,62 x b 0,84 x h 1,90 m.

BEHANDELMATERIAAL IAE



Automatische vangpoort
SARACEN



Manuele vangpoort CHIEFTAIN



Manuele vangpoort
HIGHLAND




Super Scoop
(kopheffer)




Complete klauwset



Verlenging behandelbox



Panel standaard



Panel met doorgang persoon
Breedte deur: 0,65 m



Panel met doorgang dier
Breedte deur: 1,05 m



Schuifpoort



Schuifpoort met 2
hekken van 1,22 m



Anti-retourpoort



Kiosk

VANGKRAALHEKKEN



Esthetisch en ongeziene stevigheid...

Licht, mobiel en veilig...

Eenvoud in elk opzicht!



Licht behandelhek voor zowel runderen als paarden, gekenmerkt door een snelle en eenvoudige montage door één enkel persoon. Met behulp van een kettingsysteem passen deze hekken zich aan aan de terreinhelling. Uiterst geschikt voor boxen, mobiele parken, afsluitingen, behandelgangen en sorteerruimtes. Voorzien van skivoeten voor een gemakkelijke verplaatsing en goede stabiliteit.


Gelaste kader in ovale buis 50 x 25 mm. Tussenbuizen in 42 x 21 mm, met een gekruiste verticale versteviging.

Bestaat in lengtes van 2,40/3,00/3,60 m.


Hoogte: 1,57 m.



PA 24	Vangkraalhek 2,40 m	30 kg
PKPA 24	Pak van 16 vangkraalhekken 2,40 m	480 kg
PA 30	Vangkraalhek 3,00 m	34 kg
PKPA 30	Pak van 16 vangkraalhekken 3,00 m	544 kg
PA 36	Vangkraalhek 3,60 m	41 kg
PKPA 36	Pak van 16 vangkraalhekken 3,60 m	656 kg
PA 2200	Dienstpoort monteerbaar aan vangkraalhek	30 kg
PA 2900	Regelbare steunkader	19 kg
PA 0060	Transpanel los	131 kg
PKPA 60	Transpanel + 16 vangkraalhekken 2,40 m + 1 deur	671 kg



VASTE BEHANDELGANG COMBO 360





COMBO 360: EEN MODULAIRE HALFRONDE BEHANDELGANG MET REGELBARE BREEDTE

Deze nieuwe vaste halfronde behandelstraat bestaat uit dichte hekken die gemonteerd zijn rond een verhoogd platform. Vanaf dit platform kan de gebruiker de totale breedte van de gang regelen van 90 tot 50 cm. Dit systeem geeft een excellente toegang tot de rug van de dieren en kan de dieren verdelen in 3 verschillende parken.



Dit is een uniek systeem om zowel kalveren van één week als prijskampstieren te behandelen! Het 70 cm hoge platform geeft een 360° zicht over heel de behandelstraat en de 3 verschillende separatieparken.

Dier- en klauwbehandeling



BEHANDELPARK JOURDIAN



BEHANDELCIRKEL 'CAMEMBERT'

Deze behandelcirkel laat u toe uw dieren op een veilige manier op te drijven via een draaiend dichte plaathek gemonteerd in een cirkel die de dieren naar een behandelgang leidt. Zeer sterk en geluidloos systeem.

CO3100 Behandelcirkel compleet tegenwijzerszin 929 kg

CO3103 Behandelcirkel compleet wijzerszin 929 kg



CHICANE

De chicane laat toe de dieren ofwel verder door in de behandelgang te leiden ofwel te deviëren naar bijvoorbeeld een laadruimte. De chicane is zo ontwikkeld dat de dieren onmogelijk kunnen terugkeren naar de opdrijfcirkel.

CO3110 Chicane compleet tegewijzerszin 413 kg

CO3113 Chicane compleet wijzerszin 413 kg



BEHANDEL GANG

De gesloten behandelgang laat toe de dieren te begeleiden naar een behandelbox in alle veiligheid. Dankzij een opstap over de hele lengte van het hek en de opklapbare buizen bovenaan het hek heeft de veehouder een makkelijke en veilige toegang tot zijn dieren.

CO3120 Behandelgang van 5 m 525 kg


CO3121 Behandelgang van 6 m 581 kg



SCHUIFPOORT

De schuifpoort laat toe om de doorgang van de dieren te blokkeren zodat men veilig kan werken achter de behandelbox.

CO3131 Schuifpoort 73 kg



MOBIELE BEHANDELCIRKEL BATEMAN



De mobiele behandelcirkel Bateman is ideaal om uw vee te vangen in de weide en ze te leiden naar een behandelbox of behandelstraat. Het systeem is makkelijk te transporteren m.b.v. een kader waarop de hekken gesorteerd en getransporteerd worden.

Montage van de behandelcirkel door 2 personen binnen de 20 à 30 minuten.

Breedte bij transport: 2,45 m

Breedte bij montage: 5,00 m

550-01

Behandelcirkel Suporhandler



Dier- en klauwbehandeling

WEGEN EN IDENTIFICATIE



WEEGBOX CCP 2500: robuust, praktisch en mobiel!

De weegbox CCP 2500 is monteerbaar op elk type weegbalken van minstens 1 m breed. De 2 dubbele deuren zijn vanaf de zijkant zeer snel te bedienen zonder zich te moeten verplaatsen.

- zware en brede weegbox (90 cm inwendige breedte)
- snelle en eenvoudige bediening van de deuren
- volle bodem in U-vorm met antislip reliëf
- op verschillende soorten weegbalken van minstens 1 m breed te monteren (apart geleverd)
- eenvoudige driepuntsverplaatsing via tractor of kniklader



CCP 2500	Gegalvaniseerde weegbox	350 kg
	Inwendige afmetingen: l 2,50 x b 0,90 x h 1,70 m	

CCP 2500	Gegalvaniseerde weegbox met schuifdeuren	-
	Inwendige afmetingen: l 2,50 x b 0,90 x h 1,70 m	

CPP 2500	Gegalvaniseerde weegplaat: monteerbaar op alle weegbalken van minstens 1 m breed	120 kg
	Afmetingen: l 2,30 x b 0,90 x h 0,28 m	



WEEGBAREN QUICKWEIGH

- capaciteit van 2000 kg, in 0,60 en 1,00 m verkrijgbaar
- vervaardigd uit super-resistent gegalvaniseerd staal
- fixatiegaten zowel boven- (weegbox) als onderaan (op de grond)
- gaten stemmen overeen met meeste weegboxen
- PU-beschermde kabels van 6 m lang
- kwaliteitsconnecties die vochtbestendig zijn
- volledig water/mestbestendig
- geen rubberen componenten



054053	QUICKWEIGH Kit 600
--------	--------------------

054046	QUICKWEIGH Kit 1000
--------	---------------------



DRAAGBARE ELEKTRONISCHE IDENTIFICATIESYSTEMEN



KLAUWBEHANDELBOX TOP 5



ESTHETISCH & DOELTREFFEND

De klauwbekapbox TOP 5 is een uiterst doeltreffende box voor het bekappen van melkvee. Hij is gebouwd in functie van de anatomie van de moderne melkkoe. De dieren worden in alle veiligheid naar het manueel sluitende vanghek geleid op een antislipmat. Deze box laat de klauwbekapper toe in uitstekende condities te werken. Vooral de voorpootsteunen die naar buiten te trekken zijn, zijn van een ongeziene klasse en afwerking. De achterpoten kunnen op 2 plaatsen vastgemaakt worden (eventueel met elektromotor), waardoor deze niet meer kunnen bewegen. De buikriemen in kruisprofiel verhinderen een opspanning van de aders naar de uier toe. Deze box is standaard uitgerust met een driepuntsbevestiging.

Voor dieren van 400 tot 900 kg.

Eigen gewicht: 380 kg.

Afmetingen buitenkant: l 2,20 x b 1,25 x h 1,98 m.

BASIC:

Volgens standaarduitrusting.

COMFORT:

Met elektrische achterpootlier 230 V / 500 kg.

PROFESSIONNEL:

Met elektrische achterpootlier 230 V / 500 kg, 2 drijfhuizen en servicearm met verlichting en stopcontacten.

Extra optie eveneens verkrijgbaar: manuele transportkit.

9000B Klauwbekapbox TOP 5 Basic

9000C Klauwbekapbox TOP 5 Comfort

9000P Klauwbekapbox TOP 5 Profi



KLAUWBEHANDELBOX RED 5



ERGONOMISCHE EN REGELBARE KLAUWVERZORGINGSBOX

Sneller, comfortabeler en flexibeler: de nieuwe Red 5 box is gebaseerd op de gekende Top 5 maar met nieuwe innovaties die voor het eerst werden toegevoegd aan een klauwverzorgingsbox. Zo is er een nieuwe vangpoort, regelbaar in de breedte om zo alle soorten rundvee te behandelen. Deze poort is eveneens volledig te openen om zo het dier na de behandeling langs voor te laten doorlopen. Deze box is zowel geschikt voor melk- als vleesvee. Zijn ergonomie zorgt voor optimale veiligheid voor zowel dier als klauwverzorger. De voor- en achterpoten worden elektrisch op de gewenste hoogte gebracht. Met de Red 5 heeft de Oostenrijkse firma Rosensteiner een multifunctionele verzorgingsbox ontwikkeld en dit aan een interessante prijs vergeleken met sommige andere boxen op de markt.

Netto gewicht: 540 kg

Afmetingen buitenkant: l 2,40 x b 1,20 x h 2,50 m

Voeding: 380 V / 50 Hz

Standaard uitvoering:

- elektrische achterpootlier 500 kg
- elektrische regelbare voorpootsteunen
- service arm met ledverlichting en bediening vangpoort
- buikriem met veiligheidshandvat
- gegalvaniseerde basisconstructie met rubbermat
- driepuntsbevestiging voor transport

95000

Cage de parade Red 5 standard

KLAUWBEKAPBOX SNAP TOP TEN



ERGONOMISCHE KLAUWBEKAPBOX

De SNAP TOP TEN bekapbox is zowel met de PRIEFERT als de SARACEN vangpoort te verkrijgen. Deze laatste is een automatische vangpoort waarbij het dier zichzelf vastloopt. Compleet uitgevoerd met buikriemen, opklapbare anti-retourhandgrepen en drijfberen. De massieve constructie zorgt ervoor dat de dieren geen kant uit kunnen. De achterpoten worden op 2 plaatsen omhooggetrokken, waardoor deze niet meer kunnen bewegen bij behandeling. De achterpootlier is uit te rusten met een elektromotor bij de modellen Comfort & Profi.



Geschikt voor zowel melk- als vleesvee.

Eigen gewicht: 460 kg.

Afmetingen buitenkant: l 2,17 x b 1,40 x h 1,95 m.

BASIC:

Volgens standaarduitrusting.

COMFORT:

Elektromotor voor achterpoten 220 V / 500 kg, bevestiging slijpschijf.

PROFESSIONNEL:

Elektromotor voor achterpoten 220 V / 500 kg, servicearm met verlichting en 3 stopcontacten.



80000B Klauwbekapbox SNAP TOP TEN Basic

80000C Klauwbekapbox SNAP TOP TEN Comfort

80000P Klauwbekapbox SNAP TOP TEN Profi



KLAUWBEKAPBOX BULL TOP



BEHANDEL- EN KLAUWBEKAPBOX VOOR STIEREN

Zelfde kenmerken als de SNAP TOP TEN maar in bredere uitvoering waardoor stieren tot 1500 kg kunnen bekapt en behandeld worden.

Standaarduitrustingen:

- compleet gegalvaniseerd basischassis
- vangpoort PRIEFERT zowel automatisch als manueel te bedienen (gemonteerd op voordeur)
- uittrekbare voorpootsteunen voor veilig en comfortabel werken
- achterpootlieren op 2 niveaus (eventueel met elektromotor)
- drijfbaars voor goed naar voor leiden
- veiligheidselementen: buikriem met zelfremmende lieren, pootriemen, achterriem, ...
- rubbermat voor hygiëne en stabiliteit
- steunen voor manuele transportkit



Voor dieren van 700 tot 1500 kg.

Eigen gewicht: 548 kg (S) / 580 kg (M).

Afmetingen buitenkant: l 2,15 x b 0,80(S)/0,90(M) x h 1,80 m.



Met handlier voor achterpoten

80255/1 Klauwbekapbox BULL TOP S/80 cm

80260/1 Klauwbekapbox BULL TOP M/90 cm

Met elektromotor voor achterpoten (220 V/500 kg)

80255/2 Klauwbekapbox BULL TOP S/80 cm

80260/2 Klauwbekapbox BULL TOP M/90 cm



KLAUWBEKAPBOX CB8001



MANUELE KLAUWBEKAPBOX CB8001

De manuele klauwverzorgingsbox is robuust, heeft een duurzame uitvoering en kent een eenvoudige bediening wat zorgt voor ideale werkomstandigheden.

Standaard is deze box uitgerust met:

- Voorpootsteunen met handlier
- Elektrische lier voor achterpoten
- Brede buikband met panieksluitingen en veiligheidslier
- Extra brede vloer voor optimale stabiliteit

Optioneel te verkrijgen:

- Hek met houders voor frees en Hoof-fit gel
- Achterbeugel voor fixatie achterpoten
- Rubberen mat op vloer
- Wielenset

Eigen gewicht: 360 kg.

Afmetingen buitenkant: l 2,00 x b 1,14 x h 2,00 m.



KLAUWBEKAPBOX CB8002



ELEKTRISCHE KLAUWBEKAPBOX CB8002

Deze elektrische klauwverzorgingsbox is zeer compleet, robuust, duurzaam uitgevoerd en heeft een eenvoudige bediening wat zorgt voor ideale werkomstandigheden.

Standaard is deze box uitgerust met:

- Zelfsluitende vangdeur, naar voren en achteren te openen
- Voorpootsteunen met elektrische lieren
- Brede buikband met 2 elektrische lieren
- Elektrische lier voor achterpoten
- Achterbeugel voor fixatie achterpoten
- Dubbele hekjes aan beide kanten voor begeleiding van het dier
- Draaibare arm met verlichting, stopcontacten, Hoof-fit gel houder en slijpschijf houder
- Extra brede vloer voor optimale stabiliteit
- Ergonomisch werken doordat de koe hoger staat

Optioneel te verkrijgen:

- Rubberen mat op vloer
- Wielenset

Eigen gewicht: 560 kg.

Afmetingen buitenkant: l 1,90 x b 1,09 x h 2,12 m.



KLAUWBEKAPTAFEL KIPP TOP E



ERGONOMISCH KLAUWBEKAPTOESTEL

De KIPP TOP II klauwbekaptafel is zowel afzonderlijk als in een behandelzone te gebruiken. Met het nieuwe model kan het dier de bekappost zowel langs voor als langs de zijkant verlaten in functie van het gebouw. De dieren worden met riemen veilig vastgegespt zonder zichzelf pijn te doen. Dit vastzetsysteem bespaart enorm veel tijd doordat de 4 poten gelijktijdig behandeld kunnen worden. De ergonomie van deze tafel draagt bij tot het dierenwelzijn. Geschikt voor zowel melk- als vleesvee, al dan niet onthoofd. Van zodra de dieren voor de tweede keer in deze tafel behandeld worden, lopen ze er vanzelf in!

Voor dieren tot 1000 kg.

Eigen gewicht: 440 kg.

Afmetingen buitenkant: l 2,20 x b 1,90 x h 1,62 m.

BASIC:

Met manuele lier voor buikriemen.

COMFORT:

Met hydraulisch aanspannende riemen.

PROFESSIONEL:

Met hydraulisch aanspannende riemen, servicearm met bediening riemen en slijpschijfsteunen.

10000B	Klauwbekaptafel KIPP TOP II Basic
10000C	Klauwbekaptafel KIPP TOP II Comfort
10000P	Klauwbekaptafel KIPP TOP II Profi
10200	Klauwbekaptafel KIPP TOP 1500 (stieren)

Eveneens geschikt voor professionele klauwbekappers.



VOETBADEN EN PRODUCTEN



VOETBAD INTRA-CARE

Dit voetbad bestaat uit 3 delen waaronder 2 synthetische bakken die verbonden zijn d.m.v. een inox rooster. Het geheel is eenvoudig te (de-)monteren waardoor het verschillende voordelen biedt:

- snel vullen, leegmaken en reinigen
- bespaart veel ontsmettingsproduct
- zeer doeltreffend: 60% van de mest valt door de rooster.

Afmetingen:

225 x 90 x 19 (l x b x h) - 90 l per voetbad



VOETBAD VDK

Ergonomische voetbaden die aan elkaar te koppelen zijn (de eerste met water om de klauwen te reinigen en de tweede met een ontsmettingsproduct).

Inhoud: 200 l met gradering.

Afmetingen: l 200 x b 80 x h 18 cm.



VOETBAD PAXTON

Voetbad geschikt voor zowel rundvee als schapen en gefabriceerd uit polyethyleen. Bestaat in verschillende afmetingen en capaciteiten:

200 x 85 x 15 (l x b x h) - 180 l

300 x 110 x 24 (l x b x h) - 545 l

305 x 91,5 x 15 (l x b x h) - 309 l

315 x 63,5 x 16,6 (l x b x h) - 700 l



KLAUWENSPOELER VINK

Deze klauwenspoeler bestaat uit twee goten naast elkaar waardoorheen vloeistof met grote snelheid wordt rondgepompt. De vloeistof bestaat uit water met een desinfecterend middel of medicijn. Als de dieren door deze bak lopen, wordt de vloeistof met kracht tegen de achterkant van hun hoeven gespoten. Hierdoor wordt het vuil van de wondplekken en tussen de klauwen verwijderd en komt het geneesmiddel op de gewenste plaats terecht. De totale lengte van de bak is ruim drie meter en in het systeem bevindt zich circa 15 liter vloeistof, die zodra de koe erdoor loopt wordt rondgepompt. Per koe, die door het systeem loopt, wordt er ongeveer 3/4de liter vloeistof vermorst, wat automatisch weer wordt aangevuld. Het water wordt gerecycleerd en de vaste verontreiniging wordt afgescheiden van de vloeistof. De klauwenspoeler is geheel vervaardigd uit roestvrij staal en is best te plaatsen na de uitloop van de melkstal.

KLAUWBEHANDELPRODUCTEN



SPROEIMAT VINK

Mat waarbij, als de dieren erover lopen, de klauwen automatisch worden besproeid met schone vloeistof. De mat vormt geen hindernis voor de dieren en kan dus gewoon blijven liggen. Men heeft in totaal 4 matten nodig om een lengte van 1,60 m te bekomen, hetgeen een minimum is.

Afmetingen: 40 x 80 cm (l x b)



PODOCUR SV

Geconcentreerde vloeistof voor de ontsmetting van rundveeklauwen. Werkt bacteriedodend aan een concentratie van 8%. Is eveneens direct vernevelbaar door op de propere, niet-gekwetste en de te behandelen zone te spuiten aan een concentratie van 50 %.

Verpakking: 24 kg



HOOF-FIT BATH

Klauwverzorgers bestaande uit een complex van mineraalchelaten, koper en zink, Aloë Vera, tensiden, conserveermiddel, huidverzorgende en klauwverhardende stoffen. Te gebruiken aan een concentratie van 5 % gedurende 2 à 3 dagen. Dit 1 tot 4 maal per maand herhalen i.f.v. de problemen.

Verpakking: 20 l



PEDILINE PRO

Dankzij een synergetische samenstelling behoudt dit product haar werking in aanwezigheid van organisch materiaal (mest) en dit zelfs bij koudere temperaturen. Pediline Pro droogt en verhardt de hoeven en biedt na enkele dagen reeds resultaat.

Dosis: 5%

Verpakking: 25 - 200 kg



HOOF-FIT LIQUID

De ideale klauwverzorgers met een zeer effectieve werking, een sterke hechting aan de klauw en huidverzorgende Aloë Vera. Eerst de klauw schoonspoelen met water, vervolgens een oplossing HOOF-FIT LIQUID vernevelen op de voor – en achterkant van de klauw aan een concentratie van 20 à 50 %.

Verpakking: 10 l



ZINKSULFAAT

Zorgt voor het opdrogen en het verharden van de klauwen na behandeling. Te gebruiken aan 5 % in de voetbaden.

Verpakking: 20 kg

KOPERSULFAAT

Idem. Opgepast met de giftigheid van koper t.o.v. schapen!

Verpakking: 25 kg



KLAUWVERZORGINGSPRODUCTEN



EASYSOL

Gebruiksklaar reinigingsmiddel op basis van organische zuren ter behandeling van Mortellaro. Onverdund op de klauw aan te brengen.
Inhoud: 250 ml



CLAUFIT

Reinigende en verzorgende oplossing op zure basis. Verzorgt en beschermt het natuurlijk zuremilieu van klauwen en hoeven.
Inhoud: 1 l



INTRA HOOF-FIT

Klauwverzorgende gel tegen Mortellaro. Gel wordt m.b.v. een meegeleverde kwast aangebracht op de klauw waardoor deze helemaal wordt bedekt.
Inhoud: 330 ml



TARPASTE

Dikvloeibaar beukenhoutteer, beproefd middel voor het verzorgen van klauwen en hoeven.
Inhoud: 1 kg



VERBANDWATTEN COTTINO VET

Watten uit 100% katoen met een hoogopnemend vermogen en een goede bescherming.
Breedte: 10 cm
Gewicht: 100 g



FIXEERBAND FIXINO

Elastisch gaasverband. Simpel aan te brengen, ook aan conische delen van het lichaam en gewrichten.
Breedte: 8 cm
Lengte: 4 m



BANDAGE DHC ORANJE

Klauwbandage om behandelde klauw in te tapen wanneer men de wonde of ziekte proper wilt houden voor een langere periode.
Breedte: 10 cm
Lengte: 4 m



KLAUWVERBAND KROMBERG

Dubbelzijdige klevende tape als waterdicht teerverband op klauwen en hoeven.
Breedte: 4,5 cm
Lengte: 45 m
Kleur: zwart



KLAUWVERBAND TESA

Verband van katoenweefsel, luchtdoorlatend en eenzijdig klevend waardoor stro niet blijft kleven.
Breedte: 5 cm
Lengte: 50 m



KLAUWVERBAND VET TAPE

Verband met sterkklevende rubberlijn, luchtdoorlatend en uitstekend geschikt als hoefverband.
Breedte: 5 cm
Lengte: 50 m



MICRODERM

Beschermde huidspray, gebaseerd op gemicroniseerde koper en zinkchelaten die zeer snel worden opgenomen door de huid.
Inhoud: 250 ml
Dosis: 3 sec / 15-20 cm afstand



KENOFIX

Verzorgende spray die een sterke film aanbrengt, wat een langdurige bescherming garandeert. Vormt een barrière tegen bacteriën en infecties. Werkt afstotend voor varkens, bij oor- en staartbijten.
Inhoud: 300 ml



ALOXAN ZILVERSPRAY

Spray met aluminium-micronisaat om de gevoelige huid te beschermen tegen vuil en andere schadelijke milieu-invloeden.
Vochtwerende metaalfilm, elastisch en luchtdoorlatend.
Inhoud: 200 ml



CHINOSEPTAN ZINKOXYDE ZALFSpray

Zalfspray ter ondersteuning van de dierenhuid. Houdt de huid elastisch en heeft een uitstekende en verzorgende werking. Beschermst tegen schadelijke milieu-invloeden.
Inhoud: 200 ml

KLAUWVERZORGINGSPRODUCTEN



TECHNOVIT 6091

Geschikt voor het tot rust brengen van klauwen bij ontstekingsziekten, het fixeren van klauwpunten, het afdekken van beschadigde hoeven en hoornspleten. Inclusief versneller. 2 of 10 behandelingen.



DEMOTEC 95

Gebruiksklare set voorzien van zakjes poeder met de juiste hoeveelheid voor één behandeling. De set bevat product voor 14 of 42 behandelingen.



DEMOTEC EASYBLOC

Gebruiksklare set voor de behandeling of ontlasting van klauwen. Eenvoudige toepassing door kleefvrije pasta en zeer sterke hechting van klauw en klauwschoen. De set bevat product voor 12 of 36 behandelingen.



DOSEERPISTOOL LIJM

Pistool speciaal ontwikkeld om de lijm cartouchen aan te brengen. Bij deze lijm worden de nodige pipetten geleverd.



GDS PRO LIJM

Lijm ontwikkeld om houten of rubberen blokjes onder de hoeven te bevestigen. Hardt uit in 30 seconden en garandeert een goede hechting. Inhoud: 180 ml



BOVI-BOND LIJM

Lijm wordt aangebracht door middel van een mengpistool en hardt uit in 30 seconden. Ontwikkeld om houten of rubberen blokjes onder de hoeven te bevestigen. Inhoud: 180 ml



KLAUWBOT DEMOTEC

Herbruikbare bot om een propere klauw lokaal te behandelen en een minimum aan infectie te garanderen. Buisje maakt deel uit van de bot waarmee men medische behandelingen kan toedienen aan de klauw.



KLAUWZAK GDS

Speciaal ontwikkeld om de klauw enige tijd in zalf of sodawater te kunnen zetten. Voorzien van twee koorden om aan de klauw te bevestigen.



HOEFMES AESCULAEP

Met houten greep en roestvast (20 cm).


- 35300v: enkelsnijdend rechts, smal
- 35305v: enkelsnijdend links, smal
- 35316v: tweesnijdend, smal
- 35320r: enkelsnijdend rechts, smal, extradun geslepen
- 35321r: enkelsnijdend links, smal, extradun geslepen



HOEFMES AESCULAP DEENS

Met ebbenhouten greep. Roestvast in Deense vorm (19 cm).

- 35310v: enkelsnijdend rechts, smal
- 35311v: enkelsnijdens links, smal



SLIJPSTEEN HOEFMESSEN

1. Slijpstenenset: halfronde en conische steen
2. Wetsteen: met vlakke, ovale vorm
3. Wetsteen: ovaal, bedekt met micro diamantdeeltjes
4. Wetstaaf Dick: met diamantendeklaag, geschikt voor alle hoefmessen



CLAW CHECK DEMOTEC

Schijf om klauw op correcte manier bij te knippen.

KLAUWVERZORGINGSPRODUCTEN



KLAUWSLIIPSCHIJF PHILIPSEN DICHT BEZET

Klauwslip met een dichte bezetting met korrelgrootte 30. Aanbevolen voor harde klauwen.

Afmetingen: 115 en 125 mm



KLAUWSLIIPSCHIJF PHILIPSEN VERSPREID BEZET

Klauwslip met een verspreide bezetting met korrelgrootte 30. Aanbevolen voor zachte klauwen en een geringe schoonmaak-inspanning.

Afmetingen: 115 mm en 125 mm



KLAUWSLIIPSCHIJF PHILIPSEN DUBBELZIJDIG

Klauwslip met een dubbele bezetting met korrelgrootte 30 vooraan en 10 achteraan.

Afmetingen: 115 en 125 mm



KLAUWSLIIPSCHIJF CECROPS

Klauwslip met golfvormige structuur van het oppervlak voor het slijpen en schoonmaken van hoeven en klauwen.

Afmetingen: 115, 127 en 178 mm



KLAUWSLIIPSCHIJF DEMOTEC

Veilige, rustiglopende frees met zeven verwisselbare mesjes. Deze mesjes zijn apart verkrijgbaar.

Afmetingen: 100 mm



KLAUWSLIIPSCHIJF DHC

Onverslijtbare frees vervaardigd uit Titanium, 130% sterker dan staal en licht van gewicht. Breed snijvlak, door open zijanten minder ophoping van vuil rond de messen.

Afmetingen: 115 mm



HOEFTANG ORIGINEEL KNIPEX

Hoeftang van 30 cm lang, zwart gelakt met nagelstut. Tevens te gebruiken als tang voor hoeftbeslag.



HOEFTANG KNIPEX

Hoeftang van 36 cm lang in robuuste uitvoering.



KLAUWZIJKAPTANG

Ideaal voor het voorbereiden van de hoornmassa van een harde klauw. Om extreem lange klauwen in te korten blij staande runderen.

Lengte: 60 cm



HOEF- EN KLAUWZIJKAPTANG

Tang met dubbele messen, dewelke demonteerbaar zijn.

Lengte: 41 cm



HOEFRASP DICK

Rasp waarvan de ene zijde met extra scherpe en diepe groeven en de andere zijde met grove vijlgroeven. De greep is vervaardigd uit kunststof.

Lengte: 30 cm



HOEFRASP KBL

Rasp zonder handvat in een rechte uitvoering met extra scherpe en diepe groeven.

Lengte: 35 cm



KLUISTERSCHAAR

Schaar met gebogen vorm. Hierdoor kan men bandages eenvoudig en snel openen.

Lengte: 20 cm



HOEFTONDERZOEKTANG

Onderzoekstang om problemen in de klauw op te sporen. Vervaardigd uit smeedstaal met rechte benen.

Lengte: 30 cm





Boerderijhygiëne

Haal meer omzet uit uw melk en vee.

De kwaliteit en de hoeveelheid melk per koe of vleesdier hangen af van een gezonde en evenwichtige voeding, een goede verzorging en een propere huisvesting. Ook net voor en tijdens het melken, speelt hygiëne een niet te onderschatten rol voor de kwaliteit van de melk en de prijs die u er uiteindelijk voor ontvangt. Een goede hygiëne op de boerderij is dus goed voor uw omzet en uw bedrijfsresultaat. AGRO P.E.S. heeft alle producten en materialen in huis om u te helpen de hygiëne op uw landbouwbedrijf, in de stallen en op de weide te vrijwaren. Bovendien geven wij u graag deskundig advies, zodat u een maximale prijs voor uw melk of vlees krijgt.

REINIGING - ONTSMETTING

Gebruik biociden met voorzorg. Gelieve voor gebruik de bijsluiters en etiketten te lezen.

Reinigingsmiddelen stallen



KENO™SAN

De kwalitatief hoogstaande formule garandeert een goed reinigingsresultaat in varkens, pluimvee en rundveestallen. De reiniging wordt nog versterkt door de lange contacttijd als gevolg van langhechtend schuim. Reeds doeltreffend bij lage concentraties (1 - 1,5%).

Inhoud: 22 - 240 kg



TORNAX S

Krachtige, zure schuimreiniger, voor het verwijderen van kalk, eiwitten en ijzeraanlag (roest). Bezorgt de oorspronkelijke glans.

Inhoud: 12 - 24 - 240 kg

Ontsmettingsmiddelen



VIROCID

Uiterst geconcentreerd ontsmettingsmiddel met een synergetische samenstelling van 4 actieve componenten. Succesvol bij het voorkomen en bestrijden van ziekte-uitbraken. Reeds actief bij een lage concentratie (0,25 - 0,50%).

Methode: sprayen, vernevelen en inschuimen).

Inhoud: 10 - 20 - 200 kg



CID 20

Veelzijdig toegepast bij ziekte-uitbraken. Reeds effectief bij lage concentraties zonder resistentie te veroorzaken. Op basis van 5 actieve componenten.

Inhoud: 10 - 25 kg



D 50

Een peroxigene ontsmettingsmiddel met een zeer snelle werking (binnen de 30 seconden). Ideaal voor voetbaden en stal-desinfectie.

Toegestaan in biologische landbouw.

Inhoud: 10 - 25 kg



KENO™ COX

Breedspectrum-ontsmettingsmiddel ter bestrijding van endoparasieten, bacteriën en virussen. Helpt de infectiedruk in dierenverblijven te verminderen. Ideaal voor het ontsmetten van kalverhutten/boxen.

Inhoud: 10 kg

Waterdesinfectiemiddelen



CID 2000

Speciaal ontwikkeld voor een optimale drinkwaterhygiëne. Heeft een driedubbele werking: reiniging van het drinkwatersysteem, ontsmettende werking en optimalisatie van de zuurtegraad van het drinkwater.

Inhoud: 10 kg



CID CLEAN

Reinigingsmiddel op basis van gestabiliseerde waterstofperoxide voor het reinigen van drinkwatersystemen. Verwijdert efficiënt: kalk, ijzeraanlag, organische aanslag en additieven.

Inhoud: 10 l

Reinigingsmiddelen voertuigen



PRO CLEAN 2

Pro Clean 2 is speciaal ontwikkeld voor het reinigen en polijsten van alle voertuigen op een boerderij: personenauto's, vrachtwagens, trailers, het vervoer van dieren, tractoren, grasmaaiers, combineert, ...

Inhoud: 10 - 26 kg



LAARZENREINIGER VINK

Met wateraansluiting die de gehele laars snel en goed reinigt. Mogelijkheid tot toevoeging van een desinfecterend middel. Gefabriceerd uit roestvrij staal met vijf borstels. Voorzien van sproeiers aan de zijkanalen en onderkant.

Afmetingen: 90,0 X 26,0 X 54,5 cm

Ontsmettingsbakken- en matten



ONTSMETTINGSBAK

Om laarzen te desinfecteren, uitgerust met antislipbodem.

Afmeting: 75 x 53 x 11 cm (l x b x h)



ONTSMETTINGSMATTEN

Desinfecteermat om bij ingang van stallen te plaatsen. Ondoorlatend materiaal op de bodem en aan de zijden. Voorkomt vloeistofverlies. Bovenlaag is sterk doorlatend.

Afmetingen (2 soorten):

85 x 60 x 3 cm (l x b x h)

45 x 45 x 3 cm (l x b x h)

KADAVEROPSLAG



KADAVERKAP

Voor het afdekken van gestorven dieren, vervaardigd uit hoogwaardig UV bestendig polyethyleen. Voorzien van twee ophangogen en twee inox handvaten.

Afmetingen: 230 x 130 x 57 cm (l x b x h)



DESTRUCTIECONTAINER

Container uit hoogwaardige polyethyleen, voorzien van een vast onderstel met gelagerde luchtbanden. Mogelijkheid tot ophanging van het deksel aan de container.

Inhoud: 240 l

Hoogte met deksel: 110 cm

Diameter: 68 cm



DESTRUCTIEKOELING

Afvalkoeling voor een 240 l destructiecontainer. De koelunit is standaard voorzien van een RVS verdamperblok, dit zorgt voor een langere levensduur, ook bij kadavers met extreem agressieve gassen zoals pluimvee.

Tevens verkrijgbaar in 2 of 4 units.

Afmetingen buitenzijde: 105 x 105 x 157 cm

Afmetingen binnenzijde: 84 x 88 x 95 cm

Gewicht: 95 kg

Koelmedium: R134A

Max. vermogen: 378 Watt



KADAVERKAR

De ideale manier om zonder grote inspanning een dood varken of kadaver naar plaats van bestemming te brengen. Vervaardigd uit RVS en voorzien van een lier.

Afmetingen: 63 x 190 x 155 cm (L x l x h)

VOEDER- EN STROKARREN



HOOI/STROKAR - VE

Hooi/strokar volledig gegalvaniseerd met opstaande rug en met oplopend bodemvlak. Draagkracht van 1 200 kg. Vier luchtbanden 40 x 10 cm op kogellagers met 4 ply banden. Bodem en opstaande rug bekleed met hout betontriplex. Draaisysteem met grote kogeldraaikrans.

Afmetingen: 250 x 120 cm (l x b).

Eveneens verkrijgbaar in 90 cm breed.



VOEDERKAR - VE

Capaciteit: 350 l. Zwenkwiel Ø 20 cm met zachte lichtloopband.

Afwerking met poedercoating RAL 6005. Voorzien van 2 grote luchtbanden 40 x 10 cm op kogellagers. Optie: dubbel neerklapbaar deksel en 3 uitneembare tussenwanden.



VOEDERKAR - LA BUVETTE

Ergonomische voederwagen met 2 grote geïntegreerde handvaten. Zeer robuust met dubbelwandige bovenrand en metaalchassis. Eenvoudig te reinigen, te manoeuvreren en uiterst stabiel (4 wielen waarvan 2 zwenkwielen). Optie: deksel en houten tussenwand.

Afmetingen model 140 l: 76 x 56 x 91 cm (l x b x h)

Afmetingen model 340 l: 120 x 75 x 91 cm (l x b x h)



VOEDERKRUIWAGEN - LA BUVETTE

Regelbaar debiet van 0 tot 100 kg/min. Volume van de bak 100 l. Luchtband van Ø 40 cm met kogellagers. Opteer voor zekerheid, gebruiksgemak en tijdwinst!

Afmetingen: 141 x 74 x 90 cm (l x b x h)

KRUIWAGENS



80 l / galva bak / 1 wiel
Afmetingen: 59 x 66 cm (b x h)



120 l / galva bak / 1 wiel
Afmetingen: 72 x 75 cm (b x h)



170 l / PVC bak / 1 wiel - Afmetingen: 70 x 82 cm (b x h)
200 l / PVC bak / 1 wiel - Afmetingen: 83 x 84 cm (b x h)



170 l / PVC bak / 2 wielen - Afmetingen: 70 x 82 cm (b x h)
200 l / PVC bak / 2 wielen - Afmetingen: 83 x 84 cm (b x h)



230 l / galva bak / 2 wielen
Afmetingen: 85 x 78 cm (b x h)



330 l / PVC kiepbak / 2 wielen
Afmetingen: 80 x 105 cm (b x h)



430 l / PVC kiepbak / 2 wielen
Afmetingen: 102 x 85 cm (b x h)



600 l / PVC kiepbak / 2 wielen
Afmetingen: 110 x 95 cm (b x h)

INSECTENBESTRIJDING

Kleefproducten



VLIEGENROL MET LOKSTOF

Klevende rol met lokstof (9 m). Insecten worden aangetrokken en blijven op de rol vastzitten. Gifvrij en milieuvriendelijk!
Geschikt voor in de stal, keuken, ...



FLYMASTER TWISTER

Klevende linten gemaakt van natuurlijke producten die insecten aantrekken en vangen.
Geschikt voor in de stal, keuken, ...



FLYMASTER VLIEGENLINT/KOORD

Vliegenvanger met lokstof voor agrarisch gebruik. Gifvrij en milieuvriendelijk!
Complete kit in twee versies:
- 400 m vliegenvanger
- 400 m vliegenvanger
Vervangrol van 400 m is apart verkrijgbaar.

Sprayproducten



ZEROX

Ecologische spuitbus tegen vliegende insecten. Zeer snelle werking. Ongeëvenaard uitdrijfeffect t.o.v. verscholen insecten in stallen en en moeilijk te behandelen ruimten.

Inhoud: 750 ml

Dosis: 1 sec / 10 m³



ZEROX TUBRO

Zeer krachtige spuitbus tegen vliegende insecten. Zeer snelle werking. Door de knock-down werking wordt een ganse vliegenpopulatie op zeer korte tijd uitgeroeid.

Inhoud: 750 ml

Dosis: 1 sec / 100 m³



FLY FREE KIT

Kit voor de automatische verstuijing van insecticiden. Programmeerbaar en instelbaar (dag, nacht of 24u).

Inhoud: 1 verstuijver, 1 spuitbus Muscamatic 250 ml en 2 batterijen.



MUSCAMATIC

Natuurlijke insecticide in spuitbus met doseerdop tegen vliegende insecten. Te gebruiken in een automatische dispenser.

Inhoud: 250 ml

Dosis: 1 sec / 160 m³

Vernevelingsproducten



ALPHI

Waterverduinbaar insecticidepoeder tegen vliegen in stallen. Te gebruiken als strijk of spuitmiddel.

Inhoud: 500 g

Dosis als strijkmiddel: 250 g / 250 ml lauw water

Dosis als spuitmiddel: 125 g / 1 l lauw water / 25 m²



EXIT 100 EW

Concentraat insecticide tegen vliegende en kruipende insecten in woningen en stallen.

Zeer snelle en langdurige werking.

Inhoud: 500 ml

Dosis: 25 ml / 5 l water / 100 tot 150 m²



PERMAS 250 COMBI EC

Zeer doeltreffend concentraat, aan te lengen met water. Bestrijdt alle vliegende en kruipende insecten door plaatselijke behandeling onder lage druk (2 bar). Groot uitdrijf- en knock-down effect. Enkel voor professioneel en agrarisch gebruik.

Inhoud: 1 l



K-OTHRINE FLOW 25:

Geconcentreerde oplossing tegen kruipende insecten zoals kakkerlakken, vlooiën, wandluizen en mieren. Zeer langdurige werking. Toe te passen in schuilplaatsen zoals spleten, barsten.

Inhoud: 1 l

Dosis: 50 ml / 5 l water / 100 m²

INSECTENBESTRIJDING

Strijk/korrelproducten



NEPOREX 2 SG

Granulaat dat de groei van larven afremt waardoor een normale verpoping wordt verhinderd. Te strooien op broedplaatsen. Bij gebruik dienen de dieren niet verplaatst te worden.

Inhoud: 5 kg

Dosis als strooimiddel: 250 g / 10 m²

Dosis als gietmiddel: 250 g / 10 l water / 10 m²



LURECTRON FLYBAIT

Insecticide strijkmiddel in granulaat vorm tegen vliegen in stallen. Effectief door toevoeging van een vliegenferomoon dat werkt als lokstof. Contact met mensen en gewervelde dieren vermijden.

Inhoud: 400 g

Dosis: 200 g / 160 ml warm water / 100 m²



AGITA 10 WG

Insecticide strijkmiddel in granulaatvorm tegen vliegen in stallen. Bestrijk dit middel daar waar vliegen zich graag bevinden: warme en zonnige binnenmuren, hokafscheidings, deurstijlen, melkleidingen.

Inhoud: 1 kg

Overige producten



TECTONIK

Gebruiksklare pour-on tegen vliegen op volwassen runderen. Aan te brengen in een lijn op de rug van het dier - vanaf de nek tot aan de staart - waarbij zeker 1/4de van de dosis op de nek moet worden aangebracht. Alle runderen tegelijkertijd behandelen.

Inhoud: 1 l en 2,5 l

Dosis: 10 ml / 100 kg, max 25 ml per dier



DERM-O-NET

Beschermt de huid van runderen en verhoogt de weerstand van de huid tegen schurft en ringworm.

Inhoud: 1 l

Dosis: 1 l / 40 l water

Elektrische vliegenvangers



HALLEY 2138-S

Elektrische vliegendoder door een elektrische schok (zonder gif of chemische stof, m.a.w. milieuvriendelijk). Voorzien van twee blauwe lampen van 15 Watt, geschikt voor 150 m². Mogelijkheid om het toestel op te hangen dan wel neer te zetten. Gefabriceerd uit licht aluminium. Werkt zowel in daglicht als in kunstmatig licht.

Afmetingen: 51 x 39 x 12 cm (b x h x d)

Hoogspanning: 4000 Volt



HALLEY 2214-B

Elektrische vliegendoder door een elektrische schok. Voorzien van twee groene lampen van 20 Watt, geschikt voor 300 m². De groene kleur trekt vliegen aan. Mogelijkheid om het toestel op te hangen dan wel neer te zetten. Gefabriceerd uit licht aluminium. Werkt zowel in daglicht als in kunstmatig licht. Toestel is spuitwatervast (IP 44), voor de bijzondere eisen in de agrarische sector.

Afmetingen: 66 x 31 x 12 cm (b x h x d)

Hoogspanning: 5000 Volt

ONGEDIERTEBESTRIJDING

Lokaasproducten



SORKIL-G

Deze granen zijn op basis van volle, witte tarwe en met actieve stof Difenacoum. Ideaal voor gebruik in en rond gebouwen.

Inhoud: 5 kg (zak)

Dosis muizen: 25 g per voerplaats

Dosis ratten: 100 g per voerplaats



TARGET SPECIAL

Aantrekkelijk graanlokaas waarbij dankzij een uniek fabricageproces de actieve stof tot in de kern van de granen wordt verdeeld. Dit zorgt voor een nog betere opname. Met actieve stof Difethialone.

Inhoud: 1,2 kg (doos)

Dosis muizen: 25 g per voerplaats

Dosis ratten: 100 g per voerplaats



VOREX-G

Graanlokaas met actieve stof Difenacoum. Het all round middel tegen ratten en muizen. Grotere aantrekkingskracht dankzij appelaroma. Verpakt in handige luchtvrije zakjes.

Inhoud: 5 kg (emmer)

Dosis muizen: 30 g per 3 m

Dosis ratten: 200 g per 15 m



SORKIL PASTA

Deegachtig lokaas op basis van Difenacoum. Deze pasta heeft een grote aantrekkingskracht door rode kleur, geurig aroma en hoog vetgehalte.

Inhoud: 1,2 kg (doos)

Dosis muizen: 45 g per voerplaats

Dosis ratten: 195 g per voerplaats



FATAL PASTA

Deegachtige lokaas met de zeer krachtige stof Brodifacoum. Één inname van het lokaas is al dodelijk.

Inhoud: 0,5 kg (doos) - 5 kg (emmer)

Dosis muizen: 20 g per voerplaats

Dosis ratten: 60 g per voerplaats



MURIN PASTA

Olierijke pasta met welgekozen pindanoot-smaak en met actieve stof Brodifacoum. Één enkele opname volstaat.

Inhoud: 2 kg (emmer) - 10 kg (emmer)

Dosis muizen: 36 g per voerplaats

Dosis ratten: 96 g per voerplaats



STORM BB

Elvormig blokje met de actieve stof Flocoumafen, wat behoort tot de nieuwste generatie gif. Lichtjes samengeperst in paraffine, waardoor het beter bestand is tegen vochtige omstandigheden.

Inhoud: 1,2 kg (doos) - 3,75 kg (emmer)

Dosis muizen: 3 blokjes per voerplaats

Dosis ratten: tot 10 blokjes per voerplaats



RACUMIN FOAM

Schuim dat gebruikt wordt als ondersteunende maatregel bij normale bestrijdingsacties met lokaas. Na toepassing zal het product gedurende meerdere dagen blijven opschuimen. Schuim blijft op de vacht kleven, waarna de dieren zich schoonlikken en het gif opnemen.

Inhoud: 500 ml

Dosis muizen: 20 g schuim per holingang

Dosis ratten: 30 g schuim per holingang

ONGEDIERTEBESTRIJDING

Lokaasdozen



BETA BOX

Polypropyleen lokaasvoerdoos, compact en van middelgroot formaat voor ratten. Inclusief bevestigingsstaafje voor blokjes en pasta's. Verwijderbaar voederbakje en muurbevestigingssysteem.

Vergrendelbaar met sleutel.

Afmetingen: 23 x 19 x 10 cm (b x h x d)



BORA BOX

Lokaasvoerderdoos van robuust kunststof, vergrendelbaar met sleutel om het lokmiddel buiten het bereik van kinderen en huisdieren te houden. Geschikt voor blokjes, granen en pasta's.

Afmetingen: 32,5 x 25 x 16 cm (b x h x d)

Muizen- en rattenvallen



MUIZEN- EN RATTENVAL EDIALUX

Veilige muizenval waarbij men eerst het lokaas kan aanbrengen alvorens de val op te spannen. De gevangen muizen en ratten kunnen ook verwijderd worden zonder deze te moeten aanraken. Het lokaasreservoir kan je invullen met een lokaas naar keuze.



MUIZEN- EN RATTENVAL METAAL

Verzinkte vangkooi, compact en stevig. Ook leverbaar in andere modellen.

Afmetingen: 48 x 16 x 16 cm (b x h x d)



RATTENVAL GESCHILDERD

Geschikt voor het vangen van kleine dieren zoals ratten en wezels. Uitgerust met één of twee valdeuren. Geschilderd met groene epoxyverf waardoor deze niet opvalt in de natuur.

Afmetingen: 62 x 21 x 21 cm (b x h x d)

Wildvangkooien



WILDEVANGKOOI BEVER

Uitermate geschikt voor het vangen van bevers. In open toestand valt de kooi niet op voor het dier. Geschilderd met groene epoxyverf waardoor deze niet opvalt in de natuur. Mag aan de rand van water geplaatst worden. Uitvoerbaar met één of twee deuren.

Afmetingen: 90 x 30 x 30 cm (b x h x d)



WILDEVANGKOOI MUSKUSRAT

Uitermate geschikt voor het vangen van muskusratten en dergelijke. Uitgerust met één valdeur. Geschilderd met groene epoxyverf waardoor deze niet opvalt in de natuur.


Afmetingen: 82 x 31 x 31 cm (b x h x d)



WILDEVANGKOOI VOS/KIP

Uitermate geschikt voor het vangen van vossen. Uitgerust met één valdeur en voorzien van een aparte lokkooi (kippen). Geschilderd met groene epoxyverf waardoor deze niet opvalt in de natuur.

Afmetingen: 127 x 36 x 47 cm (b x h x d)



KRAAIENVAL

Uiterst geschikt voor het vangen van kraaien en eksters. Deze kooi heeft een centraal lokaasgedeelte (voeder), met vier grote valdeuren aan de buitenkant.

Afmetingen: 80 x 32 cm (dia x h)

SILOBESCHERMING

Silobescherming



SILONETTEN

Net ter bescherming van elke agressie, komende van dieren en tegen hagel. Voorzien van bevestigingsstroken en ringen in inox. Vervaardigd uit PE HD.

Afmetingen (4 soorten):

8 x 10 m / 9 x 10 m / 10 x 12 m / 10 x 15 m



ZANDSLURVEN

Zandslurf met één handgreep aan het uiteinde van de slurf. Een sluitkoord is ingewerkt. Slurf tot 2/3de vullen met zand of grind.

Afmetingen: 27 x 120 cm



VOGELWERINGSNETTEN

Zeer sterke vogelnetten in geknoopt polyethyleen met ruitvormige mazen, zonder randkoord.

Draaddikte: 0,6 mm

Maaswijdte: 30 mm

Afmetingen: 10 x 25 m / 12 x 25 m

Vochtigheidsmeter



VOCHTMETER DRAMINSKI

Voor geperst hooi en stro waarmee men gemakkelijk de vochtigheid en de temperatuur kan controleren. Voorzien van een helder LCD-display. Met weergave van het gemiddelde, minimum en maximum-vochtgehalte. Sonde is gemaakt van roestvrij staal.



PERSOONLIJKE BESCHERMING

Laarzen



LAARZEN BEKINA STEPLITE X

Deze robuuste Steplite®X werklaars met brede schacht werd speciaal ontwikkeld voor de landbouwsector. Het model biedt een uitstekende grip op de meest glibberige ondergrond en isoleert tot -30°C. Beschikbaar met of zonder stalen neus.



LAARZEN BEKINA THERMOLITE

Deze laars kan Siberische temperaturen tot -50°C aan. Deze thermo-isolerende krachtpatser is dus erg in trek bij visserijen, koelhuizen, diepvriesmagazijnen of skicentra. Maar evengoed in de tuin- of landbouwsector. Steeds met stalen neus.



LAARZEN BEKINA LITEFIELD

Staat garant voor een optimale, elegante pasvorm en is aangenaam soepel. De ideale laars voor alle buitenactiviteiten.



WERKSCHOENEN LEMAITRE

Werkschoen uit koeienleder. Uitgerust met stalen neus en anti-perforatiezool.

Melkkledij



MELKSCHORT

Schort uit hoogwaardig PVC die waterdicht is. Uiterst scheur- en knikvast. Te verkrijgen in de kleuren groen en blauw.



MELKERSOVERALL

Overall met ritsluiting afgedekt met drukknoppen. Voorzien van zijzakken, borstzakken en achterzakken. Waterdichte voor- en achterzijde van de pijpen tot aan de taille. Wasbaar op 30 °C
Maten: S - M - L - XL - XXL



WEGWERPOVERALL COMBIVET

Overall met kap voor bedrijfbezoek en veetransport. Voorzien van twee broekzakken, een borstzak en rek aan de taille.
Kleur: marine blauw



OVERALL FLEXOTHANE

Lichte, ademende en comfortabele overall. Door zijn unieke samenstelling is de overall zeer sterk en duurzaam.
Maten: S - M - L - XL - XXL - XXXL



MELKERSHANDSCHOENEN SEMPERGUARD

Sterke, poedervrije nitril kwaliteits-handschoen voor hygiënisch melken. Soepel, zacht en elastisch voor een optimaal draagcomfort. Door het universele model is elke handschoen voor zowel de linker- als de rechterhand te gebruiken.
Tailles: S - M - L - XL



MELKERSHANDSCHOENEN KERON

30 cm lang voor een comfortabele bescherming. Vrij van latex en poeder. Door het universele model is elke handschoen voor zowel de linker- als de rechterhand te gebruiken.
Tailles: S - M - L - XL - XXL



MOUWBESCHERMERS

Softshell: praktisch met duimopening om wegglijden te vermijden. Met koordsluiting aan de bovenarm.
Flexo: met vernauwde polssluiting.



OVERSCHOEN

Overschoen voor eenmalig gebruik.
Verkrijgbaar in laag en hoog model.

MELKPRODUCTEN



UIERPAPIER BLAUW 190 M

Blauw uierpapier voor het reinigen van natte en droge spenen. 3-laags papier met 500 vellen van 38 x 24 cm.

Verpakking: 2 per pak



UIERPAPIER BLAUW MAXI

Blauw uierpapier voor het reinigen van natte en droge spenen. 3-laags papier met 1000 vellen van 34 x 23 cm.

Verpakking: 2 per pak



UIERPAPIER WIT

Wit uierpapier voor het reinigen van natte en droge spenen:

- 1-laags (320 m x 20 cm)

- 2-laags (160 m x 20 cm)

Verpakking: 6 per doos



KERBA CLEAN

Vochtig uierpapier voor het reinigen van spenen.

1-laags papier met vellen van 20 x 20 cm.

Verkrijgbaar in emmer of navulling.



UIERDOEK KATOEN HYPRED

Herbruikbare katoendoek van hoge kwaliteit.

Afmetingen: 33 x 33 cm



UIERDOEK HYPRED DERMISAN

Speciaal ontwikkelde uierdoek. Geperforeerd.

Afmetingen: 30 x 40 cm

Verpakking: 25 stuks



UIERDOEK KATOEN TOPRO

Uierdoek van hoge kwaliteit vervaardigd uit 80 % katoen.

Afmetingen: 52 x 45 cm

Verpakking: 10 stuks



DIPBEKER

Compleet gamma dipbekers beschikbaar.



UIERSPROEIER

Compleet gamma uiersproeier beschikbaar.




GILMOUR

Sproeikop geschikt voor warm en koud water met zelfregulerend anti-druppelafsluiting en veer van roestvrij staal.

Groen: inzet van kunststof

Rood: inzet van messing



MARKERINGSBAND

1. PVC: voor een duurzame markering, lengte 37 cm (geel, rood, blauw, groen, oranje)

2. Velcro: voor een duurzame markering, lengte 37 cm (geel, rood, blauw, groen, oranje)



STAARTTAPE

Gekleurde kleeftape om de staart van de koeien te markeren.

Kleuren: rood, blauw en geel

MELKPRODUCTEN



TESTSCHIJF

Om mastitis te testen, op elk niveau wordt uit elk uierkwartier een melkmonster genomen. Verkrijgbaar in wit en zwart.



TESTSCHIJF MASTITIS X-SPURT

Om mastitis te testen, met een reservoir voor de testvloeistof van 300 ml. Bij het knijpen wordt een gelijke hoeveelheid in de 4 niveau's gepompt.



VOORMELKBEKER

Voor het inspecteren van de eerste melkstalen.



KERBATEST

Voor het bepalen van het celgehalte in rauwe melk. Informeert over de conditie van de uiers voor de fysieke problemen zichtbaar zijn. Inhoud: 1 l



UIERCREME

1. Topro
2. Bogena
3. Mammellys



MINTCREAM - MINTSPRAY

Creme op basis van 33 % japanse muntolie. Creme zacht inmasseren voor een complete opname in de uier. Stimuleert de bloedsomloop in de uier.



MAMMICURINE GEL

Homeopatisch product. Bij de eerste symptomen van uierontstekking toedienen in het geïnfecteerde kwartier na het leegmelken en vervolgens goed inmasseren. Herhalen tot de symptomen zijn verdwenen.



SPONS MELKLEIDING

Spons voor het reinigen van melkleidingen. Verpakt per 10.

Afmetingen: 40 x 70 mm
50 x 70 mm
60 x 70 mm



TEPELVOERINGSTOP

Universele stop uit kunststof, zorgt voor reinheid tijdens het melken bij driespenen.

Model zwart rond
Model oranje driehoek



DREUMEX CLASSIC ZEEP

Classic is een handreinigingsgel met microkorrels voor middelzware vervuilingen zoals olie, vetten, smeer, bitumen en rubber.

Inhoud: 4,5 l



ZEEP

1. Zeep Ladon
2. Zeep Meca Clean: speciaal voor zeer vuile handen
Inhoud: 1,5 l
3. Zeep P3 Manoclean - Handcleaner eco
Inhoud: 1 l - 5 l



ALLPASS TWIN

Bruikbaar voor alle was programma's, witte en gekleurde kleren. Zeer geschikt voor het wassen van agrarische kleren.

OMNIWASH POWDER

Een uniek poeder, dat geschikt is voor het wassen van wit en gekleurd textiel vanaf 30 °C tot 90 °C.

REINIGING MELKMACHINE

Gebruik biociden met voorzorg. Gelieve voor gebruik de bijsluiters en etiketten te lezen.



DM CID

Speciaal geformuleerd voor het reinigen en ontsmetten van leidingen en koeltanks. Het aanwezig natriumhypochloriet geeft een perfect ontsmettingsresultaat.

Verpakking: 25 - 60 - 240 kg



PHO CID

Zuur reinigingsmiddel voor leidingen en koeltanks: voor het ontkalken en ontijzeren. Wordt afwisselend gebruikt met DM Cid.

Verpakking: 25 - 60 - 240 kg



P3 ASEPTO NET

Alcalisch reinigingsproduct voor melkwinnings-apparatuur. Voorreinigen met warm water, een oplossing van 0,5 % P3 ASEPTO laten circuleren gedurende 10 à 15 minuten. Zorg voor een eindtemperatuur van 40°C. Daarna reinigen met koud drinkbaar water.

Verpakking: 24 - 240 kg



P3 PE4 EXTRA

Zuur reinigingsproduct voor melkwinnings-apparatuur. Voor regelmatig gebruik (naast een base) om kalk, ijzer en mineraalaanslag te verwijderen.

Verpakking: 24 kg



PUREMEL

Sterk alcalisch, actief chloorhoudend reinigings- en ontsmettingsmiddel voor melkmachines. Dosering 0,5%.

Verpakking: 25 kg



PUREMEL ACID

Vloeibaar zuur reinigingsmiddel ter voorkoming of verwijdering van kalkaanslag, melksteen en dergelijke. Een zeer zwak schuimend, helder en kleurloos middel. Bevordert in sterke mate een laag kiemgetal. Dosering 0,5%.

Verpakking: 25 kg



ALKLOR SB

Geconcentreerd product voor de reiniging en de desinfectie van het melkmateriaal. ALKLOR SB heeft een reinigende, ontsmettende, ontkalkende en oxyderende werking om de zure passage van INOCID bij te staan.

Verpakking: 25 - 70 - 230 kg



INOCID

Geconcentreerd product voor het ontkalken van de melkleidingen en koeltanks. INOCID is niet schuimend en wordt gebruikt aan 0,5 %.

Verpakking: 25 - 70 - 240 kg



AL 131

Vloeibaar alcalisch reinigingsmiddel voor de desinfectie van melkwinnings-apparatuur. Een concentratie van 0,3 % laten circuleren gedurende 5 à 10 minuten. Goed nareinigen met drinkbaar water. Kan dagelijks gebruikt worden (1 of 2 maal per week met INOCID reinigen).

Verpakking: 25 - 70 - 240 kg



NITRA CID AGRI

Nitra Cid Agri is een krachtige zure reiniger voor ontkalking en verwijdering van eiwitten en ijzeraanslag aan uw melkinstallatie. Op basis van salpeterzuur.

Verpakking: 25 - 60 - 240 kg



DEPTAL B

Geconcentreerde vloeistof uitsluitend voor professioneel gebruik. Voor het reinigen en ontsmetten van karnen, botervormen, kuipen en materieel.

Verpakking: 12 kg.



PERFO-GRIFF

Ontsmettingsmiddel op basis van perazijnzuur en waterstofperoxyde. Wordt gebruikt om de melkklauwen te ontsmetten na het melken van een probleemkoe (voorkomt kruisbesmetting).

Verpakking: 10 kg

REINIGING MELKROBOT

Gebruik biociden met voorzorg. Gelieve voor gebruik de bijsluiters en etiketten te lezen.



DM CLEAN SUPER

Sterk alkalisch reinigingsproduct voor het robotsysteem. Kan perfect toegepast worden bij hoge temperaturen (chloorvrij).

Verpakking: 25 - 250 kg



PHO CID R

Zuur middel voor de reiniging en ontkalking van de melkrobot. Bevat geen zwavelzuur noch fosforzuur.

Verpakking: 22 kg



KENOCID 2100 5% ROBOT

Ontsmettingsmiddel op basis van actief gestabiliseerd waterstofperoxide en perazijnzuur. Ideaal voor plaatsen waar geen chloor gebruikt mag worden en waar schuim niet welkom is. Wordt gebruikt voor het ontsmetten van borsteltjes in robotsystemen.

Verpakking: 25 - 220 kg



NABEHANDELING UIERS

Cataloog Cid Lines, Hypred en Ecolab verkrijgbaar!



KENOSTART

Dipmiddel op basis van stabiel jodium. De formules en fysieke karakteristieken werden ontwikkeld om optimale resultaten te bereiken: een breed spectrum activiteit, zacht voor de huid en economisch in gebruik.

Eveneens verkrijgbaar in sprayvorm.

Verpakking: 20 - 60 - 200 l



KENOCIDIN

Kenocidin® is een dipmiddel voor de spenen op basis van chloorhexidine en Menthae Arvensis. Dipmiddel met 2 claims: ontsmetten van de spenen en het behouden van een goede conditie van de speenheid en speensfincter. Eveneens verkrijgbaar in sprayvorm.

Verpakking: 20 - 60 - 200 l



KENOMIX

Kenomix is een krachtig en langwerkend nabehandelmiddel voor de desinfectie en bescherming van de spenen. Dipmiddel op basis van chloordioxide wordt aangemaakt door het mengen van Keno™mix met Keno™mix Activator.

Eveneens verkrijgbaar in sprayvorm.

Verpakking: 4,75 l + 0,25 l - 19 l + 1 l



KENOLAC

Een dipmiddel van hoogstaande kwaliteit dat voor een goede bescherming tegen agressieve omgevingsfactoren in de zomer zorgt. Kenolac®, op basis van melkzuur, is toegelaten voor biologische landbouw.

Verpakking: 20 - 60 - 200 l



KENODIN FILM

Een barrière dipmiddel op een eigen ontwikkeld stabiel jodiumcomplex (3000 ppm). Het verzekert een langdurige bescherming van de spenen tot een volgende melkbeurt. De film creëert een fysieke barrière op de spenen en sluit het slotgat perfect af direct na het melken.

Verpakking: 20 - 60 l



LIQ-IO 5000

Vloeibaar gebruiksklaar product voor de ontsmetting van de spenen door middel van verstuiwen of dippen na het melken. Op basis van jodium, weekmakende en beschermende substanties.

Verpakking: 22 - 60 - 200 kg



IOFILM

Dipproduct met «barrière-effect». Uitstekende hechting op de spenen zonder drupverlies. Vormt een beschermende en hydraterende film op basis van chlorhexedine.

Verpakking: 22 kg.



DIP-IO 5000

Zeer dik vloeibaar dipproduct voor de desinfectie van de spenen door middel van te dippen na het melken. Bevat jodium (5000 ppm onder iodofore vorm) en een drogende en filmvormende stof.

Verpakking: 22 - 60 kg



LAURACTIV SPRAY C

Snelle ontsmetting dankzij een actief complex op basis van melkzuur. Eveneens vlot te gebruiken via de melkrobot. Cosmetische actie, propyleenglycol in synergie met melkzuur. 1 liter LAURACTIV SPRAY C aanlengen met 3 liter water.

Verpakking: 5 kg



FILMORANGE

De referentie voor de lente en de zomer! Dikke vloeistof met desinfecterende, cosmetische en blijvende actie tussen 2 melkbeurten. Zeer goede hechting op de spenen zonder drukverlies, eenvoudig te verwijderen bij de volgende melkbeurt (invettende film).

Verpakking: 22 - 60 kg

NABEHANDELING UIERS

Cataloog Cid Lines, Hypred en Ecolab verkrijgbaar!



HM VIR FILM

Bevat een sterk ontsmettend actief complex (LSA[®]). Dit is efficiënt tegen de uier- en omgevingsgebonden kiemen verantwoordelijk voor mastitis of een verhoogd celgetal. HM VIR FILM schermt het slotgat af gedurende de risicoperiode. De verzorgende componenten verbeteren snel de conditie van de speenhuid en het slotgat (Aloë Vera). Het product laat geen blijvende film achter voor de volgende melkbeurt en bevat eveneens een vliegwerend middel.

Verpakking: 22 - 60 kg



HM VIR SPRAY

Snelle ontsmetting door een actief ontsmettingscomplex (LSA[®]). Te gebruiken als dip of als spray (ook melkrobot). Cosmetische werking.

Verpakking: 22 - 60 kg



IO-SHIELD

Vormt een actieve en desinfecterende polymere barrière gebaseerd op PVP jodium. Het garandeert een dubbele bescherming op de spenen tegen pathogenen tussen 2 melkbeurten in met behoud van een ademende huid.

Verpakking: 20 kg



VELOUCID

Filmvormende emulsie gebaseerd op basis van jodium met een brede werking tegen pathogenen waarvan bekend is dat ze schade kunnen toebrengen aan de kwaliteit en de opbrengst van de melk. VELOUCID vormt een unieke hydraterende verzorgende film die rijk is aan huidverzorgende componenten en houdt daardoor de huid van de spenen het gehele jaar in uitstekende conditie.

Inhoud: 20 kg



GOLDEN MIX: superkrachtige en aanhoudende ontsmetting (2 componenten op basis van chloordioxide). Product volledig verdwenen bij de volgende melkbeurt. Geen lekverlies en zorgt voor een echte chemische afscherming. Te gebruiken bij een verhoogde microbiologische druk en besmettingsgevaar (omgeving). Kan heel het jaar door gebruikt worden of afwisselend met HM VIR FILM (zomer/gunstige omstandigheden).

Verpakking: 2 x 10 kg of 2 x 22 kg.

VOORBEHANDELING UIERS



HYPRODERM

Zachte shampoo op basis van glycerine. Bevat oppervlaktespanningsverlagend stoffen. Eveneens te gebruiken als veeshampoo.

Verpakking: 21 kg



PREFOAM+

Reinigend, ontsmettend en geïmpregneerd schuim (citroengeur). Beker met 2 schuimuitlaten (snel debiet), soepel en sterk reservoir. Schuim 20 seconden laten inwerken.

Verpakking: 20 kg



DERMISAN+

Ontsmettende zeep voor uierreiniging, ontsmetting van de uierdoeken en reiniging van de handen. Na elke melkbeurt, de doeken goed reinigen en ze in een propere emmer leggen met 0,5 % DERMISAN+.

Laten inweken tussen 2 melkbeurten.

Verpakking: 22 kg



OXY-FOAM

Vormt een actief, desinfecterend en reinigend schuim voor dagelijks gebruik dat zich kenmerkt door een driedubbele actie: superieure tepelreiniging, effectieve bestrijding van bacteriën, verzacht en versoepelt de speenhuid dankzij de huidverzorgende bestanddelen.

Verpakking: 20 kg



KENOPURE

Alle noodzakelijke stappen van een complete hygiëne-procedure voorafgaand aan het melken kunnen gerealiseerd worden met Keno™pure: de spenen reinigen, zuiveren en verzachten voor het melken. Dankzij zijn snelle werking (slechts 30 seconden contacttijd), kan Keno™pure gemakkelijk in het melkproces geïntegreerd worden. Het product kan op verschillende manieren gebruikt worden: in een sprayer, met doeken of met een schuimdipbeker.

Verpakking: 25 l



KERBA-CLEAN

Doordrenkte uierdoekjes met 4 voordelen in 1 toepassing: reinigen van de uier, stimuleren van de melkafgifte, tijdwinst en reinigen van de handen. De ideale manier om kruiscontaminatie te vermijden.

Verpakking: rol van 800 vellen




MELKFILTERS - TOEBEHOREN



Buis- en vliesstoffilters



Melkmeter / melkfilter



Transparante melkkruik 30 l



Handborstel met steel



Handborstel PVC Perlon



Handborstel PVC flexibel



Handborstel PVC/polyester



Handborstel PVC Perlon blauw



Handborstel chiendent



Handborstel blauw rond



Koeltankborstel



Borstel voor tepelvoeringen en melkdarmen

TEPELVOERINGEN - MELKSLANGEN



Melk- en luchtdarm Standaard



Melkdarm Ultraclean



Melk- en luchtdarm Silicone



Tepelvoeringen



Kleine pulsatiedampjes



Kleine melkdampjes



Complete melkklauwen



Impulstechnologie



Uitgeoefende druk op spenen in functie van voering


(ZAND)SCHOPPEN - (MEST)RIEKEN



Zandschop
290x230mm / 290x240mm



Graanschop
410x330mm / 500x360mm



Ballastschop
340x280mm / 440x360mm




ALU schop
360x360mm



Kolenschop
360x410mm




PVC schop



Hooivork
2T




Mestriek
3T / 4T / 5T / 6T



Mestriek met huls
3T / 4T



Maïsriek
370x285mm



Bieten/aardappelriek
360x285mm



Mesthaak
260x210mm

BORSTELS



Elaston versterkt 35/42 cm



Eupen 30 cm



Bahia 75% 30 cm



Bahia/pvc 30 cm



Balein/pvc 30 cm



Cocos 30/50/60 cm



Colombo 30/60 cm



Stof/Mais
40/50/60/80 cm



Balldozer 32/55 cm



Vrachtwagenborstel



Verschillende modellen van borstelstelen verkrijgbaar!

AFTREKKERS



Aftrekker PVC
45 cm - 55 cm



Aftrekker versterkt
55 cm - 75 cm - 100 cm



Stalaf trekker POLET
60 cm - 80 cm



Stalaf trekker recht
40 cm - 55 cm



Stalaf trekker rond
50 cm - 66 cm



Mestschraper



Mestschraper PVC



Sneuwshop LA BUVETTE
53 cm - 66 cm



EMMERS - MANDEN



Grijs voederschaaftje 5 l



Voederschaaftje Gewa 5/8 l



Grote kuip Gewa 50 l



Plastiek emmer 5 l



Rode plastiek emmer 11 l



Rode plastiek emmer 18 l



Grijze plastiek emmer 12 l



Groene plastiek emmer 12 l



Groene plastiek emmer 17 l

EMMERS - MANDEN



Galva emmer 9/11/14 l



Melkemmer inox 12 l



Melkemmer aluminium 10 l



Rubbermand 25/40/55 l



Groene plastic mand 40 l



Rubber kuip rechthoekig 30 l



Rubber kuip rond 45 l



Rubber kuip rond 60 l



Plastic kuip 150 l



Voederbewaartan met deksel
75 l



Vraag ons raad
over de Milkrite
tepelvoeringen!





Weidemateriaal

Kiezen voor kwaliteit is kiezen voor duurzaamheid.

Veehouders die zich bekommeren om de gezondheid en de productiviteit van hun dieren en mooie zakencijfers nastreven, doen er goed aan op de juiste manier te investeren in weidemateriaal dat jaar in jaar uit blootgesteld is aan weer en wind - en soms ook aan rusteloze runderen. Robuustheid en duurzaamheid is wat telt voor weidemateriaal dat heel wat jaren mee moet gaan. Geen gemakkelijke keuze, maar AGRO P.E.S. helpt u graag met vakkundig advies en een selectie hoogwaardig materiaal van wereldwijd gerenommeerde fabrikanten. Wij volgen uw bestellingen op tot ze geïnstalleerd zijn.

WATERBAKKEN LA BUVETTE

Onverwoestbaar, praktisch, licht en gemaakt uit een speciale stof die zorgt voor een lange levensduur!



PREBAC ROND EN RECHTHOEKIG

Een compleet gamma PREBAC POLYCHOC™ waterbakken gefabriceerd uit polyethyleen. Garantie van 8 jaar! Voedingspolyethyleen 100% natuurlijk, anti-UV behandeld. Rechthoekig of rond van 70 tot en met 1500 l. Groot debiet wateraanvoer (40 l/min. bij 4 bar) in optie. Vlotter is goed beschermd tegen de dieren. Rechthoekige afvoerstop met grote uitlaat waardoor snel en doeltreffend reinigen mogelijk is. Bevestigingskit en anti-verdrinkingsnet voor kleine dieren verkrijgbaar als optie.



PREBAC OVAAL

Zeer robuuste uitvoering waardoor de bak zich niet vervormd indien gevuld. Zijdelingse bescherming van de wateraanvoer. Vlakke bodem waardoor een complete en snelle reiniging mogelijk is. Rechthoekige stop voor snelle en totale lediging. Met 2 transporthandvaten.



- 22-19 PREBAC 70 l - l 137 x l 106 x h 31 cm inclusief vlotter hoge druk
- 22-17 Idem 22-19 maar voor lage druk
- 22-37 PREBAC 190 l R - l 90 x b 64 x h 66 cm rechthoekig
- 22-31 PREBAC 200 l R - l 160 x b 46 x h 44 cm rechthoekig
- 22-35 PREBAC 400 l R - l 165 x b 66 x h 66 cm rechthoekig
- 22-21 PREBAC 400 l - Ø 108 x h 60 cm rond
- 22-23 PREBAC 600 l - Ø 130 x h 60 cm rond
- 22-25 PREBAC 800 l - Ø 150 x h 60 cm rond
- 22-27 PREBAC 1.000 l - Ø 160 x h 60 cm rond
- 22-61 PREBAC 1.200 l - Ø 180 x h 60 cm rond
- 22-63 PREBAC 1.500 l - Ø 200 x h 60 cm rond
- 22-75 PREBAC 550 l - l 147 x b 105 x h 60 cm ovaal
- 22-78 PREBAC 950 l - l 203 x b 115 x h 60 cm ovaal
- A-603 Vlotterset voor PREBAC
- A-617 Idem A-603, maar lage druk (< 1 bar)
- B-121 Verankeringsset voor ronde PREBAC
- A-622 Ontsnappingsnet tegen verdrinking van kleine dieren

WATERBAKKEN LA BUVETTE



INTERBAC

Drinkbak van hoge kwaliteit in gedeeltelijk gerecycleerd polyethyleen. Gladde bodem, makkelijk te reinigen. Aflaatdop met schroefdraad met grote diameter (Ø 2") en opslagpositie. Uitgerust met twee platte vlakken voor bevestiging van een LACABAC-vlotter met hoog debiet of lage druk (afzonderlijk verkocht).

2697 INTERBAC 600 l - Ø 140 x h 60 cm

2698 INTERBAC 1.000 l - Ø 170 x h 60 cm

2699 INTERBAC 1.500 l - Ø 210 x h 60 cm

A623 INTERBAC vlotter groot debiet (26 l/min) bij 3 bar



BIGLAC VOOR WATERTANK

Dubbele, diepe drinkbak uit H.D.P.E. met constant niveau. Brede rand waardoor er minder gemorst wordt. Met 2 uitlaatstoppen en lagedruk vlotter (0 tot 1 bar) met 1/2" aansluiting. Kan eenvoudig worden gemonteerd op giertank met adaptor B-201.

16-50 BIGLAC 55 T

B-201 Adaptor voor giertank, uitgang Ø 150 mm



SOLAR-FLOW™

Bij gebruik van put- of oppervlaktewater. Bespaar de tijd die nodig is om met de tractor water aan te voeren! U spaart eveneens de berm. Robuust en betrouwbaar systeem (elektronische componenten en materialen van de beste kwaliteit). Eenvoudige montage en onderhoud, anti-diefstalkit inbegrepen. Geen watertekort door extreme hitte of door te veel werk (op het land). Volume aangepast aan grootte van de kuddes. Geen scherpe kanten of hoeken waaraan de dieren zich zouden kunnen bezeren.

Totale hoogte: 3 m.

Diameter bak: 1,60 of 2,00 m.

Metalen mast en frame in thermisch gegalvaniseerd staal Ø 80 mm. De pomp wordt gevoed door een batterij die wordt opgeladen m.b.v. het zonnepaneel. Vlotterhoogte in de bak is regelbaar.

22-01 SOLAR-FLOW™ 900 l 12 V (1 zonnepaneel 55 Wc)

22-02 SOLAR-FLOW™ 1.500 l 24 V (2 zonnepanelen 55 Wc)

WATERBAKKEN SUEVIA



RECHTHOEKIGE EN OVALE WATERBAKKEN

Waterbakken met een grote inhoud om de dieren van water te voorzien op de weide. In PE die bestand is tegen UV. Met naar binnen geplooid boord waardoor er minder verspild wordt. Groot afvoerstop voor een volledige en snelle lediging en reiniging. WT80 (standaard met groot-debietvlotter), WT200 en WT400 beschikken over bevestigingspunten langs de zijkant. Deze bakken kunnen voorzien worden van een vlotter!



160.0102	WT80 - l 98 x b 40 x h 30 cm
160.0103	WT200 - l 153 x b 54 x h 46 cm
160.0104	WT400 - l 125 x b 82 x h 63 cm
160.0100	WT600 - l 140 x b 100 x h 63 cm
160.0101	WT1.000 - l 180 x b 120 x h 63 cm
160.0105	WT1.500 - l 220 x b 160 x h 65 cm
131.0671	Vlotterkit voor waterbak SUEVIA



WATERBAKKEN MET ZONNEPANEEL

De SUEVIA waterbakken, uitgerust met een zonnepaneel, worden via een batterij gevuld, die gevoed wordt door het zonnepaneel. Door de bevestiging op een chassis zijn deze bakken gemakkelijk te verplaatsen (samen met de kudde). Verkrijgbaar in 80, 200, 400 en 1.000 l. Er is keuze uit een pompsysteem om water op te pompen vanuit een put of vanaf een oppervlak (beek/vijver).

Vraag naar onze speciale folder!



WEIDEPOMPEN - ECORASTERS



AQUAMAT - LA BUVETTE

Al meer dan 20 jaar een vaste waarde! De duw-arm zit rond het pompmechanisme om ongelukken te vermijden. Zuigt aan tot 7 m diep of 70 m ver. Per pompbeweging wordt er 0,5 l water opgepompt. De drinkschaal is uit polyethyleen: onbreekbaar, betrouwbaar en stevig (assen Ø 12 mm).

Model II VA: idem maar met extra aangepaste kom voor kleine snuiten (ingebouwde babykom voor kalveren tot 10 maand). Het kalf kan niet met zijn snuit tussen de duwarm en de bak terecht komen. Heeft een positieve invloed op het groeiproces!



- 22-09 Weidepomp AQUAMAT II
- 22-15 Weidepomp AQUAMAT II VA
- B-105 Zuigkorf met terugslagklep
- B-110 Complete aanzuigset (7 m slang + zuigkorf + aansluitingen)



L3/L4 LISTER

Deze pomp weegt 34 kg, is vorstbestendig en gemaakt uit onverwoestbaar gietijzer. Met een capaciteit van 0,6 l per pompbeweging kan ze tot 7 m diep zuigen. Model L4 heeft een zachter mechanisme, geschikt voor jongvee of paarden.

- 01 201 Weidepomp LISTER L3 koe
- 01 301 Weidepomp LISTER L4 paard
- 01 302 Zuigkorf met terugslagklep 1"
- 01 202 Zuigkorf met terugslagklep 5/4"
- WE4028N Weidepompdarm groen (per m) 28 mm
- SA030 Weidepompdarm blauw (per m) 30 mm
- Slangklem 32-44 mm



ECORASTER/GRASGRID

Systeem ter stabilisatie en verbetering van de natuurlijke kwaliteiten van ondergronden. Het gewicht van de dieren wordt verdeeld over de volledige tegel. De grond wordt niet dicht getrapt, maar blijft doorlaatbaar. De natuurlijk aanwezige flora wordt behouden.

- T0000041 ECORASTER 3 cm / 1,33 m²
- T0000874 Rol GRASGRID 14 mm / 2 x 20 m

WEIDERUIVEN

Versie 2 x 2 m:

Hooiruif van 2 x 2 m, zeer robuust, met 4 identieke kanten van elk 3 voerplaatsen (12 in totaal) gemaakt uit buizen van $\varnothing$ 60 mm. Bak gemaakt uit plaat van 20/10° verstevigd langs elke zijde en met een naar binnen geplooid bakrand voor optimaal comfort en veiligheid. Diepte van 400 mm en met langs 1 zijde een mee-opendraaiende plaat om gemakkelijk te vullen (Brevet n° 01 03 204). Vrije hoogte van 2,10 m zodat er platte of rechtopstaande balen tot $\varnothing$ 1,80 m geladen kunnen worden. Breed dak in golvende plaat van 2,25 m - dikte 63/100° van uitstekende kwaliteit. Standaard driepuntsbevestiging voor onbeladen transport. Met skivoeten voor optimale stabiliteit en eventueel getrokken verplaatsing.



Versie 2 x 3 m:

Zelfde voordelen als de 2 x 2 m versie maar in de grote uitvoering: constructie van 2 x 3 m met 14 of 16 (OBLIQUE) eetplaatsen, versteviging van de bak (extra baar) en van het dak (3 baren). De lange zijden van het dak zijn eveneens standaard beschermd. De 4 zijden draaien open, waardoor deze hooiruiven zeer eenvoudig en veilig te vullen zijn.



OBLIQUE - JOURDAIN

Voor dieren van verschillende groottes, zelfs gehoornd. Veilig systeem door de constante breedte van de eetplaats.

RA 0953

Weideruif 2 x 2 m OBLIQUE

360 kg



WEIDERUIVEN

FESTON - JOURDAIN



Eenvoudig toegankelijke eetplaatsen met anti-verspillingshek. Dit model is ideaal voor sterk gehoornde runderen.

RA 0950 Weideruif 2 x 2 m FESTON

370 kg

RA 0960 Weideruif 2 x 3 m FESTON

490 kg



P.T.F. - JOURDAIN

Zelfde versie als Feston, maar zonder bovenbaar waardoor de dieren in alle rust kunnen eten. Ideaal voor zeer sterk gehoornde runderen en/of paarden.

RA 0951 Weideruif 2 x 2 m P.T.F.

360 kg

RA 0961 Weideruif 2 x 3 m P.T.F.

475 kg



WEIDERUIVEN

SAFETY IV - JOURDAIN

12 of 14 automatische en regelbare vastzetplaatsen SAFETY®. Enige model met veiligheidshekken (ontsnappen langs de onderzijde van de eetplaats).

RA 0952 Weideruif 2 x 2 m SAFETY III

480 kg

RA 0962 Weideruif 2 x 3 m SAFETY III

625 kg



CHEVAUX - JOURDAIN

Nieuwe hooiruif speciaal ontworpen om aan de hedendaagse eisen te voldoen voor paarden. Zeer robuust gemaakt in buizen van Ø 60 mm. Geen enkele scherpe hoek of kant voor de veiligheid van de poten. Diepte 400 mm (anti-verspilling) Heeft een dakbescherming en een overkapping over de driepuntsbevestiging. Voorzien van skipoten voor optimale stabiliteit en eventueel getrokken verplaatsing. Driepuntsbevestiging voor verplaatsing indien niet gevuld.

RA 0957 Weideruif 2 x 2 m CHEVAUX

480 kg

RA 0967 Weideruif 2 x 3 m CHEVAUX

630 kg




WEIDERUIVEN



WEIDERUIF ROND PTF - JOURDAIN

Voor ronde balen, zorgt voor geen voerverspilling. Twaalf plaatsen onder de vorm van omgekeerde "U's". Gefabriceerd uit buizen van Ø 49 mm. In 3 stukken waarvan 1 voorzien is van een vlotte driepuntsbevestiging. Geen enkele scherpe hoek of kant (ideaal voor paarden). Diameter buitenkant: 2,30 m.

RA 0905	Weideruif rond PTF	193 kg
RA 0902	Kanteldak weideruif rond	70 kg



WEIDERUIF ROND PTO - JOURDAIN

Zelfde karakteristieken als model PTF maar met 18 voederplaatsen onder de vorm van een diagonaal hek.

RA 0901	Weideruif rond PTO	143 kg
RA 0902	Kanteldak weideruif rond	70 kg



WEIDEPALEN



WEIDEPAAAL GEÏMPREGNEERD

Bij dit proces wordt de weidepaal in een computergestuurde autoclaaf geplaatst waar via onderdruk de ketel luchtledig getrokken wordt. Vervolgens wordt de ketel gevuld met het impregneerproduct en wordt de druk opgevoerd tot de houten paal verzadigd is. Nadien wordt het hout ontdaan van de overtollige vloeistoffen.

DIAMETER	LENGTE
7 CM	1,00 m / 1,20 m / 1,40 m / 1,60 m / 1,80 m
8 CM	1,00 m / 1,20 m / 1,40 m / 1,60 m / 1,80 m / 2,00 m / 2,20 m / 2,50 m / 3,00 m
9 CM	1,20 m / 1,40 m / 1,60 m / 1,80 m / 2,00 m / 2,20 m / 2,50 m / 3,00 m / 3,50 m
10 CM	1,20 m / 1,40 m / 1,60 m / 1,80 m / 2,00 m / 2,20 m / 2,50 m / 3,00 m / 3,50 m / 4,00 m
11 CM	1,80 m / 2,00 m / 2,20 m / 2,50 m / 3,00 m / 3,50 m / 4,00 m
12 CM	1,80 m / 2,00 m / 2,20 m / 2,50 m / 3,00 m / 3,50 m / 4,00 m




WEIDEPAAAL GECREOSOTEERD

Bij dit proces wordt de weidepaal in een computergestuurde autoclaaf geplaatst waar via een onderdruk de ketel luchtledig getrokken wordt. Vervolgens wordt de ketel gevuld met het creosootolie en wordt de druk opgevoerd tot de houten paal verzadigd is. Nadien wordt het hout ontdaan van de overtollige vloeistoffen.

DIAMETER	LENGTE
7 CM	1,00 m / 1,20 m / 1,40 m / 1,60 m / 1,80 m
8 CM	1,00 m / 1,20 m / 1,40 m / 1,60 m / 1,80 m / 2,00 m / 2,20 m / 2,50 m / 3,00 m
9 CM	1,20 m / 1,40 m / 1,60 m / 1,80 m / 2,00 m / 2,20 m / 2,50 m / 3,00 m / 3,50 m
10 CM	1,20 m / 1,40 m / 1,60 m / 1,80 m / 2,00 m / 2,20 m / 2,50 m / 3,00 m / 3,50 m / 4,00 m
11 CM	1,80 m / 2,00 m / 2,20 m / 2,50 m / 3,00 m / 3,50 m / 4,00 m
12 CM	1,80 m / 2,00 m / 2,20 m / 2,50 m / 3,00 m / 3,50 m / 4,00 m




URSUS




URSUS CRAPAL LICHT

Ideale oplossing om weilanden af te rasteren. De ursus is voorzien van harde horizontale draden met een treksterkte van 700-900 N/mm². Goed corrosiebestendig dankzij een bedekking van zink en aluminium.




OPBOUW	HOOGTE	LENGTE	GEWICHT
60-6-15	57 cm	50 m	14,0 kg
80-8-15	80 cm	50 m	18,4 kg
100-10-15	103 cm	50 m	23,0 kg
120-16-15	121 cm	50 m	33,0 kg
145-18-15	144 cm	50 m	37,5 kg
200-22-15	197 cm	50 m	47,3 kg




URSUS CRAPAL ZWAAR

Geknoopte afrastering voor zwaardere dieren. De ursus is voorzien van harde horizontale draden met een treksterkte van 700-900 N/mm². Zeer corrosiebestendig dankzij een bedekking van zink en aluminium.



OPBOUW	HOOGTE	LENGTE	GEWICHT
80-8-15	80 cm	50 m	46,1 kg
100-9-15	100 cm	50 m	53,0 kg
120-10-15	120 cm	50 m	60,4 kg
140-10-15	140 cm	50 m	68,3 kg

WEIDEPOORTEN




WEIDEPOORT JOURDAIN UITSCHUIFBAAR


Gegalvaniseerde weidepoort gebaseerd op de zware uitschuifbare tussenhekken met dezelfde voordelen: uitschuifbaar, robuust, polyvalent, licht en alle lengtes tussen 0,60 en 6,00 m mogelijk.

Totale hoogte is 1,15 m, voorzien van 2 grote afgeronde grendels met beveiliging of 1 centrale grendel. Met oogbout Ø 22 mm en 3 moeren voor een precieze afregeling. Achterhek gemaakt uit vierkante en ronde buizen van Ø 42 mm en uitschuifbaar kort stuk uit Ø 34 mm met 3 vastzetpunten (vast hek).

Bestaat eveneens met inschuifstuk zonder grendels maar met aan beide kanten bevestigingsogen. Ideaal voor plaatsen die niet frequent bezocht worden of voor kalverboxen.



BH 4354	Achterhek JOURDAIN Weide 2/3 m	22 kg
BH 4355	Achterhek JOURDAIN Weide 3/4 m	35 kg
BH 4356	Achterhek JOURDAIN Weide 4/5 m	50 kg
BH 4357	Achterhek JOURDAIN Weide 5/6 m	62 kg
BH 4353	Voorstuk JOURDAIN Poort	20 kg
BH 4350	Voorstuk JOURDAIN Centrale grendel	18 kg
BH 4351	Voorstuk JOURDAIN Hek	18 kg



WEIDEPООRTEN

WEIDEPООRT IAE 7-BAREN

Mooie gegalvaniseerde weidepoorten met 7 horizontale buizen. Elke poort is standaard voorzien van 2 regelbare oogbouten en een veergrendel. Optioneel zijn muurbevestigingen of ophangpalen beschikbaar.

Geschikt voor schapen en paarden.




F000 2122 03	Weidepoort IAE 7-Baren 0,92 m	12,9 kg	F000 2122 10	Weidepoort IAE 7-Baren 3,05 m	31,6 kg
F000 2122 04	Weidepoort IAE 7-Baren 1,22 m	16,5 kg	F000 2122 11	Weidepoort IAE 7-Baren 3,35 m	34,0 kg
F000 2122 05	Weidepoort IAE 7-Baren 1,52 m	18,8 kg	F000 2122 12	Weidepoort IAE 7-Baren 3,66 m	36,2 kg
F000 2122 06	Weidepoort IAE 7-Baren 1,83 m	21,1 kg	F000 2122 13	Weidepoort IAE 7-Baren 3,96 m	39,8 kg
F000 2122 07	Weidepoort IAE 7-Baren 2,13 m	23,5 kg	F000 2122 14	Weidepoort IAE 7-Baren 4,27 m	42,1 kg
F000 2122 08	Weidepoort IAE 7-Baren 2,44 m	27,0 kg	F000 2122 15	Weidepoort IAE 7-Baren 4,57 m	44,4 kg
F000 2122 09	Weidepoort IAE 7-Baren 2,74 m	29,3 kg	F000 2122 16	Weidepoort IAE 7-Baren 4,88 m	46,7 kg

WEIDEPООRT IAE HALF-GAAS

Zelfde eigenschappen als bovenstaand model maar met slechts 5 buizen en onderaan voorzien van een gaaspaneel.

Ideaal om kippen binnen de omheining te houden.




F000 2039 03	Weidepoort IAE Half-gaas 0,92 m	13,2 kg	F000 2039 10	Weidepoort IAE Half-gaas 3,05 m	30,1 kg
F000 2039 04	Weidepoort IAE Half-gaas 1,22 m	15,6 kg	F000 2039 11	Weidepoort IAE Half-gaas 3,35 m	33,0 kg
F000 2039 05	Weidepoort IAE Half-gaas 1,52 m	18,0 kg	F000 2039 12	Weidepoort IAE Half-gaas 3,66 m	36,7 kg
F000 2039 06	Weidepoort IAE Half-gaas 1,83 m	21,3 kg	F000 2039 13	Weidepoort IAE Half-gaas 3,96 m	39,0 kg
F000 2039 07	Weidepoort IAE Half-gaas 2,13 m	23,7 kg	F000 2039 14	Weidepoort IAE Half-gaas 4,27 m	41,4 kg
F000 2039 08	Weidepoort IAE Half-gaas 2,44 m	26,0 kg	F000 2039 15	Weidepoort IAE Half-gaas 4,57 m	43,7 kg
F000 2039 09	Weidepoort IAE Half-gaas 2,74 m	28,4 kg	F000 2039 16	Weidepoort IAE Half-gaas 4,88 m	46,0 kg


WEIDE- EN WILDPOORTEN



Weidepoorten 7 baren
Hoogte: 1,14 m




Weidepoorten halfgaas 5 baren
Hoogte: 1,14 m




Weidepoorten volledig gaas 4 baren
Hoogte: 1,14 m



Weidepoorten dichte plaat
Hoogte: 1,27 m



Verrijdbare poorten
Hoogte: 1,60 m



Versperringspoorten
Hoogte: 0,76/0,35 m




Zelfsluitende weidepoorten
KISSING GATE




Zelfsluitende weidepoorten
BRIDGE GATE 6 baren



Zelfsluitende weidepoorten
BRIDGE GATE halfgaas



Wildpoorten 10 baren
Hoogte: 1,86 m



Wildpoorten (half-)gaas
Hoogte: 1,86 m




Wildroosters
CATTLE GRID

Notities



Ook verkrijgbaar...



Cataloog **SCHAAP**



Site Ciney-Achêne



In Ciney-Achêne bevindt zich onze tweede vestiging. Een uitgeruste winkel alsook de nodige ruimte voor stockage en demonstratie staan er centraal.




Beurs van Libramont



Jaarlijks kunt u ons ontmoeten op de Beurs van Libramont, waar wij u graag verwelkomen en met plezier onze nieuwe producten voorstellen.





AGRO P.E.S.

DE REFERENTIE
VOOR UW VEE

015 / 55 70 60

www.agropes.be

info@agropes.be

Sint-Katelijne-Waver

Berlaarbaan 117 - 2860 St. Kat. Waver

Maandag:	09u-12u en 13u-18u30
Dinsdag:	09u-12u en 13u-18u30
Woensdag:	09u-12u en 13u-18u30
Donderdag:	09u-12u en 13u-18u30
Vrijdag:	09u-12u en 13u-18u30
Zaterdag:	08u-12u
Zondag:	gesloten
Feestdagen:	gesloten

Ciney - Achêne

Rue de Houisse 22 - 5590 Zoning Industriel Achêne