



AGRO P.E.S.



CATALOOG SCHAPEN





AGRO P.E.S.

AGRO P.E.S. levert de juiste landbouwbenodigdheden voor rundvee, schapen, geiten en paarden die ertoe bijdragen dat u beter en vlotter kunt werken. Met expertise, ervaring, service en begeleiding.

Wij zoeken samen met u naar de beste toepassingen of de meest geschikte oplossingen uit het totaalaanbod van producten en materialen. In volle onafhankelijkheid, want AGRO P.E.S. doet alles in eigen beheer, met een streng geselecteerd gamma kwaliteitsmaterialen van exclusieve merken die hun waarde bewezen hebben.

- Snelle en flexibele levering uit voorraad over de hele Benelux en Noord-Frankrijk
- Exclusief en kwalitatief productengamma van internationaal gerenommeerde leveranciers
- Meer dan 20 jaar vakkennis en expertise
- Direct klantencontact en correcte begeleiding ter plaatse
- Service op maat – 100% in het teken van de klant



www.agropes.be



Volg ons!

Jaarlijks aanwezig
op de Beurs van
LIBRAMONT



**NIEUWE SITE te
CINEY-ACHENE**

Notities

Handwriting practice lines (dotted lines) for notes.

Inhoudsopgave

Stalinrichting	7
Voederhekken Veno	8
Melkhekken Veno	11
Scheidingshekken Veno	12
Kraamhokhekken Veno	14
Toebehoren Veno	15
Bevestigingsmateriaal Veno	16
Voederhekken Jourdain	17
Scheidingshekken Jourdain	21
Voederbakken	24
Hooiruiven	26
Drinksystmen La Buvette	30
Drinksystmen Suevia	31

Stalinrichting

Lammeropfok	33
Geboorte- en opfokmateriaal	34
Voedingssupplementen lammeren	38
Voedingssupplementen	39
Melkverstrekking	41
Vorraadbakken lammeren	42

Lammeropfok

Dier- en hoefbehandeling	43
Scheermachines	44
Merkmateriaal	45
Oormerken	46
Dekmateriaal	47
Spuiten - naalden	48
Verzorgingsmateriaal	50
Klauwverzorgingsmateriaal	51
Voetbaden en producten	53
Schapenkantelaars	55
Behandelapparatuur Veno	56
Behandelapparatuur IAE	58
Weeg- en identificatieapparatuur	59

Dier- en hoefbehandeling

Boerderijhygiëne	61
Reiniging - ontsmetting	62
Persoonlijke bescherming	63
Kruiwagens	64
Voeder- en strokarren	65
Insectenbestrijding	66
Ongediertebestrijding	68
Silobescherming	70
Kadaveropslag	71
Hygiëne bij het melken	72
Emmers - manden	76
Borstels	78
(Zand)schoppen - (Mest)rieken	79
Aftrekkers	80

Boerderijhygiëne

Weidemateriaal	81
Weidapoorten	82
Weide- en wildpoorten	84
Waterbakken	85
Weidepalen	86
Ursus	87
Hooiruiven met dak	88

Weidemateriaal



**Wij hebben
een eigen
montage-team!**





Stalinrichting

Elke dag vlot, veilig en efficiënt werken.

Een goede indeling en inrichting van uw stal maken een maximale productiviteit van de beschikbare oppervlakte mogelijk. Bovendien verloopt het dagelijkse werk, de verzorging, de hygiëne en het voederen van uw schapen een stuk vlotter en overzichtelijker. Besteed dan ook voldoende tijd om de juiste stalinrichting te kiezen in functie van uw behoeften en de grootte van uw kudde en stal. AGRO P.E.S. helpt u graag uw plannen te optimaliseren. Voor de inrichting van stallen werken wij exclusief samen met VENO, IAE en Jourdain; omwille van hun terreinkennis, hoogwaardige materialen (gegalvaniseerd staal), ergonomische ontwerpen en innovatieve technologieën.

VOEDERHEKKEN VENO



VOEDERHEK MET GOOT 25 CM

Dit voederhek kan zowel voor schapen als voor geiten dienen. De goot (van 25 cm breed) is regelbaar in de hoogte en kan buiten het hok gevuld worden. Dit systeem van voederhekken is lamdicht. Standaard zijn deze hekken 1 m hoog en 2,46 m lang. Op het hek kan een hooiruif gemonteerd worden.

Eveneens op maat verkrijgbaar.

VHG 100.246.25	Voederhek VENO 2,46 m met goot 25 cm	26 kg
VHG 100.246.25+R	Voederhek VENO 2,46 m met goot 25 cm en ruif	35 kg



VOEDERHEK MET GOOT 30 CM

Dit voederhek kan zowel voor schapen als voor geiten dienen. De goot (van 30 cm breed) is regelbaar in de hoogte en kan buiten het hok gevuld worden. Dit systeem van voederhekken is lamdicht. Standaard zijn deze hekken 1 m hoog en 2,46 m lang. Op het hek kan een hooiruif gemonteerd worden. Eveneens op maat verkrijgbaar.

VHG 100.246.30	Voederhek VENO 2,46 m met goot 30 cm	30 kg
VHG 100.246.30+R	Voederhek VENO 2,46 m met goot 30 cm en ruif	39 kg



VOEDERHEK MET AFSLUITBARE GOOT

Geschikt voor schapen en geiten. Dit hek is eveneens een afscheidingshek omdat er geen lammeren doorkunnen. De voergoot kan van buiten het hok gevuld worden doordat de goot kan kantelen in het frame van het hek. Bij dichtstand kan u de goot vullen en bij openstand kunnen de dieren eten. Deze goot is 20 cm breed. Standaard zijn deze hekken 1 m hoog en 2,46 m lang. Eveneens op maat verkrijgbaar.

VH 100.246AG	Voederhek VENO 2,46 m afsluitbare goot	30 kg
VH 100.246AG+R	Voederhek VENO 2,46 m afsluitbare goot en ruif	39 kg



HOOIRUIF VOOR VOEDERHEK

Hooiruiven met maaswijdte 7,5 x 5 cm waardoor er nauwelijks hooi wordt verspild. Deze ruiven bestaan in twee formaten: een gewone of een grote uitvoering.

De beugelset voor elk type hooiruif is eveneens apart verkrijgbaar. Als optie is een afsluitpaneel verkrijgbaar waardoor er geen hooi uit het einde van de ruif valt.

Eveneens op maat verkrijgbaar.

RG 246VHG 25.30.AG	Ruif VENO voederhek standaard 2,46 m	8 kg
RG 246VHG 25.30.AG	Ruif VENO voederhek groot 2,46 m	9,5 kg

VOEDERHEKKEN VENO



ZELFSLUITEND VOEDERHEK 0,85 M HOOG

Dit hek is zowel geschikt voor schapen als voor geiten. Door de terugvallende spijlen is er geen doorgang van de lammeren mogelijk. Door de bijhorende voer- en klapgoot bestaat de mogelijkheid om meerdere soorten voer te verstrekken zoals hooi, kuilgras en krachtvoer. Dit hek is onderaan afgewerkt met 25 cm geïmpregneerd hout. Met aangepaste steunpalen is het zelfsluitend voederhek omhoog te halen als de mest in de stal stijgt.

Deze hekken zijn standaard verkrijgbaar in een lengte van 2,46/2,98/4,02 m.

Eveneens op maat verkrijgbaar.

ZV 085.246	Zelfsluitend voederhek VENO 0,85 / 2,46 m	49 kg
ZV 085.298	Zelfsluitend voederhek VENO 0,85 / 2,98 m	60 kg
ZV 085.402	Zelfsluitend voederhek VENO 0,85 / 4,02 m	80 kg



ZELFSLUITEND VOEDERHEK 1,00 M HOOG

Dit hek is zowel geschikt voor schapen als voor geiten. Door de terugvallende spijlen is er geen doorgang van de lammeren mogelijk. Door de bijhorende voer- en klapgoot bestaat de mogelijkheid om meerdere soorten voer te verstrekken zoals hooi, kuilgras en krachtvoer. Dit hek is onderaan afgewerkt met 31 cm geïmpregneerd hout. Met aangepaste steunpalen is het zelfsluitend voederhek omhoog te halen als de mest in de pot stijgt.

Deze hekken zijn standaard verkrijgbaar in een lengte van 1,55/1,94/2,46/2,98/4,02 m.

Eveneens op maat verkrijgbaar.

ZV 100.155	Zelfsluitend voederhek VENO 1,00 / 1,55 m	35 kg
ZV 100.194	Zelfsluitend voederhek VENO 1,00 / 1,94 m	44 kg
ZV 100.246	Zelfsluitend voederhek VENO 1,00 / 2,46 m	52 kg
ZV 100.298	Zelfsluitend voederhek VENO 1,00 / 2,98 m	62 kg
ZV 100.402	Zelfsluitend voederhek VENO 1,00 / 4,02 m	83 kg



DEMONTEERBARE VOERGOOT

De demonteerbare voergoot is uit hout vervaardigd en geschikt voor het voeren van ruwvoer. Verkrijgbaar in een model standaard 35 x 12 cm (b x h) en model groot 44 x 30 cm (b x h).

VG 246ZV	Voergoot zelfsluitend voederhek 2,46 m	11 kg
VG 298ZV	Voergoot zelfsluitend voederhek 2,98 m	14 kg
VG 402ZV	Voergoot zelfsluitend voederhek 4,02 m	17 kg
VG 246ZV GR	Voergoot groot zelfsluitend voederhek 2,46 m	16 kg
VG 298ZV GR	Voergoot groot zelfsluitend voederhek 2,98 m	20 kg
VG 402ZV GR	Voergoot groot zelfsluitend voederhek 4,02 m	24 kg

VOEDERHEKKEN VENO



POTSTAL VOEDERHEK

Dit hek is zowel geschikt voor schapen als voor geiten en speciaal ontwikkeld om in een potstal te gebruiken. Één horizontale legger is aan te passen aan de pot en aan de dieren. Dit hek is niet lamdicht.

Eveneens op maat verkrijgbaar.

PSH 085.246	Potstalhek VENO 0,85 / 2,46 m	28 kg
PSH 100.246	Potstalhek VENO 1,00 / 2,46 m	32 kg



DIAGONAAL VOEDERHEK

Het diagonaal voederhek is zowel geschikt voor schapen als voor geiten en biedt de mogelijkheid tot het verstrekken van diverse soorten voer. Net zoals alle andere VENO hekken zijn ze gemakkelijk te monteren tussen scheidingshekken. Dit hek is niet lamdicht. Hierop kan een voer- of klapgoot gemonteerd worden. Eveneens op maat verkrijgbaar.

DV 085.246	Diagonaal voederhek VENO 0,85 / 2,46 m	24 kg
------------	--	-------



VASTZETHEK

Vastzethek met uniek losmaaksysteem, speciaal ontworpen voor schapen en geiten. Het hek kan zowel geleverd worden op steunpalen of als VENO systeem met lippen. Onderaan kan het hek dichtgemaakt worden met geïmpregneerd hout. Het vastzethek is in 2 maten leverbaar, namelijk 33 (voor geiten) en 39 cm (voor schapen) breedte. Eveneens op maat verkrijgbaar.

VZVH 033PS	Plaats vastzethek VENO 33 cm Geit	9,5 kg
VZVH 039PS	Plaats vastzethek VENO 39 cm Schaap	9,5 kg



VASTZETHEK ZWEEDS

Vastzethek met uniek losmaaksysteem, speciaal ontworpen voor schapen en geiten. Het hek kan zowel geleverd worden op steunpalen of als VENO systeem met lippen. Onderaan kan het hek dichtgemaakt worden met geïmpregneerd hout. Het vastzethek is in 2 maten leverbaar, namelijk 33 (voor geiten) en 39 cm (voor schapen) breedte. Eveneens op maat verkrijgbaar.

VZHZ	Plaats vastzethek VENO zweeds 36 cm Geit	-
VZVH 039PS	Plaats vastzethek VENO zweeds 39 cm Schaap	-

MELKHEKKEN VENO



MELKHEK

Melkhek met uniek losmaaksysteem, klepels zitten in profiel weggewerkt dus kunnen niet door de dieren opengemaakt worden. Het melkhek kan ook opgebouwd worden op een melktafel. Het melkhek is in 2 maten leverbaar, namelijk 33 (voor geiten) en 39 cm (voor schapen) breedte.

MH 725.33PS	Melkhek VENO plaats 33 cm	12 kg
MH 725.39PS	Melkhek VENO plaats 39 cm	13 kg
MT 200.90MH	Melktafel VENO 6 plaatsen	130 kg



MELKHEK ZWEEDS

Melkhek met cascade sluitsysteem onderaan het hek. Ideaal melkhek voor gehoornde schapen of geiten. Het melkhek kan opgebouwd worden op een melktafel. Het melkhek is in 2 maten leverbaar, namelijk 33 cm (voor geiten) en 39 cm (voor schapen) breedte.

MHZ 725.33PS	Melkhek VENO plaats 33 cm	6 kg
MHZ 725.39PS	Melkhek VENO plaats 39 cm	6 kg
MT 200.90MH	Melktafel VENO 6 plaatsen	130 kg



OPTIES MELKHEK

Elk melkhek kan uitgerust worden met een voergoot per stand, tussenschot, bedieningshendel en steunpaal.

SP 96MH	Steunpaal melkhek	5,5 kg
VG 30MH	Voergoot 30 cm melkhek	2,5 kg
TS 25.4000MH	Tussenschot voor melkhek	2 kg
BH 35MH	Bedieningshendel melkhek	2 kg
BH 35MHZ	Bedieningshendel melkhek zweeds	2 kg



SCHEIDINGSHEKKEN VENO



SCHEIDINGSHEK

Degelijk scheidingshek, ideaal voor groepshokken, kraamhokken, behandelgangen en opvanghokken. Makkelijk aan elkaar te koppelen d.m.v. sluitpennen. Door de ovale opening staan deze hekken ook mooi recht op een oneffen terrein. Door de dubbele versteviging in het midden van de VENO hekken (van 2,46 of 3 m) kan men een ander hek hierop loodrecht plaatsen.



VENOH 085.123	Scheidingshek VENO 0,85 / 1,23 m	10 kg
VENOH 085.150	Scheidingshek VENO 0,85 / 1,50 m	12 kg
VENOH 085.186	Scheidingshek VENO 0,85 / 1,86 m	15 kg
VENOH 085.246	Scheidingshek VENO 0,85 / 2,46 m	19 kg
VENOH 085.300	Scheidingshek VENO 0,85 / 3,00 m	22 kg
VENOH 100.123	Scheidingshek VENO 1,00 / 1,23 m	12 kg
VENOH 100.150	Scheidingshek VENO 1,00 / 1,50 m	14 kg
VENOH 100.186	Scheidingshek VENO 1,00 / 1,86 m	16 kg
VENOH 100.246	Scheidingshek VENO 1,00 / 2,46 m	21 kg
VENOH 100.300	Scheidingshek VENO 1,00 / 3,00 m	25 kg



SCHEIDINGSHEK ALUMINIUM

Degelijk scheidingshek, vervaardigd uit aluminium. Ideaal voor hekken die vaak verplaatst moeten worden. Makkelijk aan elkaar te koppelen d.m.v. sluitpennen.

VENOH 085.246 AL	Scheidingshek VENO 0,85 / 2,46 m aluminium	19 kg
VENOH 085.300 AL	Scheidingshek VENO 0,85 / 3,00 m aluminium	22 kg
VENOH 100.246 AL	Scheidingshek VENO 1,00 / 2,46 m aluminium	21 kg
VENOH 100.300 AL	Scheidingshek VENO 1,00 / 3,00 m aluminium	25 kg



SCHEIDINGSHEK GEIT

Degelijk en zwaar uitgevoerd scheidingshek met verticale spijlen. Ideaal voor groepshokken voor geiten omdat deze niet op de baren kunnen staan. De hekken passen eenvoudig in het VENO systeem.

SH 100.123GEIT	Scheidingshek VENO Geit 1,00 / 1,23 m	20 kg
SH 100.150GEIT	Scheidingshek VENO Geit 1,00 / 1,50 m	23 kg
SH 100.246GEIT	Scheidingshek VENO Geit 1,00 / 2,46 m	27 kg
SH 100.300GEIT	Scheidingshek VENO Geit 1,00 / 3,00 m	32 kg

SCHEIDINGSHEKKEN VENO



POORT IN FRAME HORIZONTAAL

Deze poort dient om in het dierenhok te komen. Het staat stabiel tussen de andere VENO hekken en is gemakkelijk te openen en te sluiten. Scharniert op 2 bevestigingen.

PIF 085.123H	Poort in frame VENO horizontaal 0,85 / 1,23 m	16 kg
PIF 100.123H	Poort in frame VENO horizontaal 1,00 / 1,23 m	17 kg



POORT IN FRAME VERTICAAL

Deze poort dient om in het dierenhok te komen. Het staat stabiel tussen de andere VENO hekken en is gemakkelijk te openen en te sluiten. Dit model is verticaal gemaakt met onderaan een galva plaat dat het mest in het hok houdt.

PIF 100.123	Poort in frame VENO verticaal 1,00 / 1,23 m	21 kg
-------------	---	-------



SCHEIDINGSHEK MET POORT IN FRAME

Scheidingshek met poort in frame erin verwerkt zodat u makkelijk in en uit het groepshok stapt.

VENOH 085.246PIF	Scheidingshek PIF VENO 0,85 / 2,46 m	28 kg
VENOH 085.300PIF	Scheidingshek PIF VENO 0,85 / 3,00 m	30 kg
VENOH 100.246PIF	Scheidingshek PIF VENO 1,00 / 2,46 m	31 kg
VENOH 100.300PIF	Scheidingshek PIF VENO 1,00 / 3,00 m	35 kg



BEDIENINGSHENDEL POORT IN FRAME

Extra handige hendel om de poort in frame nog makkelijker te openen.

BH 40PIF	Bedieningshendel VENO PIF	0,7 kg
----------	---------------------------	--------

KRAAMHOKHEKKEN VENO



KRAAMHOKHEK HOUT - PLASTIEK

Ideaal hek voor schapen met pasgeboren lammeren. Onderaan is het hek met 40 cm hout afgewerkt waardoor de lammeren beschut liggen en het schaap de buur-lammeren niet kan ruiken. Het hout geeft een natuurlijke warmte aan de kraamhokken. De kraamhokhekken in hout en kunststof zijn ook verkrijgbaar met een drinkbakuitsparing waardoor 2 buur-schapen aan dezelfde drinkbak kunnen drinken.



KHH 085.123H	Kraamhokhek VENO hout 0,85 / 1,23 m	15 kg
KHH 085.150H	Kraamhokhek VENO hout 0,85 / 1,50 m	17 kg
KHH 100.123H	Kraamhokhek VENO hout 1,00 / 1,23 m	16 kg
KHH 100.150H	Kraamhokhek VENO hout 1,00 / 1,50 m	19 kg
KHH 085.123K	Kraamhokhek VENO kunststof 0,85 / 1,23 m	8 kg
KHH 085.150K	Kraamhokhek VENO kunststof 0,85 / 1,50 m	9,5 kg
KHH 100.123K	Kraamhokhek VENO kunststof 1,00 / 1,23 m	10 kg
KHH 100.150K	Kraamhokhek VENO kunststof 1,00 / 1,50 m	11 kg



KRAAMHOKHEK GAAS

Deze uitvoering is zeer licht waardoor het eenvoudig te monteren is. Onderaan is het hek niet dicht. De gaashekken zijn niet verkrijgbaar met een drinkbakvoorziening.

KHH 085.123G	Kraamhokhek VENO gaas 0,85 / 1,23 m	5 kg
KHH 085.150G	Kraamhokhek VENO gaas 0,85 / 1,50 m	8,7 kg
KHH 100.123G	Kraamhokhek VENO gaas 1,00 / 1,23 m	6,5 kg
KHH 100.150G	Kraamhokhek VENO gaas 1,00 / 1,50 m	10 kg



TOEBEHOREN VENO



OPZETRUIF

Deze hooiruif is geschikt om op een kraamhokhek te plaatsen. Hierdoor kunnen 2 schapen aan eenzelfde hooiruif eten. De maaswijdte van 7,5 x 5 cm laat geen verspilling toe. Is eveneens verkrijgbaar met voergoot voor het verstrekken van krachtvoer. Verkrijgbaar voor kraamhokhekken van 0,85 (klein) en 1,00 m (groot).

OZR 050	Opzetruif VENO klein	2,8 kg
OZR 060H	Opzetruif VENO groot	4 kg
OZR 060GO	Opzetruif VENO met goot klein	8 kg
OZR 060.62GOH	Opzetruif VENO met goot groot	10 kg



EMMERBEUGEL

Eenvoudige beugel om een emmer of voederschaaftje in het hok goed vast te maken. Compatibel met elk soort kraamhokhek.

EB 030	Emmerbeugel VENO	1,1 kg
--------	------------------	--------



LAMPENKAPSTOK

Ideaal om wartelampen op te hangen boven pasgeboren lammen. Verkrijgbaar met 2 of 4 haken.

De lampenkapstok doet eveneens dienst als sluitpen.

LKS 2	Lampenkapstok VENO 2 haken	2,1 kg
LKS 4	Lampenkapstok VENO 4 haken	2,3 kg




BESCHERMHEK WARMTELAMP

Hek om in de hoek van een kraamhokhek te monteren met 2 sluitpennen om lam een beschermde plek te bieden in het hok. De ooi kan niet bij de lamp.

BH 50.77WL	Beschermhok VENO	-
------------	------------------	---

BEVESTIGINGSMATERIAAL VENO



SLUITPEN ROND

Verkrijgbaar in 12 en 14 mm diameter. Dé ijzersterke oplossing om alle VENO hekken aan elkaar te koppelen. De 14 mm versie zorgt voor een beter geheel.

SP 12	Sluitpen VENO 12 mm	1 kg
SP 14	Sluitpen VENO 14 mm	1,2 kg

WANDBEVESTIGING

Dé ideale oplossing om uw hekwerk aan de muur te bevestigen. Standaard met 2 paar bevestigingsogen zodat het hek 12 cm kan verhoogd worden als de mest stijgt. Verkrijgbaar met sleuf of ronde gaten

WB 65	Wandbevestiging VENO sleuf gat	1 kg
WB 65R	Wandbevestiging VENO rond gat	1 kg

STEUNPOOT VAST

Gegalvaniseerde paal op plaat die met keilankers op het beton bevestigd wordt. Hekwerk kan 12 cm omhoog gebracht worden wanneer de mest in de stal stijgt. Ook verkrijgbaar met dubbele lip.

SPV 085	Steunpoot VENO vast enkele lip	3 kg
SPV 085DL2	Steunpoot VENO vast dubbele lip	3,2 kg

STEUNPOOT VERPLAATSBAAR

Deze poot is tussen elk VENO hek inzetbaar om extra stabiliteit aan het geheel toe te voegen. Eveneens voorzien van 2 paar ophanghoogtes.

SPVP 085	Steunpoot VENO verplaatsbaar enkele lip	3,5 kg
----------	---	--------

STEUNPOOT INSTORT

Steunpaal die in een instorthuls geplaatst wordt zodat deze na gebruik kan weggenomen worden. Dit maakt dat de ruimte opnieuw vrij is. Voorzien van 2 paar bevestigingspunten.

SPI 085	Steunpoot VENO instorthuls enkele lip	2,5 kg
SPI 085DL2	Steunpoot VENO instorthuls dubbele lip	2,6 kg

OPHANGBEUGEL

Geschikt om hekken aan de muur of aan veetransportwagens op te bergen.

OHB 015	Ophangbeugel VENO muur	0,6 kg
OHS 015V	Ophangbeugel VENO veetransportwagens	2 kg

LASLIP

De laslip is niet gegalvaniseerd en kan aan iedere spant gelast worden.

LL 30.5.50.16.30 Laslip VENO

FRETFLIP

Prima oplossing om hekwerk vast te zetten aan houten palen of muren. Er zijn 2 fretlippen per muuraansluiting nodig. Voor in hout de draaien of door ijzer te vijzen.

FL	Fretlip VENO hout	-
BL	Fretlip VENO ijzer	-

VOEDERHEKKEN JOURDAIN





VASTZETHEK SCHAPEN


Zwaar uitgevoerd vastzethek voor schapen. Vervaardigd uit buizen van 42,4 en 27 mm. Verkrijgbaar in panelen van 7 plaatsen op 2,5 m. Vastzethek uit 2 kaders, een kader met de bewegende armen en het sluitingsysteem, een tweede kader met een frame om de nekbreedte te regelen. Deze hekken zijn geluidloos en lammeren kunnen er niet door.

Totale hoogte: 48,5 cm. Breedte vastzetstand: 9,5 cm. Plaats per dier: 31,5 cm.

Optioneel zijn er steunpalen en een voederbak van 33 of 62 cm breed verkrijgbaar.



OVO0750	Voederhek JOURDAIN schaap 2,50 m / 7 plaatsen	55 kg
CC3988	Beginstuk voederhek JOURDAIN schaap	1,5 kg
CC3986	Paal JOURDAIN 1,50 m met inclinatie	5,4 kg
OV9960	Paal JOURDAIN op plaat 1,23 m met inclinatie	8,3 kg
CC3980	Bedieningshendel JOURDAIN voederhek	0,7 kg
OV9910	Bedieningshendel JOURDAIN 2° kader	2 kg
CC3990	Voederbak JOURDAIN groot 2,50 m / 0,62 m	38 kg
CC3992	Kopsteun JOURDAIN voederbak groot	8 kg
CC3994	Tussensteun JOURDAIN voederbak groot	6 kg
OVO250	Voederbak JOURDAIN klein 2,50 m / 0,33 m	19 kg
OV0252	Kopsteun JOURDAIN voederbak klein	5 kg
OV0254	Tussensteun JOURDAIN voederbak klein	4 kg



VOEDERHEKKEN JOURDAIN




VASTZETHEK GEITEN



Zwaar uitgevoerd vastzethet voor geiten. Vervaardigd uit buizen van 42,4 en 27 mm. Verkrijgbaar in panelen van 8 plaatsen op 2,5 m. Deze hekken zijn geluidloos en jonge geiten kunnen er niet door.

Totale hoogte: 65 cm. Breedte vastzetstand: 9,5 cm. Plaats per dier: 31,5 cm.

Optioneel zijn er steunpalen en een voederbak van 33 of 62 cm breed verkrijgbaar.



CC3982	Voederhek JOURDAIN geit 2,50 m / 8 plaatsen	54 kg
CC3987	Eindstuk voederhek JOURDAIN geit	1,2 kg
CC3986	Paal JOURDAIN 1,50 m met inclinatie	5,4 kg
CC3980	Bedieningshendel JOURDAIN voederhek	0,7 kg
CC3990	Voederbak JOURDAIN groot 2,50 m / 0,62 m	38 kg
CC3992	Kopsteun JOURDAIN voederbak groot	8 kg
CC3994	Tussensteun JOURDAIN voederbak groot	6 kg
OV0250	Voederbak JOURDAIN schaap 2,50 m / 0,33 m	19 kg
OV0252	Kopsteun JOURDAIN voederbak schaap	5 kg
OV0254	Tussensteun JOURDAIN voederbak schaap	4 kg



VOEDERHEKKEN JOURDAIN




VASTZETHEK OPFOKGEITEN



Zelfde eigenschappen als het bovenstaande hek, maar speciaal ontworpen voor jonge geiten. Verkrijgbaar in panelen van 10 plaatsen op 2,5 m.

Totale hoogte: 44,2 cm. Breedte vastzetstand: 7 cm. Plaats per dier: 25 cm.

Optioneel zijn er steunpalen en een voederbak van 33 of 62 cm breed verkrijgbaar.



CC3983	Voederhek JOURDAIN opfokgeiten 2,50 m / 10 pl	47 kg
CC3988	Beginstuk voederhek JOURDAIN	1,5 kg
CC3986	Paal JOURDAIN 1,50 m met inclinatie	5,4 kg
CC3980	Bedieningshendel JOURDAIN voederhek	0,7 kg
CC3990	Voederbak JOURDAIN groot 2,50 m / 0,62 m	38 kg
CC3992	Kopsteun JOURDAIN voederbak groot	8 kg
CC3994	Tussensteun JOURDAIN voederbak groot	6 kg
OV0250	Voederbak JOURDAIN schaap 2,50 m / 0,33 m	19 kg
OV0252	Kopsteun JOURDAIN voederbak schaap	5 kg
OV0254	Tussensteun JOURDAIN voederbak schaap	4 kg



VOEDERHEKKEN JOURDAIN




VRIJ TOEGANGSHEK SCHAPEN EN GEITEN

Gegalvaniseerd geheel van schoftbuizen, palen en een voederbak. Zowel de schoftbuizen als de voederbak zijn in de hoogte regelbaar. De voederbak is vervaardigd uit een 1,5 mm plaat en voorzien van een speciale vorm die verspilling van het voer vermijdt.


Verkrijgbaar in elementen van 2,5 m en oneindig uitbreidbaar.



OV3501	Voederhek schaap LS JOURDAIN 2,50 m begin	78 kg
OV3502	Voederhek schaap LS JOURDAIN 2,50 m uitbreiding	61 kg
OV9917	Tussenstuk JOURDAIN voederhek schaap LS	13 kg
OV9918	Voergoot JOURDAIN voederhek schaap LS	38 kg
OV9919	Voerbuis JOURDAIN voederhek schaap LS	5 kg
OV9920	Uiteinde JOURDAIN voederhek schaap LS	15 kg
OV9950	Kruisklem 34/34 JOURDAIN voederhek schaap LS	0,6 kg



SCHEIDINGSHEKKEN JOURDAIN



TUSSENHEKKEN EX 7 KLEINVEE


Gegalvaniseerde uitschuifbare tussenhekken voor weideafsluiting of kleinveeboxen met 7 baren. Dit type hek kent tal van voordelen: uitschuifbaar, polyvalent, sterk en inzetbaar in elke opening van 0,6 tot 6 m, hoogte 1,15 m. Het voorstuk kan zowel dienen als poort (2 grendels) of als hek (2 pensluitingen) gebruikt worden.

BP 0701	Tussenhek EX7 poort 1/2 m	36 kg
BP 0702	Tussenhek EX7 poort 2/3 m	46 kg
BP 0703	Tussenhek EX7 poort 3/4 m	57 kg
BP 0704	Tussenhek EX7 poort 4/5 m	69 kg
BP 0705	Tussenhek EX7 poort 5/6 m	79 kg
BP 0711	Tussenhek EX7 hek 1/2 m	35 kg
BP 0712	Tussenhek EX7 hek 2/3 m	45 kg
BP 0713	Tussenhek EX7 hek 3/4 m	56 kg
BP 0714	Tussenhek EX7 hek 4/5 m	68 kg
BP 0715	Tussenhek EX7 hek 5/6 m	78 kg


SCHEIDINGSHEKKEN GEITEN

Demonteerbaar, in beide richtingen te openen en te verkorten bij montage. Met 2 uitschuifbare regelstukken langs 2 zijden. Hoogte 1,08 m, spijlen $\varnothing 27$ mm, tussenspijlafstand 7,5 cm. Te bevestigen met muurplaatjes of met TREFLE $\varnothing 76$ mm palen op plaat of in beton.

CC 3970	Scheidingshek geiten 3 m	43 kg
CC 3972	Scheidingshek geiten 4 m	58 kg
CC 3974	Scheidingshek geiten 5 m	76 kg
CC 3963	Dienstpoort geiten 1,30 m	-
CC 3960	Voorstuk dienstpoort geiten	-




SCHEIDINGSHEKKEN JOURDAIN



SCHEIDINGSHEK JOURDAIN

Eenvoudig en robuust scheidingshek met 7 baren voor schapen en geiten. Vervaardigd uit buizen van 20 en 27 mm. De scheidingshekken kunnen aan elkaar gekoppeld worden door middel van een pen. Hierdoor is het uiterst geschikt om snel een park of gang te maken.

Hoogte: 1,00 m



OV3712	Scheidingshek schaap JOURDAIN 1,25 m	11 kg
OV3715	Scheidingshek schaap JOURDAIN 1,50 m	13 kg
OV3720	Scheidingshek schaap JOURDAIN 2,00 m	18 kg
OV3725	Scheidingshek schaap JOURDAIN 2,50 m	21 kg
OV3730	Scheidingshek schaap JOURDAIN 3,00 m	26 kg
PN9985	Sluitpen JOURDAIN scheidingshek schaap	0,9 kg



OPZETRUIF JOURDAIN

Te monteren op de scheidingshekken van Jourdain. Er kan aan twee kanten worden gegeten.

RA 0720	Opzetruiif JOURDAIN	11 kg
---------	---------------------	-------



SCHEIDINGSHEKKEN JOURDAIN



SCHEIDINGSHEK JOURDAIN DRINKBAKUITSPARING

Eenvoudig en robuust scheidingshek met 7 baren voor schapen en geiten, voorzien van een drinkbakuitsparing. Vervaardigd uit buizen van 20 en 27 mm. De scheidingshekken kunnen aan elkaar gekoppeld worden door middel van een pen.

Hoogte: 1,00 m

OV3703 Scheidingshek schaap JOURDAIN 1,50 m drinkbak 13 kg




POORT IN FRAME JOURDAIN

Robuuste poort in frame met 7 baren, voorzien van handige bedieningshendel. Vervaardigd uit buizen van 20 en 27 mm. Poort kan eenvoudig aan andere scheidingshekken gekoppeld worden door middel van een pen.

Hoogte: 1,00 m

OV3709 Poort in frame JOURDAIN 1,25 m 19 kg



DOORKRUIPEHEK JOURDAIN

Robuust doorkruipehek met 4 doorgangen. De 4 doorgangen zijn in de breedte te verstellen. Vervaardigd uit buizen van 20 en 27 mm. Doorkruipehek kan eenvoudig aan andere scheidingshekken gekoppeld worden door middel van een pen.

Hoogte: 1,00 m

OV3705 Doorkruipehek JOURDAIN 2,00 m 29 kg



VOEDERBAKKEN



VOEDERBAK IAE MUUR

Gegalvaniseerde voederbak met 4 bevestigingspunten. De randen zijn naar binnen geplooid voor een optimaal comfort en veiligheid. Breedte 30 cm. Diepte 16 cm.

F030 2070 03	Voederbak IAE muur galva 0,91 m	-
F030 2070 04	Voederbak IAE muur galva 1,22 m	-
F030 2070 05	Voederbak IAE muur galva 1,52 m	-
F030 2070 06	Voederbak IAE muur galva 1,83 m	-
F030 2070 07	Voederbak IAE muur galva 2,13 m	-
F030 2070 08	Voederbak IAE muur galva 2,44 m	-



VOEDERBAK IAE OP POTEN

Gegalvaniseerde voederbak op poten. De randen zijn naar buiten geplooid. Breedte 31,5 cm. Diepte: 16 cm. Totale hoogte: 19 cm.

F035 2005 21	Voederbak IAE grond galva 0,91 m	-
F035 2005 22	Voederbak IAE grond galva 1,37 m	-
F035 2005 23	Voederbak IAE grond galva 1,83 m	-
F035 2005 24	Voederbak IAE grond galva 2,74 m	-



VOEDERGOOT VENO

Deze voedergoot is vervaardigd uit een halfrond PVC buis van 30 cm breed. Aan beide uiteinden zijn er galva eindstukken met brede poten voorzien, zodat deze goot erg stabiel staat. Totale hoogte: 35 cm.

VG 125.30H	Voederbak VENO poten pvc 1,25 m	11 kg
VG 250.30H	Voederbak VENO poten pvc 2,50 m	17 kg



HANGGOOT VENO

Deze voedergoot is vervaardigd uit een halfronde PVC buis van 30 cm breed. Aan de uiteinden zijn er galva eindstukken met haken voorzien, zodat deze bak aan elk VENO hek kan opgehangen worden.

VGH 125.30	Voederbak VENO haken pvc 1,25 m	9 kg
VGH 250.30	Voederbak VENO haken pvc 2,50 m	15 kg

VOEDERBAKKEN



VOEDERBAK SATENE GALVA

Eenvoudige gegalvaniseerde voederbak met een naar buiten geplooid rand. Vervaardigd uit staal van 1,5 mm. Deze bak is waterdicht en heeft een inhoud van 53 l. De zijanten zijn iets hoger waardoor de bak de grond niet raakt.

Totale breedte: 34 cm. Totale lengte: 2 m. Hoogte: 16 cm.

AGM 3420

Voederbak SATENE grond galva 2,00 m

15 kg



VOEDERGOOT PAXTON

Halfronde PVC voedergoot, uit 1 stuk gegoten. Het is waterdicht en zeer licht. Bestaat in verschillende uitvoeringen

LF1	Voederbak PAXTON 100 * 29 * 13 cm	-
LF2	Voederbak PAXTON 200 * 29 * 13 cm	-
LF3	Voederbak PAXTON 300 * 29 * 13 cm	-
LF5	Voederbak PAXTON 200 * 46 * 23 cm	-



RUBBEREN KUIP

Voederkuipen uit rubber rond (hoogte 24 cm) of rechthoek (hoogte 20 cm).

3907	Kuip rubber rechthoekig 30 l	-
3904	Kuip rubber rond 60 l	-

HOOIRUIVEN



HOOIRUIF VOOR RONDE BALEN IAE

Ronde hooiruif met 24 eetplaatsen. De 2 halve stukken worden d.m.v. 2 pennen samengehouden, waardoor deze gemakkelijk rond de baal geplaatst kunnen worden.

Doorsnede: 160 cm. Hoogte: 90 cm.

F035 2000 01

Ronde ruif IAE

49 kg



HOOIRUIF VOOR RONDE BALEN SATENE

Ronde hooiruif uit 1 stuk met diagonale baren en onderaan afgewerkt met een galva plaat. Zeer zware uitvoering. Tussenspijlfstand van 15 cm en diameter van 160 cm. Deze hooiruif moet verplicht langs boven gevuld worden aangezien deze niet geopend kan worden.

RMC 0160

Ronde ruif SATENE diagonaal

64 kg



HOOIRUIF ROND VOOR GEHOORNDE DIEREN IAE

Dé ideale hooiruif voor het bijvoederen van sterk gehoornde schapen of geiten. Onderaan is de hooiruif afgewerkt met een 29 cm hoge plaat. De 2 halve stukken worden d.m.v. 2 pennen samengehouden, waardoor deze gemakkelijk rond de baal geplaatst kunnen worden.

Doorsnede: 160 cm. Hoogte: 90 cm.

F035 2000 32

Ronde ruif IAE gehoornde dieren

54 kg



HOOIRUIF ROND JOURDAIN

Ronde ruif uit 2 stukken met 24 eetplaatsen. De 2 halve stukken worden door middel van 2 pennen aan elkaar bevestigd.

Diameter binnenkant: 1,66 m.

Hoogte 0,92 m.

RA 0170

Ronde ruif JOURDAIN

73 kg

HOOIRUIVEN



HOOIRUIF JOURDAIN HALVE MAAN

Speciaal ontworpen hooiruif voor ronde balen met een maximale diameter van 1,50 m. Kan dienen voor schapen, geiten en pony's.

RA 1018

Hooiruif JOURDAIN halve maan

98 kg



SPECIALE HOOIRUIF VOOR GEITEN SATENE

In deze hooiruif kunnen de geiten niet binnendringen. Langs 2 zijden zijn er verstelbare eetstanden. Geschikt voor balen tot 180 cm doorsnede. De opstap is in de hoogte regelbaar en bij het vullen schuift de eetstand onder de hooiruif. Afmetingen (l x b x h): 200 x 160 x 190 à 230 cm.

RCA 1218

Hooiruif SATENE geiten

150 kg



HOOIRUIF OP POTEN VENO

Deze hooiruif heeft een maaswijdte van 7,5 x 5 cm. Dankzij de uitschuifbare poten is de hooiruif regelbaar in de hoogte. Optioneel is er een dak en/of een voergoot verkrijgbaar.

HR 120VENO Hooiruif VENO poten 1,20 m 29 kg

HR 240VENO Hooiruif VENO poten 2,40 m 39 kg

DAK Dak hooiruif VENO 1,20 m / 2,40 m -

VG Voergoot hooiruif VENO 1,20 m / 2,40 m -



HOOIRUIF VIERKANT VENO

Zwaar uitgevoerde hooiruif voor zowel ronde als vierkante balen. Door een uniek schuifstelsel van de zijhekken, schuiven 2 zijden naar het midden toe naarmate de ruif minder hooi bevat. Hierdoor eten de dieren geleidelijk aan alles op. Afmeting: 1,60 x 2,00 m.

VBVH 160.200

Hooiruif VENO vierkante balen

94 kg

HOOIRUIVEN



MUURHOOIRUIF VENO

Hooiruif om tegen de muur vast te maken. Er zijn 4 bevestigingspunten voorzien.

Maaswijdte: 7,5 x 5 cm.

L x B x H: 1,20 x 0,30 x 0,50 m

WR 120

Hooiruif VENO muur 1,20 m

6,8 kg



HANGHOOIRUIF VENO

Hooiruif om eenvoudig op venohekken te plaatsen. Voorzien van 2 lange haken.

Maaswijdte: 7,5 x 5 cm.

L x B x H: 1,20 x 0,30 x 0,50 m

HR 120

Hooiruif VENO met haken 1,20 m

11 kg



MUURHOOIRUIF VENO MET GOOT

Hooiruif met goot van 30 cm om tegen de muur vast te maken. Voorzien van 4 bevestigingspunten.

Maaswijdte: 7,5 x 5 cm.

L x B x H: 1,20 x 0,30 x 0,70 m

WR 120GO

Hooiruif VENO muur met goot 1,20 m

15 kg



HANGHOOIRUIF VENO MET GOOT

Hooiruif om eenvoudig op venohekken te plaatsen. Voorzien van 2 lange haken.

Maaswijdte: 7,5 x 5 cm.

L x B x H: 1,20 x 0,30 x 0,70 m

HR 120GO

Hooiruif VENO met haken en goot 1,20 m

19 kg

HOOIRUIVEN



MUURHOOIRUIF VENO KLEIN

Hooiruif om tegen de muur vast te maken. Voorzien van 2 bevestigingspunten.

Maaswijdte 7,5 x 5 cm.

L x B x H: 0,46 x 0,22 x 0,50 m

HOZR 050W	Hooiruif VENO muur klein	1,5 kg
HOZRG 050W	Hooiruif VENO muur klein met goot	3 kg



MUURHOOIRUIF SATENE

Zeer zware hooiruif met geïntegreerde voederbak voor zowel hooiopvang als krachtvoerverstrekking. Met 4 bevestigingspunten, baren van 20 mm en tussenspijlafstand van 45 mm.

L x B x H: 2,00 x 0,30 x 0,60 m

RMM 2000	Hooiruif SATENE muur met goot	52 kg
----------	-------------------------------	-------



HANGRUIF IAE

Hooiruif voorzien van 2 haken met dichte zijanten.

Maaswijdte 7,5 x 7,5 cm

L x B x H: 0,40 x 0,42 x 0,24 m

F035 2009 03	Hooiruif IAE met haken 0,61 m	-
F035 2009 04	Hooiruif IAE met haken 0,91 m	-
F035 2009 01	Hooiruif IAE met haken 1,25 m	-
F035 2009 02	Hooiruif IAE met haken 1,83 m	-

DRINKSYSTEMEN LA BUVETTE



MOD. LAC 10
Volledig PVC met vlotter



MOD. LAC 5
Polycoat met vlotter



MOD. LAC 55
Polycoat met vlotter



MOD. BABYLAB (1/2'')
Polycoat met drinknippel



MOD. BABYLAB 'T' (3/4'')
Polycoat met drinknippel



MOD. BIGLAC 25
Vlotter en event. bescherming



Vlotter waterbak



Vlotter LACABAC
met beschermplaat



THERMOLAC
Vorstvrij zonder elektriciteit



LAKCHO
Vorstvrij met weerstand



Geïsoleerde PE-buis
voor LAKCHO



Transformators

DRINKSYSTEMEN SUEVIA



MOD. 370 (1/2'')
Geëmailleerd met drinknippel



MOD. 375 (3/4'')
Geëmailleerd met drinknippel



MOD. 130 P (1/2'')
PVC met vlotter



MOD. 350 (1/2'')
Geëmailleerd met vlotter




MOD. 340-H (1/2'')
Geëmailleerd met vlotter+verwarming



MOD. 130 P-H (1/2'')
PVC met vlotter+verwarming



MOD. 43A (1/2'')
Verwarmd met weerstand



Geïsoleerde PE-buis
voor MOD. 43A



Transformators



Circulatiepomp



MOD. 850
Vorstvrij zonder elektriciteit



Verwarmingskabel
230 V





Lammeropfok

Verzorgde lammeren worden schapen of geiten die meer renderen.

Zowel voor schapen als voor geiten geldt dat een goed gewicht of een hoge melkproductie een rechtstreeks gevolg is van een geoptimaliseerde opfok. Het loont met andere woorden om lammeren goed te verzorgen, want ze dragen in belangrijke mate bij tot een beter bedrijfsresultaat. Lammeren die gezondheidsproblemen krijgen, zoals de veel voorkomende diarree, lopen langdurige groeiachterstand op en blijven vaak jarenlang probleemgevallen. AGRO P.E.S. heeft alle benodigdheden op voorraad voor de best mogelijke opfok van lammeren: van hygiënische en andere hulpmiddelen voor een vlekkeloze bevalling tot materialen om de jonge dieren in de stal of op de weide te voeden en verzorgen.

GEBOORTE- EN OPFOKMATERIAAL



PROLAPSBEUGEL SAVEWE

Steun om verzakking te voorkomen in de laatste weken voor het lammeren. Vervaardigd uit kunststof en voorzien van koorden.



PROLAPSBANDAGE

Bandage dat het ontstaan en toename van een verzakking voorkomt. Maakt een normaal geboorteverloop mogelijk en verzacht de pijn. Vervaardigd uit nylon met clipsluitingen en zachte lederinzet.



LAMMERVERLOSSER LASSO

Door de lus rond de kop van het lam te plaatsen kan het eenvoudig naar buiten worden geleid.



VERLOSTOUW RUBBER

Door het rubber is het diervriendelijker voor het lam, risico op letsels aan de poten wordt aanzienlijk verminderd.



VERLOSTOUW NYLON

Set van 2 nylon verlostouwen.



BEADEMINGSPOMP LAM

Voor pasgeboren lammeren die wel een hartslag hebben maar niet in staat zijn om zelf te ademen door slijm in de luchtwegen. De zuigpomp dient om het slijm te verwijderen, de reanimator om het lam zuurstof toe te dienen.



ADOPTIESPRAY 200 ML

Neutraliseert de natuurlijke geur van lam en ooi. Voorkomt afwijzing van adoptie-lammeren door de ooi.



LAMMERDEKEN

Ter bescherming van het lam tegen onderkoeling. Het deken wordt over de kop getrokken en aan alle vier poten vastgemaakt. Verpakt per 25 stuks.



VOEDINGSSONDE SPIJT NETTEX

Om snel en eenvoudig volostrum toe te dienen.

Slang afzonderlijk verkrijgbaar.



VOEDINGSSONDE RESERVOIR NETTEX

Uiterst geschikt om meerdere lammeren de juiste hoeveelheid volostrum te geven zonder bij te vullen. Reservoir van 200 ml.

Slang afzonderlijk verkrijgbaar.



VOEDINGSSONDE SPIJT GENIA

Om snel en eenvoudig volostrum toe te dienen met een transparante slang.

Slang afzonderlijk verkrijgbaar.



LAMDRAAGBAND NETTEX

Draagband om lammeren makkelijk te transporteren of ze te wegen. Eenvoudig aan te brengen door middel van clips.

GEBOORTE- EN OPFOKMATERIAAL



SPEENEMMER LAM 3 SPENEN

Speenemmer voorzien van 3 dikke spenen voor lammeren.

Speen, joint, ventiel en deksel afzonderlijk verkrijgbaar.



SPEENEMMER LAM 5 SPENEN

Speenemmer voorzien van 5 dikke spenen voor lammeren.

Speen, joint, ventiel en deksel afzonderlijk verkrijgbaar.



SPEENEMMER LAM 6 SPENEN

Speenemmer voorzien van 6 smalle spenen voor lammeren.

Speen, ventiel en deksel afzonderlijk verkrijgbaar.



OPZET SPEENEMMER LAM 6 SPENEN

Speenemmer dat over een hek of plank kan geplaatst worden met elke kant voorzien van 3 spenen.

Speen, ventiel en deksel afzonderlijk verkrijgbaar.



DEKSEL SPEENEMMER

1. Deksel opzetspeenemmer
2. Deksel speenemmer plat



OPHANGPLAATJE SPEENEMMER PLAT

Om speenemmers makkelijk op te hangen aan muur of houten plaat. Verkrijgbaar in staal of kunststof.



SPEENEMMER MULTIFEEDER

Speenemmer van 30 liter voorzien van 7 smalle latex spenen. Voorzien van haken om makkelijk op te hangen.

Speen en ventiel afzonderlijk verkrijgbaar.



AFDEKKAP VOOR MULTIFEEDER

Biedt bescherming tegen vuil en het binnendringen van kiemen. Vervaardigd uit polyester en voorzien van een elastische rubberen band.



SPEENFLES LAM

Speenfles van 450 ml, voorzien van brede flesopening en maataanduiding.



SPEEN LAM

Speen voor speenfles lam uit latex.



SPEENFLESSENREK 4 FLESSEN

Rek om eenvoudig 4 speenflessen naast elkaar op te hangen. Voorzien van haken om aan afrasteringen of omheiningen te hangen.

Speenflessen inbegrepen.



SPEENFLESSENREK 5 FLESSEN

Rek om eenvoudig 5 speenflessen naast elkaar op te hangen. Voorzien van haken om aan afrasteringen of omheiningen te hangen.

Speenflessen niet inbegrepen.

GEBOORTE- EN OPFOKMATERIAAL



LAMBAR VOLAC

Verwarme lambar, uitgerust met een 300 Watt verwarmingselement en een thermostaat. Heeft een inhoud van 25 liter dat continu verwarmd wordt via het systeem « au bain marie ».

Standaard uitgerust met 2 spenen

Systeem kan uitgebreid worden tot 4 spenen.



MELKKLOPPER INOX

Stevige melkklopper vervaardigd uit inox.



MAATBEKER TRANSPARANT

Maatbeker transparant beschikbaar in 1, 2, 3 en 5 liters.



MELKKANNEN

Melkkannen uit pvc (5, 10, 20, 40 liter) of émail (2 of 5 liter).



MEELSCHOP PVC

Verkrijgbaar in 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 of 2,5 kg.



MEELSCHOP ALUMINIUM

Verkrijgbaar rond (1,5/2/2,5 kg), plat (0,9/1,6 kg) gebogen (1,25/2 kg).



VERLOSHANDSCHOENEN 95 CM

Sensigan: Handschoenen uit polyethyleen (28 microns). Uitstekende voelbaarheid.

Explogan: Handschoenen uit polyethyleen (30 microns). Uitstekende verhouding tussen voelbaarheid en stevigheid.

Ecogan: handschoen uit polyethyleen (25 microns). Economische versie.



GLIJMIDDEL TOPRO

De Topro glijmiddel is geschikt voor handen, armen, handschoenen en instrumenten bij vaginale of rectale exploraties, en bij verloskundige handelingen.

Verkrijgbaar in 1 en 5 liter.



GLIJMIDDEL GENIA

Glijmiddel geschikt voor handen, armen, handschoenen en instrumenten bij vaginale en rectale exploraties, en bij verloskundige handelingen.

Verkrijgbaar in 1 liter.



THERMOMETER DIGITAAL

Snelmetende (10 sec) thermometer met signaaltoon en opslag van laatste meetwaarde.



THERMOMETER DIGIFLASH

Snelmetende thermometer met signaaltoon en flexibel uiteinde.



THERMOMETER BIGSCREEN

Snelmetende thermometer met achtergrondverlichting (groen = geen koorts, rood = koorts). Opslag van laatste meetwaarde en automatische uitschakeling.

GEBOORTE- EN OPFOKMATERIAAL



SNELWEGER ANALOOG

Ideaal om snel het gewicht te bepalen. Uitgerust met een mechanisme en veer van hoge kwaliteit. Robuust plexiglas scherm en stevige behuizing.

Verkrijgbaar in 5, 10, 25, 50, 100, 250 kg.



WEEGSCHAAL DIGISCALE 300

Snelle digitale weegschaal voor professioneel gebruik. Ophanghaak en schakel 360° draaibaar. Uitgerust met oplaadbare batterijen.

Weegt tot 300 kg.



ARMATUUR

Armatuur vervaardigd uit aluminium, voorzien van zes ventilatieleuven voor beter verlichting rond de infraroodlamp. Kabel van 5 meter.



ARMATUUR MET SPAARSCHAKELAAR

Armatuur vervaardigd uit aluminium met kabel van 5 meter. Voorzien van handige spaarfunctie op elektriciteit.



WARMTELAMP ROOD

Philips warmtelamp uit gehard glas. Meer warmte en bredere stralingsvlakken dankzij dubbele reflector.

Verkrijgbaar in 150 en 250 Watt.



WARMTELAMP WIT

Philips warmtelamp uit gehard glas. Meer warmte en bredere stralingsvlakken dankzij dubbele reflector.

Verkrijgbaar in 150 en 250 Watt.



SPAARWARMTELAMP ROOD

Robuuste Philips spaarwarmtelamp uit geperst glas. Bespaart tot 30 % op energieverbruik. Zeer economisch (levensduur ca. 5000 uur).

Verkrijgbaar in 100 en 175 Watt.



SPAARWARMTELAMP WIT

Robuuste Philips spaarwarmtelamp uit geperst glas. Bespaart tot 30 % op energieverbruik. Zeer economisch (levensduur ca. 5000 uur).

Verkrijgbaar in 100 en 175 Watt.

VOEDINGSSUPPLEMENTEN LAMMEREN



VOLOSTRUM BIESTVERVANGER 50 G

VOLOSTRUM is een natuurlijke biestvervanger voor lammeren. Verstrek het product bij voorkeur binnen de 6 uur na geboorte, in situaties dat er onvoldoende biest van goede kwaliteit aanwezig is. Lammeren hebben baat bij het verstrekken van VOLOSTRUM tot 48 uur na de geboorte. Elk zakje bevat 50 g VOLOSTRUM, wat voldoende is voor 1 lam. Dit is geleidelijk te mengen met 100 ml warm water (40°C).



VOLOSTRUM BIESTVERVANGER TOPRO 25 G

Het is de eerste voeding die lammeren binnen krijgen en is nodig voor een goede start. Het is dé bron van immunoglobulines, vet, eiwit en vocht die het lam nodig heeft. Met name in dit stadium is een goede voorziening van immunoglobulines essentieel voor de gezondheid en overlevingskansen van het pasgeboren lam.



KICK-START TOPRO 100 ML

Kick-start is een aanvullend diervoeder en voorziet het lam van snelle glucogene energie. Dit resulteert in een verhoging van de bloedsuikerspiegel. Naast energie (propyleenglycol & rietmelasse) bevat het product vitamines en mineralen, waaronder selenium, voor een optimale weerstand tijdens de eerste dagen na de geboorte.



DENKAMILK OVITOP 10 KG

Volledig kunstmelkpoeder voor lammeren. Om maximale groei te behalen bij uw schapenlammeren is DENKAMILK OVITOP ontwikkeld. Door een strenge selectie van grondstoffen en een samenstelling met uitsluitend eiwit uit zuivel is deze melk optimaal afgestemd op de natuurlijke behoefte van schapenlammeren. Deze melk blijft 24 uur stabiel en is bij uitstek geschikt voor voorraadvoeding.



DENKAMILK CAPRI-OVI 25 KG

Denkamilk Capri-Ovi kunstmelk voor de opfok van schapenlammeren en de afmest van zowel geiten als schapenlammeren. Deze geiten- en schapenmelk is dankzij het hoge niveau aan energie zeer geschikt voor het afmesten van zowel geiten- als schapenlammeren. Tevens is het geschikt voor de opfok van schapenlammeren. Dit product kenmerkt zich door een uitstekende smaak en goede groei eigenschappen.

VOEDINGSSUPPLEMENTEN



OLIGOVIT

Vloeibare vitaminen om extra energie te geven aan jonge lammeren. Bevat onmisbare oligo-elementen voor een goede groei. Zorgt eveneens voor een goede werking van de lever. Gemengd met het rantsoen of het drinkwater toedienen. Elke 2 maand 20 ml per dier toedienen.



OVILOR

Speciaal ontworpen mineralenkorrel van 5 mm voor schapen. 50 g per dag per schaap of met voer in een verhouding van 3%. Bevat oa. Vit A3, Vit D3, Vit E, zink, selenium, jodium,... Bevat GEEN koper!



FARM-O-SAN SCHAPENBLOK

De Farm-O-San schapenblok is zodanig samengesteld, dat ieder schaap of lam er tekorten aan mineralen en sporenelementen mee kan wegwerken. Daarna kan ieder dier de dagelijkse behoefte dekken, met een opname van slechts 20 g per dag. Deze mineralenblok is al vele jaren de keuze van zowel professionele als hobbyschapenhouders.

Verkrijgbaar in een blok van 20 kg.



FARM-O-SAN VLIEGENBLOK

De Farm-O-San vliegenblok bevat naast mineralen en vitaminen een speciale kruidenmengeling die vliegafstotend werkt. Het dier neemt de kruiden op. De lijfgeur van het dier zal deze geur aannemen waardoor vliegen worden afgestoten.

V verkrijgbaar in een blok van 15 kg.



NUTRIBLOC VERTRILOR

Vertrilor is speciaal ontwikkeld voor runderen, geiten en schapen (bevat geen koper). Naast de nodige vitaminen, mineralen en spoorelementen, bevat deze likemmer ook 9 plantenextracten, die een anti-parasitaire werking hebben. De kruiden bevatten actieve stoffen waardoor uw dieren de wormbesmetting tegengaan.

Verkrijgbaar in een emmer van 25 kg.

VOEDINGSSUPPLEMENTEN



NUTRIBASSIN SCHAAP (MET LOOK)

Speciale samenstelling voor schapen op basis van mineralen en vitaminen. Zowel geschikt voor gebruik in de stal als op de weide. Bestaat ook in een speciale versie met look, voor in de zomerperiode. De look zorgt ervoor dat de schapen beschermd zijn tegen vliegende insecten. Beide soorten zijn verkrijgbaar in een kuip van 15 kg.



HERBAVER

Speciaal ontworpen nutrribassin met plantenextracten tegen wormen in de weideperiode. Door zijn samenstelling uit meerdere planten, zorgen deze voor een geïntegreerde strijd tegen parasieten. Mag gebruikt worden in de biologische landbouw.



CALSEAPHOS

Liksteen met volgende bestanddelen: calcium, natrium, fosfor en magnesium. Bevat ook sporenelementen (ook koper!), maar geen vitaminen waardoor de blok een lange houdbaarheidsdatum heeft. OPGEPAST: niet geschikt voor alle schapenrassen o.w.v. de aanwezigheid van koper. Verkrijgbaar in een liksteen van 15 kg.



ZOUTBLOK - BOVIBLOC I/SE

De echte zoutblok die nog steeds door vele veehouders gebruikt wordt als voedingssupplement naast ruwvoer. Wordt naar behoefte door het dier opgenomen.

Bestaat ook in een versie met Jodium en Selenium. Deze verrijkte zoutblok stimuleert de immuniteit en verhoogt de vitaliteit en de resistentie van de dieren, voor een quasi gelijkaardige prijs!



HYDRAFEED ANTI-DIARREE

Te gebruiken bij spijsverteringsproblemen (diarree) en ter stabilisatie van water en het elektrolytisch evenwicht. Voor gebruik dient de inhoud van het zakje opgelost te worden in 2 l lauw water. Voor lammeren of geitenlammeren mag er 150 à 200 ml 2 à 3 daags toegediend worden. Op basis van lactose, natriumbicarbonaat, natriumchloride en kaliumchloride.

MELKVERSTREKKING



MELKMACHINE NATIONAL

Eenvoudige, maar praktische melkmachine met een sterke gegalvaniseerde constructie. Voorzien van: eenfasige motor 220 V 5,5 A en vacuümpomp met 4 grafietplaatjes 185 l/min. bij -50 kPa. Met vacuümreservoir van 17 l en 1 of 2 transparante melkpotten met schaalverdeling tot 30 l. Pneumatische pulsator 50/50. Bestaat in volgende uitvoeringen:

- 1 pot voor 1 geit/schaap
- 1 pot voor 2 geiten/schapen
- 2 potten voor 4 geiten/schapen



MELKHEK/MELKTAFEL

De VENO melkhekken zijn in 2 uitvoeringen verkrijgbaar, namelijk een 33 cm brede versie voor geiten en een 39 cm brede versie voor schapen. Deze vastzethekken zijn voorzien van een uniek losmaaksysteem waarbij de klepels in het profiel weggewerkt zitten. Het melkhek kan ook op een melktafel gebouwd worden. Dit geheel is uit te breiden met verschillende opties: voergoot, steunpalen, gootbeugel, tussenschot en bedieningshendel. De tafel kan uitgebreid worden met een op- en aflooptrap, eventueel voorzien van beschermbaren.



MELKVERWARMER

1. **EASY HEAT:** melkverwarmer met traploos instelbare thermostaat. Eenvoudig te reinigen dankzij een gepolijst verwarmingselement van gegoten aluminium.
2. **LISTER E2008:** melkverwarmer met traploos instelbare thermostaat.

VOORRAADBAKKEN LAMMEREN



CONTINUSET VENO

Bij deze set kunnen de volwassen schapen niet bij de voederbak die dient om de lammeren bij te voeren. De continubakken zijn verkrijgbaar in een 70 of 150 kg uitvoering. Alle onderdelen zijn apart verkrijgbaar: voorraadbakken, scheidingshekken, doorkruiphekken en sluitpennen.

KS 70COMP	Kontinuset VENO 70 kg	64 kg
KS 150COMP	Kontinuset VENO 150 kg	75 kg



CREEPFEEDEER

Ideaal voor het bijvoeden van lammeren. De opening is traploos instelbaar in functie van de leeftijd van de lammeren. Inclusief een veiligheidssysteem voor ooiën. Dak van de creepfeeder steekt over, zodat het voer droog blijft.

F035 2001 08	Creepfeeder IAE 1,20 m	49 kg
F035 2001 07	Creepfeeder IAE 2,40 m	75 kg



VOORRAADBAK MOBIEL

Grote gegalaniseerde voorraadbak voor 450 kg krachtvoer. Ideaal voor het afmesten van een grote groep lammeren op de weide. Eenvoudig verplaatsbaar met tractor of auto. De voorraadbak beschikt over een regelbare schuif. Lengte van de bak: 2,50 m. Breedte: 1,20 m.

KB 450M	Vorraadbak VENO mobiel 450 kg	200 kg
---------	-------------------------------	--------



VOORRAADBAK SATENE

Zwaar uitgevoerde en gelaste voorraadbak met gegalaniseerd park. Bij de enkele versie is de bak zelf ook gegalaniseerd. Beide modellen hebben een driepuntsbevestiging. Breedte: 2,00 m

JMS 2002 G	Vorraadbak SATENE enkelzijdig 265 l	150 kg
JMD 2002	Vorraadbak SATENE dubbelzijdig 415 l	219 kg



Dier- en hoefbehandeling

Breng uw dieren veilig en vlot naar de pedicure.

Twee- tot driemaal per jaar moeten schapen/geiten worden bekapt, waarbij los en overtollig hoorn van de hoef wordt verwijderd en de klauwrand in vorm wordt gebracht. Ook voor andere behandelingen (scheren, melken, medische check-ups,...) is het geregeld noodzakelijk uw dieren bijeen te drijven, te vangen, af te zonderen en in een behandel- of klauwbox op te sluiten. Dat is niet zonder risico. Geschikte hulpmiddelen om dat optimaal te laten verlopen zijn dan ook geen overbodige luxe. AGRO P.E.S. werkt samen met topproducenten van robuust materiaal om het opsluiten en behandelen van vee vlot en veilig te laten verlopen. Met een zo groot mogelijk comfort voor het dier en een zo groot mogelijke bewegingsvrijheid voor veehouder, veearts of klauwbekapper.

SCHEERMACHINES



HEINIGER XPERT

In deze handzame lichte machine zijn kracht en techniek op het hoogste niveau gecombineerd. Dankzij de unieke ergonomie en de softgrip-oppervlakte, ligt de machine perfect in de hand.

Technische specificaties:

Motorvermogen: 200 W

Snelheid: 2500 toeren/min

Lengte: 30 cm

Gewicht: 1,180 kg

Geluidsemissie: 79 dB



HEINIGER XTRA

Krachtige scheermachine met een gepatenteerd, zwevend vorkstelsel om een gelijke druk tussen het boven- en ondermes te geven, zodat er minder druk nodig is.

Technische specificaties:

Motorvermogen: 320 W

Snelheid: 2400 toeren/min

Lengte: 35 cm

Gewicht: 1,530 kg

Geluidsemissie: 80 dB



ECONOM-AESCULAP GT494

Luxe scheermachine voor schapen met goed vermogen, grote lucht-doorstroming, ergonomisch ontwerp, gelijkmatige scheerkwaliteit en vervangbare filter. Dé ideale scheermachine voor intensief gebruik.

Technische specificaties:

Motorvermogen: 200 W

Snelheid: 2650 toeren/min

Lengte: 32 cm

Gewicht: 1,400 kg

Geluidsemissie: 70 dB



LISTER SUPER 3000 PROFI

Scheermachine met speciale motor en grote energiereserve, krachtig en stil. Deze machines liggen goed in de hand en zijn onderhoudsvriendelijk. Met afneembare luchtfilter.

Technische specificaties:

Motorvermogen: 430 W

Snelheid: 2200 toeren/min

Lengte: 28,5 cm

Gewicht: 1,450 kg

Geluidsemissie: 79 dB

MERKMATERIAAL



MERKSPRAY SCHAAP

Voor het kortstondig merken van schapen met een kleurintensieve en sneldrogende markering van topkwaliteit. Na het scheren kunt u de verf zonder problemen uit de wol wassen.

Verkrijgbaar in rood, groen en blauw



MERKSTIFT

Voor het snel merken van schapen, huls van kunststof met draaischuif. Reeds 10 jaar beproefd en onderscheidt zich van andere fabrikanten door zijn hoge kwaliteit.

Verkrijgbaar in verschillende kleuren



WOLVERF

Uiterst geschikt om lammeren en schapen te merken. Zeer goed drogend (tussen vier en acht uur) en uitwasbaar.

Verkrijgbaar in rood, groen en blauw.



MARKEERSTEMPELS

Set van aluminium markeerstempels van 10 cm hoge cijfers (0 t/m 9). Te gebruiken met wolverf.




HALS- EN POOTBANDEN

Hals- en pootbanden van flexibel kunststof voor geiten en schapen met sluiting. Kan beschreven worden met een stift.

Verkrijgbaar in verschillende kleuren.

OORMERKEN



ROTOTAG OORNUMMERS

Oormerken twee-zijdig bedrukt. Ideaal om uw lammeren een eigen identificatie te geven.

Afmetingen: 1 x 3,5 cm

Verpakt per reeks van 100.

In verschillende kleuren verkrijgbaar.



TANG ROTOTAG

Tang voor rototag nummers, vervaardigd uit PVC en voorzien van een spanveer waardoor de nummers goed blijven zitten in de tang.



JUMBO OORNUMMERS

Oormerken twee-zijdig bedrukt. Ideaal om uw lammeren een eigen identificatie te geven.

Afmetingen: 1,8 x 4,9 cm

Verpakt per reeks van 25.

In verschillende kleuren leverbaar.



PRIMAFLEX OORNUMMERS

Oormerken twee-zijdig bedrukt. Ideaal om schapen een eigen indentificatie te geven. Tevens blanco verkrijgbaar.

Afmetingen: 4,4 x 4,6 cm

Verpakt per reeks van 25.

In verschillende kleuren verkrijgbaar.



TANG PRIMAFLEX - JUMBO

DEKMATERIAAL



NEKPLAATJE EN TOEBEHOREN

Nekplaatjes vervaardigd uit PVC, te verkrijgen in rood, groen, geel, wit, blauw en oranje. Genummerd of blanco.

Halsband rubber

Halsband nylon

Harpsluiting



OORMERKSTIFT

Allflex stift om zelf merkmateriaal te beschrijven, niet uitwisbaar. Zwarte kleur en snel drogend.



DEKTUIG NYLON

Voor het met verf kenmerken van gedekte moederschappen. Verkrijgbaar met clips- of gespsluitingen. Eenvoudig verstelbaar in functie van de grootte van de ram. Duurzaam nylon met leder borststuk.



VERFBLOK DEKTUIG

Verfblok in blikken houder voor dektuig, zowel geschikt voor zomer als winter.

Hoge kleurintensiteit en goede zichtbaarheid. Inclusief vastzetpin.



DEKTUIG LEDER

Voor het met verf kenmerken van gedekte moederschappen. Uit leder van hoge kwaliteit. Vraagt enig onderhoud na gebruik. Geschikt voor rammen van verschillende formaten.

SPUITEN - NAALDEN



SPUIT GENIAPLEX

Professionele herbruikbare spuit en naald uit plexiglas van hoge kwaliteit. Uiterst geschikt voor intensief gebruik. Naaldaansluitstuk Luer-Lock.

Inhouden: 5 - 10 - 20 - 30 - 50 - 60 - 100 ml



SPUIT METALPLEX

Injectiespuit met onuitwisbare graduering in reliëf. Naaldaansluitstuk Luer-Lock.

Inhouden: 5 - 10 - 20 - 30 - 50 ml



SPUIT GENIAPLEX VERLENGD

Professionele herbruikbare spuit en naald uit plexiglas van hoge kwaliteit met verlengstuk. Naaldaansluitstuk Luer-Lock. Tevens verkrijgbaar met regelbare inhoud.

Inhouden: 5 - 10 - 20 - 30 - 50 ml



REVOLVERSPUIT ROUX

Degelijke revolverspuit van metaal met een doseerglasje. Dosering is instelbaar door middel van draaischroef aan de achterzijde. Naaldaansluitstuk Luer-Lock. Prima geschikt voor massale vaccinatie.

Inhouden: 30 ml (0,5 cc) - 30 ml (0,5 - 1 cc) - 50 ml (1 cc)



REVOLVERSPUIT MULTI-MATIC

Doseerspuit voor seriematige vaccinatie. Zeer stevige cilinder van kunststof met metalen opzetstuk Luer-Lock. Zeer robuuste spuit met weinig breekbare elementen.

Inhouden: 25 ml (0,5) - 50 ml (1 cc)



SPUIT HENKE FERRO-MATIC

Automatisch zelf-vullende spuit. Eenvoudig en snel wisselen van medicatiefles dankzij een nieuw type fleshouder. De perfecte doseerspuit voor farmaceutische dierpreparaten in flessen tot 100 ml.

Inhouden: 3 - 5 ml

SPUITEN - NAALDEN



NAALDEN DELVO

Naalden uit roestvrij staal met Luer-Lock aanzet. Drievoudig geslepen punten voor de grootste scherpte. Geleverd in doosjes van 12 stuks.

Diameter: van 1,0 mm tot 2,2 mm

Lengte: van 10 mm tot 50 mm



VERLENGSTUK REVOLVERSPUITEN

1. Verlengstuk ROUX van 40 cm voor 30 en 50 ml

2. Flexibel verlengstuk voor MULTI-MATIC, FERRO-MATIC en ROUX van 29 cm



MANUELE DOSEERPOMP GENIA

Manuele doseerpomp met dosering met behulp van stelwiel, traploos inzetbaar. Licht en onbreekbaar.

Inhouden: 20 - 50 - 70 - 150 - 250 ml



AUTOMATISCHE DOSEERPOMP GENIA

Zelfvullende doseerpomp, licht en onbreekbaar, inclusief slang en canulle. Uitstekend geschikt voor het toedienen van vliegbestrijdingsmiddelen.

Inhouden: 20 - 50 - 70 ml



REVOLVERPISTOOL DRENCH-MATIC

Zelfvullend drenchpistool voor orale toepassingen evenals voor het drenchen van dieren. Doseerhoeveelheid is traploos instelbaar.

Reservoir van 2,5 l beschikbaar.

Inhouden: 23 - 30 ml

VERZORGINGSMATERIAAL



HALSTER SCHAAP

Lederen halster voor het vastzetten of leiden van schapen. Beschikbaar in model voor lammeren, oelen en rammen.



HALSRIEM ZWART SCHAAP 65 CM

Zwart lederen riem voor schapen, verkrijgbaar in 1,8 en 2,5 cm breedte.



HALSRIEM MET DRAAINAGEL 60 CM

Halsriem voor schapen met een draainagel. Ook verkrijgbaar in een versterkt model.



HALSRIEM NYLON GROEN 85 CM

Halsriem voor schapen en bokken met ovalen lid. 4 cm breed.



HALSRIEM NYLON 60 CM

Nylon halsriem van 2,5 cm breed met leder versterkt en D-ring. Verkrijgbaar in rood, groen, blauw en geel.



RAMMENMASKER

Belemmert het zichtsvormogen waardoor de ram geen kopstoten kan geven aan andere rammen of schapenhouder.



ANTI-DEKSHORT

Verhindert het dekken van de oelen als de ram bij de oelen staat om de bronst op te wekken.



SPITSTIK MET DRAAINAGEL

Pin om een schaap op een open ruimte vast te zetten.

Verkrijgbaar in 50 en 75 cm.



WOLSCHAAR GROOT

Economisch alternatief voor een scheermachine.

5,5" recht of gebogen.



WOLSCHAAR KLEIN

Ideaal om plaatselijk bij te knippen bij wolvlieg.

3,5" recht.



HERDERSSTAF DUBBEL

Staf van roestvrij staal en aluminium haak voor stevigheid bij laag gewicht. Voorzien van hals- en beengreep.

145 cm lang.



HERDERSSTAF ENKEL

Staf vervaardigd uit roestvrij staal en aluminium haak voor stevigheid bij laag gewicht.

Verkrijgbaar met halsgreep en beengreep.

135 cm lang.

KLAUWVERZORGINGSMATERIAAL



HOEFSCHAAR FELCO 51

Robuste hoofschaar voor uitstekend knipwerk, ook bij dikke en droge hoeven. Messen kunnen eenvoudig vervangen worden.



HOEFSCHAAR FELCO 50

Robuste hoofschaar voor uitstekend knipwerk. Messen kunnen eenvoudig vervangen worden. Voorzien van unieke rolgreep om peesontstekingen en verstijven van vingekootjes te voorkomen.



HOEFSCHAAR TRAFALGAR

Professionele hoofschaar met carbon stalen RVS messen. Messen zijn voorzien van een gekartelde snijkant.



HOEFSCHAAR SABOTEN

Kleine maar zeer handige hoofschaar. Werkt uiterst praktisch en heeft een goede prijs/kwaliteitverhouding.



HOEFMES PROFI

Hoefmes voor klauwverzorging bij schapen en geiten met tweesnijdende kanten. Voorzien van ergonomische greep van fijn hout.

KLAUWVERZORGINGSMATERIAAL



HOEFMES SOLINGEN

Kwaliteitsvol hoefmes voor het eenvoudig bekappen van schapen en geiten hoeven.



KENOFIX

Verzorgende spray die een sterke film aanbrengt, wat een langdurige bescherming garandeert. Vormt een barrière tegen bacteriën en infecties. Werkt afstotend voor varkens, bij oor- en staartbijten.

Inhoud: 300 ml



MICRODERM

Beschermde huidspray, gebaseerd op gemicroniseerde koper en zinkchelaten die zeer snel worden opgenomen door de huid.

Inhoud: 250 ml



ALOXAN ZILVERSPRAY

Spray met aluminium-micronisaat om de gevoelige huid te beschermen tegen vuil en schadelijke milieu-invloeden.

Vochtwerende metaalfilm, elastisch en luchtdoorlatend.

Inhoud: 200 ml



CHINOSEPTAN ZINKOXIDE ZALFSPRAY

Zalfspray ter ondersteuning van de dierenhuid. Houdt de huid elastisch en heeft een uitstekende en verzorgende werking. Beschermt tegen schadelijke milieu-invloeden.

Inhoud: 200 ml

KLAUWVERZORGINGSMATERIAAL



INTRA HOOF-FIT

Klauwverzorgende gel, wordt m.b.v. een meegeleverde kwast aangebracht op de klauw waardoor deze helemaal wordt bedekt.

Inhoud: 330 ml



BANDAGE DHC ORANJE

Klauwbandage om behandelde klauw in te tappen wanneer men de wonde of ziekte proper wilt houden voor een langere periode.

Breedte: 10 cm

Lengte: 4 m



EASYSOL

Gebruiksklaar reinigingsmiddel op basis van organische zuren ter behandeling van hoefaandoeningen. Onverdund op de klauw aan te brengen.

Inhoud: 250 ml



CLAUFIT

Reinigende en verzorgende oplossing op zure basis. Verzorgt en beschermt het natuurlijk zure milieu van klauwen en hoeven.

Inhoud: 1 l



HOEFTEER

Dikvloeibaar beukenhoutteer, beproefd middel voor het verzorgen van klauwen en hoeven.

Inhoud: 1 kg

VOETBADEN EN PRODUCTEN



VOETBAD

Wij verdelen verschillende soorten polyethyleen voetbaden. Deze zijn spannings- en naadvrij rotatie gegoten. De baden zijn licht in gewicht, zeer hygiënisch, UV- en vorstbestendig (-40° C). Elk bad is voorzien van een anti-slipprofiel. Polyethyleen voetbaden zijn het meest geschikt indien er met verschillende klauwbehandelingsproducten wordt gewerkt.

Afmetingen (l x b x h):

- voetbad VENO: 150 x 57 x 18 cm / 52 l
- voetbad PAXTON FB2: 300 x 47 x 18 cm / 86 l
- voetbad PAXTON FB1: 200 x 85 x 15 cm / 180 l
- voetbad PAXTON FB4: 305 x 91 x 15 cm / 309 l
- voetbad VDK: 200 x 80 x 18 cm / 200 l



PEDILINE PRO

Dankzij een synergetische samenstelling behoudt dit product haar werking in aanwezigheid van organisch materiaal (mest) en dit zelfs bij koudere temperaturen. Pediline Pro droogt en verhardt de hoeven en biedt na enkele dagen reeds resultaat.

Dosis: 5%

Verpakking: 25 - 200 kg



HOOF-FIT BATH

Klauwverzorgers bestaande uit een complex van mineraalchelaten, koper en zink, Aloë Vera, tensiden, conserveermiddel, huidverzorgende en klauwverhardende stoffen. Te gebruiken aan een concentratie van 5 % gedurende 2 à 3 dagen. Dit 1 tot 4 maal per maand herhalen i.f.v. de problemen.

Verpakking: 20 kg



ZINKSULFAAT

Zeer zuiver product dat gebruikt wordt bij tussenklauwontsteking, stinkpoot of rotkreupel. Voorkomt en bestrijdt klauwproblemen door het verharderen van de hoorn.

Verpakking: 25 kg

SCHAPENKANTELAARS



SCHAPENKANTELAAR VENO

In één werkbeweging klemt u het schaap of de geit in de kantelaar en draait u haar/hem op zijn rug. Het dier ligt nu goed opgesloten. U kan nu rustig de poten verzorgen of een wormenkuur geven. U heeft uw handen vrij en werkt in een makkelijke houding vermits u gewoon rechtop blijft staan. Met de kopsteun ligt het schaap of de geit rustig. Met een kantelondersteuning gaat het kantelen eenvoudiger.

KL 120.52G	Schapenkantelaar VENO	59 kg
KLO 120.52G	Kantelondersteuning VENO kantelaar	6 kg



ZIJKANTELAAR IAE

U draait het schaap zonder enige moeite op zijn rug. Het dier draait om zijn as waardoor het niet achterover kantelt. Het schaap zit goed en veilig ingeklemd. De kantelaar is verstelbaar in verschillende hoogtes. U heeft uw handen vrij om de poten te bekappen en te ontwormen. Bovendien kan deze kantelaar aangepast worden voor geiten. Een wielset met handvaten is als optie verkrijgbaar. Eveneens koppelbaar met hekken in een behandelgang.

F051 2300 11	Zijkantelaar IAE standaard	122 kg
F051 2300 12	Zijkantelaar IAE large	132 kg



SCHAPENSTOEL VENO

U kantelt de stoel naar voren en plaatst het schaap op zijn achterwerk. U schept dan als het ware het schaap in de stoel. U bindt het schaap vast en zo heeft u uw handen vrij om het schaap te bekappen. Daarna haalt u de stoel weer omhoog zodat deze weer rechtop staat.

SS 050.080	Schapenstoel VENO	25 KG
------------	-------------------	-------



BEHANDELTAfel VENO

Door een scharnierhevel brengt u het schaap op werkhoopte. Ideaal voor het scheren in een goede werkhouding. Eveneens geschikt voor het opmaken en toiletteren van uw schapen voor keuringen, maar ook geschikt bij het sponsen.

BT 120.40	Behandeltafel VENO	40 kg
-----------	--------------------	-------

BEHANDELAPPARATUUR VENO



MOBIELE BEHANDELKAR VOOR SCHAPEN

Zeer compacte en gebruiksvriendelijke kar, uitgerust met 15 aluminium hekken (uit te breiden tot 40 hekken). Door een eenvoudige handeling kan u de kar op de grond laten zakken. De aluminium hekken zijn ontworpen volgens het harmonica-systeem, waardoor ze in één beweging van de kar afgehaald of er weer op geplaatst worden. Binnen de 3 min. is het geheel omgebouwd tot een vanghok. Op de kar zit standaard een sleuf met sorteerpoot en een lichtbalk.

Optioneel is er een aluminium voetbad verkrijgbaar van 300 cm lang en 35 cm breed, speciaal ontwikkeld voor de behandelkar.



COMPLEET OPDRIJFSYSTEEM

Dit compleet systeem kan oneindig uitgebreid worden. Hiermee kan men schapen en lammeren sorteren, wegen, bekappen en behandelen. Dergelijk systeem kan bovendien op maat verkregen worden. Te vervolledigen met schapenkantelaar, weegbox, voetbad en dompelbad. Het 'Swing-over hek' en de beplaatte rondhekken zijn onmisbaar voor het opdrijven van de kudde.



BEHANDELAPPARATUUR VENO



SCHEIDINGSHEK

Gegalvaniseerd scheidingshek, gemakkelijk aan elkaar te rijgen d.m.v. sluitpennen. Op maat verkrijgbaar.

VENOH 085.123	Scheidingshek VENO 0,85/1,23 m	10 kg
VENOH 085.150	Scheidingshek VENO 0,85/1,50 m	12 kg
VENOH 085.186	Scheidingshek VENO 0,85/1,86 m	15 kg
VENOH 085.246	Scheidingshek VENO 0,85/2,46 m	19 kg
VENOH 085.300	Scheidingshek VENO 0,85/3,00 m	22 kg
VENOH 100.123	Scheidingshek VENO 1,00/1,23 m	12 kg
VENOH 100.150	Scheidingshek VENO 1,00/1,50 m	14 kg
VENOH 100.186	Scheidingshek VENO 1,00/1,86 m	16 kg
VENOH 100.246	Scheidingshek VENO 1,00/2,46 m	21 kg
VENOH 100.300	Scheidingshek VENO 1,00/3,00 m	25 kg



SCHEIDINGSHEK BEPLAAT

Zwaar hek dat ideaal is voor behandelgangen, bijvoorbeeld met voetbaden. Op maat verkrijgbaar.

VENOH 085.246BEP	Scheidingshek beplaat VENO 0,85 / 2,46 m	40 kg
VENOH 100.246BEP	Scheidingshek beplaat VENO 1,00 / 2,46 m	44 kg

SORTEERPOORT

Ideaal voor het sorteren van schapen en lammeren; d.m.v. één beweging kunt u de schapen links of rechts sturen. Deze poort is eenvoudig aan te sluiten op alle VENO hekken.

SP 100.120BS	Sorteerpoort VENO	24 kg
--------------	-------------------	-------

SLEUFBEUGEL

Deze beugel dient ertoe om uw behandeling stabiel te houden.

SB 050.085U	Sleufbeugel VENO	5 kg
-------------	------------------	------

ANTI-RETOUR BEUGEL

Door deze klep kunnen de schapen wel in de behandelgang komen, maar niet terugkeren. De dieren lopen altijd de gewenste richting uit. Compatibel met alle VENO hekken.

TLK/KH	Anti-retour beugel VENO	8 kg
--------	-------------------------	------

TERUGLOOPKLEP

Door een terugloopklep kunnen de schapen wel in de behandelgang komen, maar niet terugkeren. De klep dient om op VENO hekken geplaatst te worden.

TLK 50.60	Terugloopklep VENO	5 kg
-----------	--------------------	------

OPTREKPOORT/DRAAIPOORT


In de behandelgang te plaatsen, bijvoorbeeld achter het voetbad. Met het touw vanop afstand te bedienen. Bestaat ook in een versie met een draaihek.

OP 180.45S	Optrekpoort VENO	14 kg
OP/DP 180.45S	Optrek/draaiport VENO	22 kg



BEHANDELAPPARATUUR IAE

Met het gamma IAE behandelmaterialen voor schapen kunnen wij u zowel een eenvoudige anti-retour poort leveren, als een totaal behandel- en trieersysteem naar wens. De toepassingen van deze Britse marktleider in zowel rundvee- als schapenbehandeling zijn haast onuitputbaar.



Dier- en hoefbehandeling

WEEG- EN IDENTIFICATIEAPPARATUUR



ANALOGE SCHAPENWEGER

Dé ideale oplossing voor het snel en efficiënt wegen van schapen, lammeren en geiten. Standaard uitgevoerd met wielset, handvaten en 2 deuren. Aan beide zijden zijn hekken te monteren voor snelle toevoer van de dieren.

Bestaat in 2 uitvoeringen:

- Lammeren : Afm. (l x b): 110 x 40 cm
Weegt tot 100 kg
- Schapen : Afm. (l x b): 135 x 50 cm
Weegt tot 200 kg



ELEKTRONISCHE SCHAPENWEGER

Zelfde eigenschappen als de bovenstaande weger, maar met digitaal weegsysteem dat aansluitbaar is op de computer. Eveneens in 2 uitvoeringen beschikbaar:

- Lammeren : Afm. (l x b): 110 x 40 cm
Weegt tot 500 kg
- Schapen : Afm. (l x b): 135 x 50 cm
Weegt tot 500 kg



WEEGBAREN QUICKWEIGH

- het GALLAGHER weegsysteem bestaat uit 2 weegbalken en een weegschaal
- capaciteit van 2000 kg, in 60 en 100 cm verkrijgbaar
- vervaardigd uit super-resistent gegalvaniseerd staal
- fixatiegaten zowel boven- (weegbox) als onderaan (op de grond)
- bevestigingsogen stemmen overeen met meeste weegboxen
- PU-beschermde kabels van 6 m lang
- kwaliteitsconnecties die vochtbestendig zijn
- volledig water/mestbestendig
- geen rubberen componenten



DRAAGBARE ELEKTRONISCHE IDENTIFICATIESYSTEMEN







Boerderijhygiëne

Haal meer omzet uit uw veestapel.

De kwaliteit en de hoeveelheid melk per dier hangen af van een gezonde en evenwichtige voeding, een goede verzorging en een propere huisvesting. Ook net voor en tijdens het melken, speelt hygiëne een niet te onderschatten rol voor de kwaliteit van de melk en de prijs die u er uiteindelijk voor ontvangt. Een goede hygiëne op de boerderij is dus goed voor uw omzet en uw bedrijfsresultaat. AGRO P.E.S. heeft alle producten en materialen in huis om u te helpen de hygiëne op uw landbouwbedrijf, in de stallen en op de weide te vrijwaren. Bovendien geven wij u graag deskundig advies, zodat u een maximale prijs voor uw melk krijgt.

REINIGING - ONTSMETTING

Gebruik biociden met voorzorg. Gelieve voor gebruik de bijsluiters en etiketten te lezen.

Reinigingsmiddelen stallen



KENO™ SAN

De kwalitatief hoogstaande formule garandeert een goed reinigingsresultaat in varkens-, pluimvee- en rundveestallen. De reiniging wordt nog versterkt door de lange contacttijd als gevolg van langhechtend schuim. Reeds doeltreffend bij lage concentraties (1 - 1,5%).

Inhoud: 22 - 240 kg



TORNAX S

Krachtige, zure schuimreiniger, voor het verwijderen van kalk, eiwitten en ijzeraanlag (roest). Bezorgt de oorspronkelijke glans.

Inhoud: 12 - 24 - 240 kg

Ontsmettingsmiddelen



VIROCID

Uiterst geconcentreerd ontsmettingsmiddel met een synergetische samenstelling van 4 actieve componenten. Succesvol bij het voorkomen en bestrijden van ziekte-uitbraken. Reeds actief bij een lage concentratie (0,25 - 0,50%).

Methode: sprayen, vernevelen en inschuimen.

Inhoud: 10 - 20 - 200 kg



CID 20

Veelvuldig toegepast bij ziekte-uitbraken. Reeds effectief bij lage concentraties zonder resistentie te veroorzaken. Op basis van 5 actieve componenten.

Inhoud: 10 - 25 kg



D 50

Een peroxigene ontsmettingsmiddel met een zeer snelle werking (binnen de 30 seconden). Ideaal voor voetbaden en stal-desinfectie.

Toegestaan in biologische landbouw.

Inhoud: 10 - 25 kg



KENO™ COX

Breedspectrum-ontsmettingsmiddel ter bestrijding van endoparasieten, bacteriën en virussen. Helpt de infectiedruk in dierenverblijven te verminderen. Ideaal voor het ontsmetten van kalverhutten/boxen.

Inhoud: 10 kg

Waterdesinfectiemiddelen



CID 2000

Speciaal ontwikkeld voor een optimale drinkwaterhygiëne. Heeft een driedovoudige werking: reiniging van het drinkwatersysteem, ontsmettende werking en optimalisatie van de zuurtegraad van het drinkwater.

Inhoud: 10 kg



CID CLEAN

Reinigingsmiddel op basis van gestabiliseerde waterstofperoxide voor het reinigen van drinkwatersystemen. Verwijdert efficiënt: kalk, ijzeraanlag, organische aanslag en additieven.

Inhoud: 10 l

Reinigingsmiddelen voertuigen



PRO CLEAN 2

Pro Clean 2 is speciaal ontwikkeld voor het reinigen en polijsten van alle voertuigen op een boerderij: personenauto's, vrachtwagens, trailers, het vervoer van dieren, tractoren, grasmaaiers, combineert, ...

Inhoud: 10 - 26 kg



LAARZENREINIGER VINK

Met wateraansluiting die de gehele laars snel en goed reinigt. Mogelijkheid tot toevoeging van een desinfecterend middel. Gefabriceerd uit roestvrij staal met vijf borstels. Voorzien van sproeiers aan de zijkanten en onderkant.

Afmetingen: 90,0 X 26,0 X 54,5 cm

Ontsmettingsbakken- en matten



ONTSMETTINGSBAK

Om laarzen te desinfecteren, uitgerust met antislipbodem.

Afmeting: 75 x 53 x 11 cm (l x b x h)



ONTSMETTINGSMATTEN

Desinfecteermat om bij ingang van stallen te plaatsen. Ondoorlatend materiaal op de bodem en aan de zijden. Voorkomt vloeistofverlies. Bovenlaag is sterk doorlatend.

Afmetingen (2 soorten):

85 x 60 x 3 cm (l x b x h)

45 x 45 x 3 cm (l x b x h)

PERSOONLIJKE BESCHERMING



LAARZEN BEKINA STEPLITE X

Deze robuuste Steplite®X werklaars met brede schacht werd speciaal ontwikkeld voor de landbouwsector. Het model biedt een uitstekende grip op de meest glibberige ondergrond en isoleert tot -30°C. Beschikbaar met of zonder stalen neus.



LAARZEN BEKINA THERMOLITE

Deze laars kan Siberische temperaturen tot -50°C aan. Deze thermo-isolerende krachtpatser is dus erg in trek bij vissers, koelhuizen, diepvriesmagazijnen of skicentra. Maar evengoed in de tuin- of landbouwsector. Steeds met stalen neus.



LAARZEN BEKINA LITEFIELD

Staat garant voor een optimale, elegante pasvorm en is aangenaam soepel. De ideale laars voor alle buitenactiviteiten.



WERKSCHOENEN LEMAITRE

Werkschoen uit koeienleder. Uitgerust met stalen neus en anti-perforatiezool.



WEGWERPOVERALL COMBIVET

Overall met kap voor bedrijfbezoek en veetransport. Voorzien van twee broekzakken, een borstzak en rek aan de taille. Kleur: marine blauw



OVERALL FLEXOTHANE

Lichte, ademende en comfortabele overall. Door zijn unieke samenstelling is de overall zeer sterk en duurzaam.

Maten: S - M - L - XL - XXL - XXXL



VEST FLEXOTHANE

Lichte, ademende en comfortabele regenjas. Door unieke samenstelling is de jas zeer sterk en duurzaam.

Maten: M - L - XL - XXL



BROEK FLEXOTHANE

Lichte, ademende en comfortabele regenbroek. Door unieke samenstelling is de broek zeer sterk en duurzaam.

Maten: M - L - XL - XXL



BROEK MET BORSTSTUK FLEXOTHANE

Overall met kap voor bedrijfbezoek en veetransport. Voorzien van twee broekzakken, een borstzak en rek aan de taille.

Maten: M - L - XL - XXL



OVERSCHOEN

Overschoen voor eenmalig gebruik.

Verkrijgbaar in laag en hoog model.

KRUIWAGENS



80 l / galva bak / 1 wiel
Afmetingen: 59 x 66 cm (b x h)



120 l / galva bak / 1 wiel
Afmetingen: 72 x 75 cm (b x h)



170 l / PVC bak / 1 wiel - Afmetingen: 70 x 82 cm (b x h)
200 l / PVC bak / 1 wiel - Afmetingen: 83 x 84 cm (b x h)



170 l / PVC bak / 2 wielen - Afmetingen: 70 x 82 cm (b x h)
200 l / PVC bak / 2 wielen - Afmetingen: 83 x 84 cm (b x h)



230 l / galva bak / 2 wielen
Afmetingen: 85 x 78 cm (b x h)



330 l / PVC kipbak / 2 wielen
Afmetingen: 80 x 105 cm (b x h)



430 l / PVC kipbak / 2 wielen
Afmetingen: 102 x 85 cm (b x h)



600 l / PVC kipbak / 2 wielen
Afmetingen: 110 x 95 cm (b x h)

VOEDER- EN STROKARREN



HOOI/STROKAR - VE

Hooi/strokar volledig gegalvaniseerd met opstaande rug en met oplopend bodemvlak. Draagkracht van 1 200 kg. Vier luchtbanden 40 x 10 cm op kogellagers met 4 ply banden. Bodem en opstaande rug bekleed met hout betontriplex. Draaisysteem met grote kogeldraaikrans.

Afmetingen: 250 x 120 cm (l x b).

Eveneens verkrijgbaar in 90 cm breed.



VOEDERKAR - VE

Capaciteit: 350 l. Zwenkwiel Ø 20 cm met zachte lichtloopband.

Afwerking met poedercoating RAL 6005. Voorzien van 2 grote luchtbanden 40 x 10 cm op kogellagers. Optie: dubbel neerklapbaar deksel en 3 uitneembare tussenwanden.



VOEDERKAR - LA BUVETTE

Ergonomische voederwagen met 2 grote geïntegreerde handvaten. Zeer robuust met dubbelwandige bovenrand en metaalchassis. Eenvoudig te reinigen, te manoeuvreren en uiterst stabiel (4 wielen waarvan 2 zwenkwielen). Optie: deksel en houten tussenwand.

Afmetingen model 140 l: 76 x 56 x 91 cm (l x b x h)

Afmetingen model 340 l: 120 x 75 x 91 cm (l x b x h)



VOEDERKRUIWAGEN - LA BUVETTE

Regelbaar debiet van 0 tot 100 kg/min. Volume van de bak 100 l. Luchtband van Ø 40 cm met kogellagers. Opteer voor zekerheid, gebruiksgemak en tijdwinst!

Afmetingen: 141 x 74 x 90 cm (l x b x h)

INSECTENBESTRIJDING

Kleefproducten



VLIEGENROL MET LOKSTOF

Klevende rol met lokstof (9 m). Insecten worden aangetrokken en blijven op de rol vastzitten. Gifvrij en milieuvriendelijk!
Geschikt voor in de stal, keuken, ...



FLYMASTER TWISTER

Klevende linten gemaakt van natuurlijke producten die insecten aantrekken en vangen.
Geschikt voor in de stal, keuken, ...



FLYMASTER VLIEGENLINT/KOORD

Vliegenvanger met lokstof voor agrarisch gebruik. Gifvrij en milieuvriendelijk!
Complete kit in twee versies:
- 400 m vliegenlint
- 400 m vliegenkoord
Vervangrol van 400 m is apart verkrijgbaar.

Sprayproducten



ZEROX

Ecologische spuitbus tegen vliegende insecten. Zeer snelle werking. Ongeëvenaard uitdrijfeffect t.o.v. verscholen insecten in stallen en en moeilijk te behandelen ruimten.
Inhoud: 750 ml
Dosis: 1 sec / 10 m³



ZEROX TUBRO

Zeer krachtige spuitbus tegen vliegende insecten. Zeer snelle werking. Door de knock-down werking wordt een ganse vliegenpopulatie op zeer korte tijd uitgeroeid.
Inhoud: 750 ml
Dosis: 1 sec / 100 m³



FLY FREE KIT

Kit voor de automatische verstuing van insecticiden. Programmeerbaar en instelbaar (dag, nacht of 24u).
Inhoud: 1 verstuiver, 1 spuitbus Muscamatic 250 ml en 2 batterijen.



MUSCAMATIC

Natuurlijke insecticide in spuitbus met doseerdop tegen vliegende insecten. Te gebruiken in een automatische dispenser.
Inhoud: 250 ml
Dosis: 1 sec / 160 m³

Vernevelingsproducten



ALPHI

WATERVERDUNBAAR insecticidepoeder tegen vliegen in stallen. Best te gebruiken als strijkmiddel.
Inhoud: 2 x 250 g
Dosis als strijkmiddel: 250 g / 250 ml lauw water
Dosis als spuitmiddel: 125 g / 5 l lauw water / 100 m²



EXIT 100 EW

Concentraat insecticide tegen vliegende en kruipende insecten in woningen en stallen. Zeer snelle en langdurige werking.
Inhoud: 500 ml
Dosis: 25 ml / 5 l water / 100 tot 150 m²



PERMAS 250 COMBI EC

Zeer doeltreffend concentraat, aan te lengen met water. Bestrijdt alle vliegende en kruipende insecten door plaatselijke behandeling onder lage druk (2 bar). Groot uitdrijf- en knock-down effect. Enkel voor professioneel en agrarisch gebruik.
Inhoud: 1 l



K-OTHRINE FLOW 25:

Geconcentreerde oplossing tegen kruipende insecten zoals kakkerlakken, vlooiën, wandluizen en mieren. Zeer langdurige werking. Toe te passen in schuilplaatsen zoals spleten, barsten.
Inhoud: 1 l
Dosis: 50 ml / 5 l water / 100 m²

INSECTENBESTRIJDING

Strijk/korrelproducten



NEPOREX 2 SG

Granulaat dat de groei van larven afremt waardoor een normale verpoping wordt verhinderd. Te strooien op broedplaatsen. Bij gebruik dienen de dieren niet verplaatst te worden.

Inhoud: 5 kg

Dosis als strooimiddel: 250 g / 10 m²

Dosis als gietmiddel: 250 g / 10 l water / 10 m²



LURECTRON FLYBAIT

Insecticide strijkmiddel in granulaat vorm tegen vliegen in stallen. Effectief door toevoeging van een vliegenferomoon dat werkt als lokstof. Contact met mensen en gewervelde dieren vermijden.

Inhoud: 400 g

Dosis: 200 g / 160 ml warm water / 100 m²



AGITA 10 WG

Insecticide strijkmiddel in granulaatvorm tegen vliegen in stallen. Bestrijk dit middel daar waar vliegen zich graag bevinden: warme en zonnige binnenmuren, hokafscheidingsen, deurstijlen, melkleidingen. Inhoud: 1 kg

Dosis: 250 g / 160 ml water / 100 m²

Overige producten



MADEN REPEL SCHAAP

Beïnvloedt de lichaamsgeur veilig en langdurig. Kent geen allergische reacties en is zelfs veilig op wonden.

Inhoud: 500 ml



BARRICADE SCHAAP

Barricade Schaap beïnvloedt de lichaamsgeur, langdurig (tot 6 weken) en betrouwbaar. Barricade Schaap dient men als dompelmiddel of spuitmiddel toe te passen en kent geen allergische reacties en is zelfs veilig op wonden.

Inhoud: 500 ml

Dosering: 250 ml op 50 liter water

Elektrische vliegenvangers



HALLEY 2138-S

Elektrische vliegendoder door een elektrische schok (zonder gif of chemische stof, m.a.w. milieuvriendelijk). Voorzien van twee blauwe lampen van 15 Watt, geschikt voor 150 m². Mogelijkheid om het toestel op te hangen dan wel neer te zetten. Gefabriceerd uit licht aluminium. Werkt zowel in daglicht als in kunstmatig licht.

Afmetingen: 51 x 39 x 12 cm (b x h x d)

Hoogspanning: 4000 Volt



HALLEY 2214-B

Elektrische vliegendoder door een elektrische schok. Voorzien van twee groene lampen van 20 Watt, geschikt voor 300 m². De groene kleur trekt vliegen aan. Mogelijkheid om het toestel op te hangen dan wel neer te zetten. Gefabriceerd uit licht aluminium. Werkt zowel in daglicht als in kunstmatig licht. Toestel is spuitwatervast (IP 44), voor de bijzondere eisen in de agrarische sector.

Afmetingen: 66 x 31 x 12 cm (b x h x d)

Hoogspanning: 5000 Volt

ONGEDIERTEBESTRIJDING

Lokaasproducten



SORKIL-G

Deze granen zijn op basis van volle, witte tarwe en met actieve stof Difenacoum. Ideaal voor gebruik in en rond gebouwen.

Inhoud: 5 kg (zak)

Dosis muizen: 25 g per voerplaats

Dosis ratten: 100 g per voerplaats



TARGET SPECIAL

Aantrekkelijk graanlokaas waarbij dankzij een uniek fabricageproces de actieve stof tot in de kern van de granen wordt verdeeld. Dit zorgt voor een nog betere opname. Met actieve stof Difethialone.

Inhoud: 1,2 kg (doos)

Dosis muizen: 25 g per voerplaats

Dosis ratten: 100 g per voerplaats



VOREX-G

Graanlokaas met actieve stof Difenacoum. Het all round middel tegen ratten en muizen. Grotere aantrekkingskracht dankzij appelaaroma. Verpakt in handige luchtvrije zakjes.

Inhoud: 5 kg (emmer)

Dosis muizen: 30 g per 3 m

Dosis ratten: 200 g per 15 m



SORKIL PASTA

Deegachtig lokaas op basis van Difenacoum. Deze pasta heeft een grote aantrekkingskracht door rode kleur, geurig aroma en hoog vetgehalte.

Inhoud: 1,2 kg (doos)

Dosis muizen: 45 g per voerplaats

Dosis ratten: 195 g per voerplaats



FATAL PASTA

Deegachtige lokaas met de zeer krachtige stof Brodifacoum. Één innname van het lokaas is al dodelijk.

Inhoud: 0,5 kg (doos) - 5 kg (emmer)

Dosis muizen: 20 g per voerplaats

Dosis ratten: 60 g per voerplaats



MURIN PASTA

Olierijke pasta met welgekozen pindanoot-smaak en met actieve stof Brodifacoum. Één enkele opname volstaat.

Inhoud: 2 kg (emmer) - 10 kg (emmer)

Dosis muizen: 36 g per voerplaats

Dosis ratten: 96 g per voerplaats



STORM BB

Eivormig blokje met de actieve stof Flocoumafen, wat behoort tot de nieuwste generatie gif. Lichtjes samengeperst in paraffine, waardoor het beter bestand is tegen vochtige omstandigheden.

Inhoud: 1,2 kg (doos) - 3,75 kg (emmer)

Dosis muizen: 3 blokjes per voerplaats

Dosis ratten: tot 10 blokjes per voerplaats



RACUMIN FOAM

Schuim dat gebruikt wordt als ondersteunende maatregel bij normale bestrijdingsacties met lokaas. Na toepassing zal het product gedurende meerdere dagen blijven opschuimen. Schuim blijft op de vacht kleven, waarna de dieren zich schoonlikken en het gif opnemen.

Inhoud: 500 ml

Dosis muizen: 20 g schuim per holingang

Dosis ratten: 30 g schuim per holingang

ONGEDIERTEBESTRIJDING

Lokaasdozen



BETA BOX

Polypropyleen lokaasvoerdoos, compact en van middelgroot formaat voor ratten. Inclusief bevestigingsstaafje voor blokjes en pasta's. Verwijderbaar voederbakje en muur-bevestigingssysteem.

Vergrendelbaar met sleutel.

Afmetingen: 23 x 19 x 10 cm (b x h x d)



BORA BOX

Lokaasvoerdoos van robuust kunststof, vergrendelbaar met sleutel om het lokmiddel buiten het bereik van kinderen en huisdieren te houden. Geschikt voor blokjes, granen en pasta's.

Afmetingen: 32,5 x 25 x 16 cm (b x h x d)

Muizen- en rattenvallen



MUIZEN- EN RATTENVAL EDIALUX

Veilige muizenval waarbij men eerst het lokaas kan aanbrengen alvorens de val op te spannen. De gevangen muizen en ratten kunnen ook verwijderd worden zonder deze te moeten aanraken. Het lokaasreservoir kan je invullen met een lokaas naar keuze.



MUIZEN- EN RATTENVAL METAAL

Verzinkte vangkooi, compact en stevig. Ook leverbaar in andere modellen.

Afmetingen: 48 x 16 x 16 cm (b x h x d)



RATTENVAL GESCHILDERD

Geschikt voor het vangen van kleine dieren zoals ratten en wezels. Uitgerust met één of twee valdeuren. Geschilderd met groene epoxyverf waardoor deze niet opvalt in de natuur.

Afmetingen: 62 x 21 x 21 cm (b x h x d)

Wildvangkooien



WILDVANGKOOI BEVER

Uitermate geschikt voor het vangen van bevers. In open toestand valt de kooi niet op voor het dier. Geschilderd met groene epoxyverf waardoor deze niet opvalt in de natuur. Mag aan de rand van water geplaatst worden. Uitvoerbaar met één of twee deuren.

Afmetingen: 90 x 30 x 30 cm (b x h x d)



WILDVANGKOOI MUSKUSRAT

Uitermate geschikt voor het vangen van muskusratten en dergelijke. Uitgerust met één valdeur. Geschilderd met groene epoxyverf waardoor deze niet opvalt in de natuur.

Afmetingen: 82 x 31 x 31 cm (b x h x d)



WILDVANGKOOI VOS/KIP

Uitermate geschikt voor het vangen van vossen. Uitgerust met één valdeur en voorzien van een aparte lokkooi (kippen). Geschilderd met groene epoxyverf waardoor deze niet opvalt in de natuur.

Afmetingen: 127 x 36 x 47 cm (b x h x d)



KRAAIENVAL

Uiterst geschikt voor het vangen van kraaien en eksters. Deze kooi heeft een centraal lokaasgedeelte (voeder), met vier grote valdeuren aan de buitenkant.

Afmetingen: 80 x 32 cm (dia x h)

SILOBESCHERMING

Silobescherming



SILONETTEN

Net ter bescherming van elke agressie, komende van dieren en tegen hagel. Voorzien van bevestigingsstroken en ringen in inox. Vervaardigd uit PE HD.

Afmetingen (4 soorten):

8 x 10 m / 9 x 10 m / 10 x 12 m / 10 x 15 m



ZANDSLURVEN

Zandslurf met één handgreep aan het uiteinde van de slurf. Een sluitkoord is ingewerkt. Slurf tot 2/3de vullen met zand of grind.

Afmetingen: 27 x 120 cm



VOGELWERINGSNETTEN

Zeer sterke vogelnetten in geknoopt polyethyleen met ruitvormige mazen, zonder randkoord.

Draaddekte: 0,6 mm

Maaswijdte: 30 mm

Afmetingen: 10 x 25 m / 12 x 25 m

Vochtigheidsmeter



VOCHTMETER DRAMINSKI

Voor geperst hooi en stro waarmee men gemakkelijk de vochtigheid en de temperatuur kan controleren. Voorzien van een helder LCD-display. Met weergave van het gemiddelde, minimum en maximum-vochtgehalte. Sonde is gemaakt van roestvrij staal.

KADAVEROPSLAG



KADAVERKAP

Voor het afdekken van gestorven dieren, vervaardigd uit hoogwaardig UV bestendig polyethyleen. Voorzien van twee ophangogen en twee inox handvaten.

Afmetingen: 230 x 130 x 57 cm (l x b x h)



DESTRUCTIECONTAINER

Container uit hoogwaardige polyethyleen, voorzien van een vast onderstel met gelagerde luchtbanden. Mogelijkheid tot ophanging van het deksel aan de container.

Inhoud: 240 l

Hoogte met deksel: 110 cm

Diameter: 68 cm



DESTRUCTIEKOELING

Afvalkoeling voor een 240 l destructiecontainer. De koelunit is standaard voorzien van een RVS verdamperblok, dit zorgt voor een langere levensduur, ook bij kadavers met extreem agressieve gassen zoals pluimvee.

Tevens verkrijgbaar in 2 of 4 units.

Afmetingen buitenzijde: 105 x 105 x 157 cm

Afmetingen binnenzijde: 84 x 88 x 95 cm

Gewicht: 95 kg

Koelmedium: R134A

Max. vermogen: 378 Watt



KADAVERKAR

De ideale manier om zonder grote inspanning een dood varken of kadaver naar plaats van bestemming te brengen. Vervaardigd uit RVS en voorzien van een lier.

Afmetingen: 63 x 190 x 155 cm (l x b x h)

HYGIENE BIJ HET MELKEN



UIERPAPIER BLAUW 190 M

Blauw uierpapier voor het reinigen van natte en droge spenen. 3-laags papier met 500 vellen van 38 x 24 cm.

Verpakking: 2 per pak



UIERPAPIER MAXI BLAUW

Blauw uierpapier voor het reinigen van natte en droge spenen. 3-laags papier met 1000 vellen van 34 x 23 cm.

Verpakking: 2 per pak



UIERPAPIER WIT

Wit uierpapier voor het reinigen van natte en droge spenen:

- 1-laags (320 m x 20 cm)
- 2-laags (160 m x 20 cm)

Verpakking: 6 per pak



KERBA CLEAN

Vochtig uierpapier voor het reinigen van spenen. 1-laags papier met vellen van 20 x 20 cm.

Verkrijgbaar in emmer of hervulling.



UIERDOEK HYPRED KATOEN

Herbruikbare katoendoek van hoge kwaliteit.

Afmetingen: 33 x 33 cm



UIERDOEK HYPRED DERMISAN

Speciaal ontwikkelde uierdoek. Geperforeerd.

Afmetingen: 30 x 40 cm

Verpakking: 25 stuks



UIERDOEK KATOEN TOPRO

Uierdoek van hoge kwaliteit vervaardigd uit 80 % katoen.

Afmetingen: 52 x 45 cm

Verpakking: 10 stuks



DIPBEKER

Compleet gamma dipbekers beschikbaar.



UIERSPROEIER

Compleet gamma uiersproeiers beschikbaar.



GILMOUR

Sproeikop geschikt voor warm en koud water met zelfregulerend anti-druppelafdichting en veer van roestvrij staal.

Groen: inzet van kunststof

Rood: inzet van messing



MELKERSHANDSCHOENEN SEMPERGUARD

Sterke, poedervrije nitril kwaliteits-handschoen voor hygiënisch melken. Soepel, zacht en elastisch voor een optimaal draagcomfort. Door het universele model is elke handschoen voor zowel de linker- als de rechterhand te gebruiken.

Maten: S - M - L - XL



MELKERSHANDSCHOENEN KERON

30 cm lang voor een comfortabele bescherming. Vrij van latex en poeder. Door het universele model is elke handschoen voor zowel de linker - als de rechterhand te gebruiken.

Maten: S - M - L - XL - XXL

HYGIENE BIJ HET MELKEN



UIERCREME

1. Topro
2. Bogena
3. Mammellys



MINTCREAM / MINTSPRAY

Creme op basis van 33 % japanse muntolie. Creme zacht inmasseren voor een complete opneming in de uier. Stimuleert de bloedsomloop in de uier.



ZEEP

1. Zeep Ladon
2. Zeep Meca Clean: speciaal voor zeer vuile handen
Inhoud: 1,5 l
3. Zeep P3 Manoclean
Inhoud: 1l - 5l



ALLPAS TWIN

bruikbaar voor alle was programma's, witte en gekleurde kleren. Zeer geschikt voor het wassen van agrarische kleren.

OMNIWASH POWDER

een uniek poeder, dat geschikt is voor het wassen van wit en gekleurd textiel vanaf 30 °C tot 90 °C.



DREUMEX CLASSIC ZEEP

Classic is een handreinigingsgel met microkorrels voor middelzware vervuilingen zoals olie, vetten, smeer, bitumen en rubber.
Inhoud: 4,5 l



MOUWBESCHERMERS

Softshell: praktisch met duimopening om wegglijden te vermijden. Met koordsluiting aan de bovenarm.

Flexo: met vernauwde polssluiting.



MELKSCHORT

Schort uit hoogwaardig PVC die waterdicht is. Uiterst scheur- en knikvast. Te verkrijgen in de kleuren groen en blauw.



MELKERSOVERALL

Overall met ritssluiting afgedekt met drukknoppen. Voorzien van zijzakken, borstzakken en achterzakken. Waterdichte voor- en achterzijde van de pijpen tot aan de taille. Wasbaar op 30 °C
Maten: S - M - L - XL - XXL

HYGIENE BIJ HET MELKEN



DM CID

Speciaal geformuleerd voor het reinigen en ontsmetten van leidingen en koeltanks. Het aanwezig natriumhypochloriet geeft een perfect ontsmettingsresultaat.

Verpakking: 25 - 60 - 240 kg



PHO CID

Zuur reinigingsmiddel voor leidingen en koeltanks: voor het ontkalken en ontijzeren. Wordt afwisselend gebruikt met DM Cid.

Verpakking: 25 - 60 - 240 kg



KENO PURE

Alle noodzakelijke stappen van een complete hygiëneprocedure voorafgaand aan het melken kunnen gerealiseerd worden met Keno™pure: de spenen reinigen, zuiveren en verzachten voor het melken. Dankzij zijn snelle werking (slechts 30 seconden contacttijd), kan Keno™pure gemakkelijk in het melkproces geïntegreerd worden. Het product kan op verschillende manieren gebruikt worden: in een sprayer, met doeken of met een schuimdipbeker.

Verpakking: 25 l



KENOSTART SPRAY & DIP

Dipmiddel op basis van stabiel jodium. De formules en fysieke karakteristieken werden ontwikkeld om optimale resultaten te bereiken: een breed spectrum activiteit, zacht voor de huid en economisch in gebruik. Verkrijgbaar in sprayvorm.

Verpakking: 20 - 60 - 200 l



KENOCIDIN SPRAY & DIP

Kenocidin® is een dipmiddel voor de spenen op basis van chloorhexidine en Menthae Arvensis. Dipmiddel met 2 claims: ontsmetten van de spenen en het behouden van een goede conditie van de speenhuid en speenslot. Verkrijgbaar in sprayvorm.

Verpakking: 20 - 60 - 200 l


MELKFILTERS - TOEBEHOREN



Buis- en vliesstoffilters



Melkmeter WAIKATO



Transparante melkkruik 30 l



Handborstel met steel



Handborstel PVC Perlon



Handborstel PVC flexibel



Handborstel PVC/polyester



Handborstel PVC Perlon blauw



Handborstel chiendent



Handborstel blauw rond



Koeltankborstel



Borstel voor tepelvoeringen en melkdarmen

EMMERS - MANDEN



Grijs voederschaaltje 5 l



Voederschaaltje Gewa 5/8 l



Grote kuip Gewa 50 l



Plastiek emmer 5 l



Rode plastiek emmer 11 l



Rode plastiek emmer 18 l



Grijze plastiek emmer 12 l



Groene plastiek emmer 12 l



Groene plastiek emmer 17 l

EMMERS - MANDEN



Galva emmer 9/11/14 l



Melkemmer inox 12 l



Melkemmer aluminium 10 l



Rubbermand 25/40/55 l



Groene plastic mand 40 l



Rubber kuip rechthoekig 30 l



Rubber kuip rond 45 l



Rubber kuip rond 60 l



Plastic kuip 150 l



Voederbewaartan met deksel
75 l

BORSTELS



Elaston versterkt 35/42 cm



Eupen 30 cm



Bahia 75% 30 cm



Bahia/pvc 30 cm



Balein/pvc 30 cm



Cocos 30/50/60 cm



Colombo 30/60 cm



Stof/Mais
40/50/60/80 cm



Balldozer 32/55 cm



Vrachtwagenborstel



Verschillende modellen van borstelstelen verkrijgbaar!

(ZAND)SCHOPPEN - (MEST)RIEKEN



Zandschop
290x230mm / 290x240mm



Graanschop
410x330mm / 500x360mm



Ballastschop
340x280mm / 440x360mm




ALU schop
360x360mm




Kolenschop
360x410mm




PVC schop




Hooivork
2T




Mestriek
3T / 4T / 5T / 6T



Mestriek met huls
3T / 4T



Maisriek
370x285mm



Bieten/aardappelriek
360x285mm



Mesthaak
260x210mm

AFTREKKERS



Aftrekker PVC
45 cm - 55 cm



Aftrekker versterkt wit/zwart
55 cm - 75 cm - 100 cm



Stalaf trekker POLET
60 cm - 80 cm



Stalaf trekker recht
40 cm - 55 cm



Stalaf trekker rond
50 cm - 66 cm



Mestschraper



Mestschraper PVC



Sneeuwschop LA BUVETTE
53 cm - 66 cm





Weidemateriaal

Kiezen voor kwaliteit is kiezen voor duurzaamheid.

Veehouders die zich bekommeren om de gezondheid en de productiviteit van hun dieren en mooie zakencijfers nastreven, doen er goed aan op de juiste manier te investeren in weidemateriaal dat jaar in jaar uit blootgesteld is aan weer en wind - en soms ook aan rusteloze runderen. Robuustheid en duurzaamheid is wat telt voor weidemateriaal dat heel wat jaren mee moet gaan. Geen gemakkelijke keuze, maar AGRO P.E.S. helpt u graag met vakkundig advies en een selectie hoogwaardig materiaal van wereldwijd gerenommeerde fabrikanten. Wij volgen uw bestellingen op tot ze geïnstalleerd zijn.

WEIDEPООRTEN





WEIDEPООRT JOURDAIN UITSCHUIFBAAR

Gegalvaniseerde weidepoort gebaseerd op de zware uitschuifbare tussenhekken met dezelfde voordelen: uitschuifbaar, robuust, polyvalent, licht en alle lengtes tussen 0,60 en 6,00 m mogelijk.

Totale hoogte is 1,15 m, voorzien van 2 grote afgeronde grendels met beveiliging of 1 centrale grendel. Met oogbout Ø 22 mm en 3 moeren voor een precieze afregeling. Achterhek gemaakt uit vierkante en ronde buizen van Ø 42 mm en uitschuifbaar kort stuk uit Ø 34 mm met 3 vastzetpunten (vast hek).

Bestaat eveneens met inschuifstuk zonder grendels maar met aan beide kanten bevestigingsogen. Ideaal voor plaatsen die niet frequent bezocht worden of voor kalverboxen.



BH 4354	Achterhek JOURDAIN Weide 2/3 m	22 kg
BH 4355	Achterhek JOURDAIN Weide 3/4 m	35 kg
BH 4356	Achterhek JOURDAIN Weide 4/5 m	50 kg
BH 4357	Achterhek JOURDAIN Weide 5/6 m	62 kg
BH 4353	Voorstuk JOURDAIN Poort	20 kg
BH 4350	Voorstuk JOURDAIN Centrale grendel	18 kg
BH 4351	Voorstuk JOURDAIN Hek	18 kg




WEIDEPООRTEN

WEIDEPООRT IAE 7-BAREN

Mooie gegalvaniseerde weidepoorten met 7 horizontale buizen. Elke poort is standaard voorzien van 2 regelbare oogbouten en een veergrendel. Optioneel zijn muurbevestigingen of ophangpalen beschikbaar.

Geschikt voor schapen en paarden.




F000 2122 03	Weidepoort IAE 7-Baren 0,92 m	12,9 kg	F000 2122 10	Weidepoort IAE 7-Baren 3,05 m	31,6 kg
F000 2122 04	Weidepoort IAE 7-Baren 1,22 m	16,5 kg	F000 2122 11	Weidepoort IAE 7-Baren 3,35 m	34,0 kg
F000 2122 05	Weidepoort IAE 7-Baren 1,52 m	18,8 kg	F000 2122 12	Weidepoort IAE 7-Baren 3,66 m	36,2 kg
F000 2122 06	Weidepoort IAE 7-Baren 1,83 m	21,1 kg	F000 2122 13	Weidepoort IAE 7-Baren 3,96 m	39,8 kg
F000 2122 07	Weidepoort IAE 7-Baren 2,13 m	23,5 kg	F000 2122 14	Weidepoort IAE 7-Baren 4,27 m	42,1 kg
F000 2122 08	Weidepoort IAE 7-Baren 2,44 m	27,0 kg	F000 2122 15	Weidepoort IAE 7-Baren 4,57 m	44,4 kg
F000 2122 09	Weidepoort IAE 7-Baren 2,74 m	29,3 kg	F000 2122 16	Weidepoort IAE 7-Baren 4,88 m	46,7 kg

WEIDEPООRT IAE HALF-GAAS


Zelfde eigenschappen als bovenstaand model maar met slechts 5 buizen en onderaan voorzien van een gaaspaneel.

Ideaal om kippen binnen de omheining te houden.




F000 2039 03	Weidepoort IAE Half-gaas 0,92 m	13,2 kg	F000 2039 10	Weidepoort IAE Half-gaas 3,05 m	30,1 kg
F000 2039 04	Weidepoort IAE Half-gaas 1,22 m	15,6 kg	F000 2039 11	Weidepoort IAE Half-gaas 3,35 m	33,0 kg
F000 2039 05	Weidepoort IAE Half-gaas 1,52 m	18,0 kg	F000 2039 12	Weidepoort IAE Half-gaas 3,66 m	36,7 kg
F000 2039 06	Weidepoort IAE Half-gaas 1,83 m	21,3 kg	F000 2039 13	Weidepoort IAE Half-gaas 3,96 m	39,0 kg
F000 2039 07	Weidepoort IAE Half-gaas 2,13 m	23,7 kg	F000 2039 14	Weidepoort IAE Half-gaas 4,27 m	41,4 kg
F000 2039 08	Weidepoort IAE Half-gaas 2,44 m	26,0 kg	F000 2039 15	Weidepoort IAE Half-gaas 4,57 m	43,7 kg
F000 2039 09	Weidepoort IAE Half-gaas 2,74 m	28,4 kg	F000 2039 16	Weidepoort IAE Half-gaas 4,88 m	46,0 kg


WEIDE- EN WILDPOORTEN



Weidepoorten 7 baren
Hoogte: 1,14 m




Weidepoorten halfgaas 5 baren
Hoogte: 1,14 m




Weidepoorten volledig gaas 4 baren
Hoogte: 1,14 m



Weidepoorten dichte plaat
Hoogte: 1,27 m



Verrijdbare poorten
Hoogte: 1,60 m



Versperringspoorten
Hoogte: 0,76/0,35 m




Zelfsluitende weidepoorten
KISSING GATE




Zelfsluitende weidepoorten
BRIDGE GATE 6 baren



Zelfsluitende weidepoorten
BRIDGE GATE halfgaas



Wildpoorten 10 baren
Hoogte: 1,86 m



Wildpoorten (half-)gaas
Hoogte: 1,86 m



Wildroosters
CATTLE GRID

WATERBAKKEN



PREBAC 70

Waterbak met geïntegreerde vlotter en 2 compartimenten. Voorzien van aflaatdop en 2 bevestigingspunten. Uitermate geschikt om voor 2 weiden of boxen te gebruiken.

Afmetingen (l x b x h): 106 x 37 x 31 cm.

2219

Waterbak LA BUVETTE prebac 70 l



PREBAC 90

Speciale waterbak voor schapen met een laag waterniveau (90 l) en antislipbodem zodat jonge lammeren niet kunnen verdrinken. Voorzien van aflaatdop en geïntegreerd kraanwerk voor een optimale bescherming van de bijgeleverde vlotter (1/2").

Afmetingen (l x b x h): 160 x 48 x 46 cm.

2253

Waterbak LA BUVETTE prebac 90 l



PREBAC 200

Onvervormbare, robuuste en praktische waterbak met een capaciteit van 200 l. Ideaal voor volwassen schapen en geiten. Kan uitgerust worden met een vlotter. Standaard voorzien van bevestigingspunten.

Afmetingen (l x b x h): 160 x 46 x 44 cm.

2231

Waterbak LA BUVETTE prebac 200 l



ECOBAC 400

Ronde waterbak met een inhoud van 400 l. Vervaardigd uit gedeeltelijk gerecycleerd polyethyleen, afkomstig van eigen productieafval. Voorzien van aflaatdop met schroefdraad met grote diameter. Uit te rusten met een LACABAC vlotter.

Afmetingen (d x h): 130 x 40 cm.

E101

Waterbak LA BUVETTE Eco 400 l



WATERBAK OVAAL

Groene en eenvoudige waterbak met een naar buiten geplooid bakrand.

Afmetingen bovenkant (l x b x h): 102 x 73 x 36 cm.

223518

Waterbak KBL ovaal

WEIDEPALEN



WEIDEPAAAL GEIMPREGNEERD

Bij dit proces wordt de weidepaal in een computergestuurde autoclaaf geplaatst waar via onderdruk de ketel luchtledig getrokken wordt. Vervolgens wordt de ketel gevuld met het impregneerproduct en wordt de druk opgevoerd tot de houten paal verzadigd is. Nadien wordt het hout ontdaan van de overtollige vloeistoffen.

DIAMETER	LENGTE
7 CM	1,00 m / 1,20 m / 1,40 m / 1,60 m / 1,80 m
8 CM	1,00 m / 1,20 m / 1,40 m / 1,60 m / 1,80 m / 2,00 m / 2,20 m / 2,50 m / 3,00 m
9 CM	1,20 m / 1,40 m / 1,60 m / 1,80 m / 2,00 m / 2,20 m / 2,50 m / 3,00 m / 3,50 m
10 CM	1,20 m / 1,40 m / 1,60 m / 1,80 m / 2,00 m / 2,20 m / 2,50 m / 3,00 m / 3,50 m / 4,00 m
11 CM	1,80 m / 2,00 m / 2,20 m / 2,50 m / 3,00 m / 3,50 m / 4,00 m
12 CM	1,80 m / 2,00 m / 2,20 m / 2,50 m / 3,00 m / 3,50 m / 4,00 m




WEIDEPAAAL GECREOSOTEERD

Bij dit proces wordt de weidepaal in een computergestuurde autoclaaf geplaatst waar via een onderdruk de ketel luchtledig getrokken wordt. Vervolgens wordt de ketel gevuld met het creosootolie en wordt de druk opgevoerd tot de houten paal verzadigd is. Nadien wordt het hout ontdaan van de overtollige vloeistoffen.


DIAMETER	LENGTE
7 CM	1,00 m / 1,20 m / 1,40 m / 1,60 m / 1,80 m
8 CM	1,00 m / 1,20 m / 1,40 m / 1,60 m / 1,80 m / 2,00 m / 2,20 m / 2,50 m / 3,00 m
9 CM	1,20 m / 1,40 m / 1,60 m / 1,80 m / 2,00 m / 2,20 m / 2,50 m / 3,00 m / 3,50 m
10 CM	1,20 m / 1,40 m / 1,60 m / 1,80 m / 2,00 m / 2,20 m / 2,50 m / 3,00 m / 3,50 m / 4,00 m
11 CM	1,80 m / 2,00 m / 2,20 m / 2,50 m / 3,00 m / 3,50 m / 4,00 m
12 CM	1,80 m / 2,00 m / 2,20 m / 2,50 m / 3,00 m / 3,50 m / 4,00 m

URSUS




URSUS CRAPAL LICHT

Ideale oplossing om weilanden af te rasteren. De ursus is voorzien van harde horizontale draden met een treksterkte van 700-900 N/mm². Goed corrosiebestendig dankzij een bedekking van zink en aluminium.




OPBOUW	HOOGTE	LENGTE	GEWICHT
60-6-15	57 cm	50 m	14,0 kg
80-8-15	80 cm	50 m	18,4 kg
100-10-15	103 cm	50 m	23,0 kg
120-16-15	121 cm	50 m	33,0 kg
145-18-15	144 cm	50 m	37,5 kg
200-22-15	197 cm	50 m	47,3 kg



URSUS CRAPAL ZWAAR

Geknoopte afrastering voor zwaardere dieren. De ursus is voorzien van harde horizontale draden met een treksterkte van 700-900 N/mm². Zeer corrosiebestendig dankzij een bedekking van zink en aluminium.



OPBOUW	HOOGTE	LENGTE	GEWICHT
80-8-15	80 cm	50 m	46,1 kg
100-9-15	100 cm	50 m	53,0 kg
120-10-15	120 cm	50 m	60,4 kg
140-10-15	140 cm	50 m	68,3 kg

HOOIRUIVEN MET DAK



ENGELSE HOOIRUIF

Deze hooiruiven zijn overal inzetbaar en vervaardigd van gegalvaniseerde platen. De 4 brede wielen maken de hooiruif mobiel op elk terrein. De maaswijdte van 7,5 x 7,5 cm zorgt ervoor dat de dieren makkelijk kunnen eten. Deze Engelse hooiruif heeft standaard een voergoot.

F035 2002 05	Engelse hooiruif IAE 1,25 m	49 kg
F035 2002 06	Engelse hooiruif IAE 2,44 m	75 kg
F035 2002 07	Engelse hooiruif IAE 3,00 m	90 kg



HOOIRUIF OP POTEN

Deze hooiruif is zowel met als zonder dak en met als zonder voergoot verkrijgbaar. Met maaswijdte van 7,5 x 5 cm voor minimale verspilling.

De poten zijn regelbaar in de hoogte.

HR 120VENO	Ruif VENO op poten 1,20 m	29 kg
HR 240VENO	Ruif VENO op poten 2,40 m	39 kg
VG	Voergoot VENO ruif op poten	-
DAK	Dak VENO ruif op poten	-



HOOIRUIF DOUBLIER

Zware dubbele hooiruif voor zowel schapen, geiten, kalveren als pony's. Onder de ruif is er een voerbak tegen verspilling of om (kracht-)voer te verstrekken.

Afmetingen (l x b x h): 2,60 x 0,75 x 1,22 m. Optioneel is een overkappend dak verkrijgbaar in golfplaten van 3 m lengte.

RA1008	Hooiruif JOURDAIN dublier 2,60 m	90 kg
RA1010	Dak JOURDAIN hooiruif dublier	44 kg

HOOIRUIVEN MET DAK



WEIDERUIF SATENE RMT 9002

Speciale hooiruif met dak voor op de weide. Voor ronde balen van een beperkte grootte. Deze hooiruif is voorzien van een driepuntsbevestiging voor een gemakkelijke verplaatsing met de tractor.

Tussenspijlafstand: 15 cm. Hoogte voederbak: 46 cm.
Afmetingen (l x b x h): 1,50 x 1,40 x 1,85 m.

RMT 9002

Weideruif SATENE RMT 9002

151 kg



WEIDERUIF SATENE RMT 0160

Grote hooiruif voor het voeren van ronde balen met een minimum aan verspilling. Geschikt voor balen tot 1,60 m diameter. Met dichte platen voor optimale bescherming tegen regen en wind. Met driepuntsbevestiging voor verplaatsing met de tractor.

Tussenspijlafstand: 15 cm. Hoogte voederbak: 39 cm.
Afmetingen (l x b x h): 1,80 x 1,40 x 2,40 m

RMT 0160

Weideruif SATENE RMT 0160

156 kg



WEIDERUIF SATENE RMT 9801

Grote hooiruif voor het voeren van ronde balen met een minimum aan verspilling. Geschikt voor balen tot 1,80 m diameter. Met driepuntsbevestiging voor verplaatsing met de tractor.

Tussenspijlafstand: 15 cm. Hoogte voederbak: 46 cm.
Afmetingen (l x b x h): 2,00 x 1,40 x 2,40 m

RMT 9801

Weideruif SATENE RMT 9801

173 kg

Ook verkrijgbaar...



Cataloog **Rundvee**



Site Ciney-Achêne



In Ciney-Achêne bevindt zich onze tweede vestiging. Een uitgeruste winkel alsook de nodige ruimte voor stockage en demonstratie staan er centraal.



Beurs van Libramont



Jaarlijks kunt u ons ontmoeten op de Beurs van Libramont, waar wij u graag verwelkomen en met plezier onze nieuwe producten voorstellen.





AGRO P.E.S.

**DE REFERENTIE
VOOR UW VEE**

015 / 55 70 60

www.agropes.be

info@agropes.be

Sint-Katelijne-Waver

Berlaarbaan 117 - 2860 St. Kat. Waver

Maandag:	09u-12u en 13u-18u30
Dinsdag:	09u-12u en 13u-18u30
Woensdag:	09u-12u en 13u-18u30
Donderdag:	09u-12u en 13u-18u30
Vrijdag:	09u-12u en 13u-18u30
Zaterdag:	08u-12u
Zondag:	gesloten
Feestdagen:	gesloten

Ciney - Achêne

Rue de Houisse 22 - 5590 Zoning Industriel Achêne